

1935/36



1936



Mammuth-Excelsior-
Sommer-Levkojen

Carl Beck & Comp.

////// SAMENZÜCHTEREI ////

QUEDLINBURG



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

für Gemüse- und Blumen-Samen.

Alle Bestellungen werden nur unter nachfolgenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Besteller durch Erteilung eines Auftrages ausdrücklich anerkennt:

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (**Samennachbau**) ist ausdrücklich **untersagt**. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Im Streitfall **ist** eine Nachuntersuchung durch die **vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen** vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für **rechtzeitig** nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. **Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken**, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. **Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.**

4. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

| | | |
|--|-----|---------------|
| unter 50 g | der | 10- g-Preis |
| 50 g und mehr | der | 100- g-Preis |
| 101 g und mehr | der | 250- g-Preis |
| 251 g und mehr | der | 1-kg-Preis |
| 4 ³ / ₄ kg und mehr | der | 10-kg-Preis |
| 49 ¹ / ₂ kg und mehr | der | 100-kg-Preis |
| 300 kg und mehr | der | 1000-kg-Preis |

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumen-Sämereien werden berechnet:

| | | |
|---|-----|---------------|
| unter 50 g | der | 10- g-Preis |
| 50 g und mehr | der | 100- g-Preis |
| 250 g und mehr | der | 1-kg-Preis |
| 4 ³ / ₄ kg und mehr | der | 10-kg-Preis |
| 25 kg und mehr | der | 100-kg-Preis |
| 300 kg und mehr | der | 1000-kg-Preis |

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.

Die Berechnung erfolgt für **jede Sorte getrennt** nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge **gemäß der Preisstaffel**. Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises sind wir nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist.

Gewichtsteile unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.


5. **Zahlungsbedingungen:** Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von **RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei**, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach den Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. **Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.**

Bank-Konten: Giro-Konto bei der Reichsbanknebenstelle, Quedlinburg. / Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Quedlinburg. / Girokonto bei der Stadtparkasse, Quedlinburg. / Crédit Lyonnais, Paris. / **Postscheck-Konten:** Postscheck-Konto, Magdeburg Nr. 1845. / Postscheck-Bureau, Zürich VIII 3591. / Scheck- und Clearing-Konto beim österr. Postsparkassenamte, Wien Nr. 283. / M. Kir. postatakarékpénztárnak, Budapest Nr. 32502. / Poštovní úřad šekový, Praha Nr. 78736. / Pocztovej Kasy Oszczędności, Poznań Nr. 210147.

Fernsprecher: Sammel-Nummer 74.

Correspondenz: français, english, español.

Telegramm-Adresse: **SamenexportQuedlinburg**. / A. B. C.-Code 5 th. Edition, Carlowitz- und Rudolf-Mosse-Code. Bei telegraphischen Bestellungen verweisen wir auf die Telegrammworte auf der dritten Umschlagseite.



Am Anfang geht der Pflug

allein nur bestes Saatgut vermag all die Hoffnungen auf gute Ernte zu erfüllen, die den Landmann immer wieder anspornen, seine ganze Kraft einzusetzen. Ihn nicht zu enttäuschen, nur hochwertiges Saatgut zu erzeugen, betrachten wir von jeher als unsere vornehmste Aufgabe





nur wenige wissen, was es heißt, Samen zu züchten und welche langjährige und mühevollle Kleinarbeit notwendig ist, allein nur um die guten Eigenschaften einer Samenforte zu erhalten. Nur Samen aus guten Stämmen verbürgt gute Ernte, und solche Stämme von den verschiedensten Sorten zu gewinnen und dann zu vermehren, ist neben der noch viel mühevolleren Züchtung neuer Sorten eine unserer Hauptaufgaben.








Die nebenstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus unserer Zuchtarbeit.

Aber zum guten Saatgut gehört nicht nur züchterische Arbeit, denn was nützt die beste Zuchtarbeit, wenn das Saatgut nicht ordentlich gereinigt, nicht trocken oder gar unkeimfähig ist.

Zur Erfüllung dieser unerläßlichen Voraussetzungen stehen uns umfangreiche und modernste Anlagen sowie Spezialmaschinen zur Verfügung. In unserem neuzeitlich eingerichteten Laboratorium nehmen wir Untersuchungen auf Zuckergehalt, Trockensubstanz vorzugsweise von Rüben vor.




Die nebenstehenden Bilder der Seite 3 zeigen Teile unserer Drusch-, Reinigungs-, Beiz- und Trockenanlagen, unser Laboratorium und unsere Keimprüfungsstation.








Zur Lagerung von Sämereien stehen uns über 22000 cbm luftigen und trockenen Speicherraumes zur Verfügung. Während die groben Sämereien in Säcken lagern, werden die feinen empfindlichen Sämereien, besonders Blumenfamen, in dicht schließenden Kapseln aufbewahrt. Die wichtigsten Samen halten wir in den gängigsten Gewichtsteilen abgepackt versandbereit. Die umstehenden Bilder zeigen Teile unserer Lager- und Versandräume.





Carl Beck & Comp.
SAMENZÜCHTEREI
Quedlinburg

SAMEN- HAUPTPREISVERZEICHNIS 1935/36


Fortschritt auf der ganzen Linie !

Eine Seite Statistik

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres 1934/35 beschäftigten wir 97½% mehr **ARBEITER** und **ANGESTELLTE** als im Geschäftsjahr 1924/25.




Mit der Gefolgschaft wuchsen auch die Betriebseinrichtungen u. Gebäude.




GRUNDRISS DER BAULICHKEITEN UNSERER HAUPTGEHÖFTE

Ebenso wuchsen auch die **KRAFTANLAGEN**. Die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der zu Drusch, Reinigung, Beregnung, Transport etc. benötigten Kraftmaschinen stieg um 355% gegenüber dem Jahre 1925.



Das ausschließlich zur **ELITE-SAATGEWINNUNG** selbst bewirtschaftete größtenteils eigene Areal vergrößerten wir gegenüber dem Jahre 1925 um 675% also 6¾ mal mehr als 1925



So wuchs die Firma Carl Beck & Comp. durch Vertrauen, erworben durch Qualität und Preiswürdigkeit. Bedarf es noch eines weiteren Beweises, daß wir auch Ihres Vertrauens würdig sein werden?

Bedenken Sie uns mit Ihren Aufträgen. Wir werden Sie nicht enttäuschen.

Carl Beck & Comp.
SAMENZÜCHTEREI
Quedlinburg

NEUHEITEN

Mammuth-Excelsior-Sommer-Levkojen

Abbildung siehe Umschlagseite

Die Mammuth-Excelsior-Sommer-Levkoje ist die größte, langstieligste und imposanteste Levkojenrasse, die bis heute gezüchtet worden ist.

Die Blütenrispe ist außergewöhnlich dicht und lang, also für große Sträube ganz besonders geeignet. Sie mißt ungefähr 35 cm bei einer Gesamthöhe der Pflanze von 60—70 cm. Den bisherigen Farben des Sortimentes konnten wir die Farben hellblau, dunkelblau, dunkelblutrot und karmin hinzufügen, die durch jahrelange züchterische Bearbeitung rein und konstant geworden sind. Ein Versuch wird sich reich lohnen.

10 Port. RM. 7.50; 1 Port. RM. —.90

Einfache Zwerg-Godetien Heinzelmännchen

Verbesserte, ganz neue kompakte Rasse, von äußerst buschigem Wuchs, in der Höhe kaum 15 cm überschreitend, von gleichem Durchmesser, bringt eine Pflanze oft bis zu 100 Blüten, welche prächtig über dem Laube getragen werden. Die Pflanzen sind so reichblühend, daß bei voller Blüte kein Blatt mehr zu sehen ist. Die zahlreichen zierlichen Blütchen sind in folgenden Färbungen vertreten: scharlachrot, brillantrot, weiß, lila, chamois, karmin, fliederfarben, zartgelb, rosa, rosa mit dunklem Fleck, karmoisin. Ein Versuch mit dieser überaus blühwilligen Pflanze wird niemals enttäuschen.

100 Port. RM. 24.—; 10 Port. RM. 2.60; 1 Port. RM. —.50

Gypsophila Oldhamiana

Eine neue, rosafarbene, spätblühende Stauden-Gypsophila. Sie stammt von Japan und ist ganz winterhart. Der Wuchs ist etwas gedrungener als paniculata. Sie ähnelt etwas der pacifica, erreicht aber nicht deren Höhe. Distinkt ist sie von allen anderen Sorten, da die Blütenbüsche ein anmutiges spitzenartiges Aussehen haben. Nicht so steif und rauh wie pacifica, aber viel später als diese in der Blüte — dies ist das Wertvollste an ihr. Die ersten Blüten beginnen sich ungefähr im September zu öffnen. Die Pflanze wächst sehr willig durch Samen und wird, genau wie alle anderen Sorten, die Aufmerksamkeit vieler Kreise auf sich ziehen, da ihre Verwendungsmöglichkeit für Spätschnitt als wertvoll bald anerkannt werden dürfte.

100 Port. RM. 48.—; 10 Port. RM. 5.20; 1 Port. RM. —.90

Salvia splendens compacta „Dunkelroter Zwerg“ (Namenschutz beantragt)

Mit dieser Neuzüchtung ist die „Frühblühende Rakete“ da. So schön die alte Rakete in der Blüte ist, so groß ist der Fehler, daß sie nur schwer und z. T. sehr spät blüht. Diese Neuheit dagegen ist ein ausgesprochener Frühblüher und dürfte hierdurch schon eine Zukunft haben. Durch besondere Farbensauslese ist ein einheitliches Dunkelrot erreicht, wodurch die Neuheit weiterhin gewinnt. Der Wuchs ist gedungen, die Blüten stehen gleichmäßig über dem Laube, die einzelnen Blütendolden zeichnen sich durch starken und kräftigen Wuchs aus.

100 Port. RM. 48.—; 10 Port. RM. 5.40; 1 Port. RM. —.80



Einfache Zwerg-Godetien



Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern. Diese Neuheit besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften dieser Gattung, übertrifft sie aber vor allem in der Größe; sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen. Außerdem ist der Züchter in Kenntnis der Erfordernisse des Marktes und Geschmackes des Verbrauchers dazu gekommen, als Zuchtziel immer mehr die rundere Form heranzuzüchten, die die Nachteile der spitzen Form, manchmal bitter und grün zu bleiben, vermeidet. Über 30 Jahre arbeitete der Züchter mit Liebe und Geduld, alles ähnliche an Sorten immer wieder prüfend, an seiner Zucht. Zahlreiche Fachleute haben diese Zuchterfolge gesehen und bewundert. Bericht über die Prüfung dieser Neuheiten durch objektive Sachverständige des Reichsnährstandes werden in Kürze veröffentlicht. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Die Kultur dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielen kann, einträglich. Die gut ausgereiften Samen keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaus-saat geben im ersten Herbst schon Früchte. Es ist bei der Kultur wichtig, zu bedenken, daß diese Erdbeere eine nahe Verwandte der Walderdbeere ist, und daß daher Höchstleistungen nur unter Kulturbedingungen zu erreichen sind, die dem Rechnung tragen, d. h. die Erdbeeren wollen nicht einen von der vollen Sonne ausgedorrten Boden, sondern eher einen humosen, feuchteren Boden und sind dankbar für etwas Schatten. Der Name Baron Solemacher ist international ges. geschützt. Nur echt und Verkauf nur gestattet in Original-Portionen mit dem Bild des Züchters. Nachzucht zum Pflanzenverkauf nicht gestattet. Einkaufs- und Verkaufs-Preise für Pflanzen auf Anfrage im Mai 1936.

1000 Port. RM. 340.—; 100 Port. RM. 38.—; 10 Port. RM. 4.20; 1 Port. RM. —.60

Inhaltsverzeichnis

| Gemüsesamen | Seite |
|--|-------|
| Anethum graveolens (Dill) | 8 |
| Anis (Pimpinella anisum) | 7 |
| Artemisia absinthium (Wermuth) | 14 |
| Artemisia dracunculus (Esdragon) | 9 |
| Artemisia vulgaris (Beifuß) | 7 |
| Artischocken | 7 |
| Asperula odorata (Waldmeister) | 14 |
| Basilikum | 7 |
| Bast, Raffia- | 14 |
| Baumkohl | 10 |
| Beete (Mangold) | 11 |
| Beifuß (Artemisia vulgaris) | 7 |
| Beißkohl (Mangold) | 11 |
| Bindsalat (Sommer-Endivien) | 14 |
| Blätterkohl | 10 |
| Bleichsellerie | 14 |
| Blumenkohl | 10 |
| Bohnen | 7 |
| Bohnenkraut | 8 |
| Borago officinalis (Boretsch) | 8 |
| Butterkohl | 10 |
| Cardobenedikten (Cnicus benedictus) | 8 |
| Cardy | 8 |
| Carum carvi (Kümmel) | 11 |
| Champignon-Brut | 8 |
| Cichoriensalat | 8 |
| Cichorienwurzeln | 8 |
| Cnicus benedictus (Cardobenedikten) | 8 |
| Coriander (Coriandrum sativum) | 8 |
| Cochlearia officinalis (Löffelkraut) | 11 |
| Dicke Bohnen | 8 |
| Dill (Anethum graveolens) | 8 |
| Eierfrucht (Solanum melongena) | 8 |
| Endivien, Sommer- | 14 |
| Endivien, Winter- | 8 |
| Englischer Spinat (Rumex patientia) | 14 |
| Erbsen | 8 |
| Erdkohlraabi (Kohlrüben) | 13 |
| Esdragon (Artemisia dracunculus) | 9 |
| Feld-Salat, -crop (Rapunzel) | 12 |
| Fenchel (Foeniculum vulgaris) | 9 |
| Gartenbohnen | 8 |
| Gartenmelde | 9 |
| Gurken | 9 |
| Gurkenkraut (Borago officinalis) | 8 |
| Herbstrüben | 13 |
| Isop (Hyssopus officinalis) | 10 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) | 10 |
| Kerbel | 10 |
| Kerbelrüben | 10 |
| Köle | 8 |
| Kohl | 10 |
| Kohlraabi über der Erde | 11 |
| Kohlrüben | 13 |
| Kopfsalat | 13 |
| Krauseminze (Mentha crisa) | 11 |
| Kresse | 11 |
| Kümmel (Carum carvi) | 11 |
| Kürbis | 11 |
| Kuhkohl | 10 |
| Latucke (Schnittsalat) | 14 |
| Lauch oder Porree | 12 |
| Lavendel (Lavendula spica) | 11 |
| Liebesapfel (Solanum lycopersicum) | 11 |
| Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 11 |
| Löwenzahn | 11 |
| Mairüben | 13 |
| Majoran | 11 |
| Mangold | 11 |
| Markstammkohl | 10 |
| Melisse officinalis (Melisse) | 11 |
| Melde | 9 |
| Melonen | 11 |
| Mentha crisa (Krauseminze) | 11 |
| Mentha piperita (Pfefferminze) | 12 |
| Möhren | 12 |
| Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) | 14 |
| Nüßle (Rapunzel) | 12 |
| Pastinaken | 12 |
| Petersilie | 12 |
| Petersilienwurzel | 12 |
| Pfeffer | 12 |
| Pfefferkraut | 8 |
| Pfefferminze (Mentha piperita) | 12 |
| Pflücksalat | 14 |
| Pimpinella anisum (Anis) | 7 |
| Pimpinelle | 12 |
| Porree oder Lauch | 12 |
| Portulak | 12 |
| Puffbohnen | 8 |
| Rabinschen (Rapunzel) | 12 |
| Radies | 12 |

| Raffia-Bast | Seite |
|--|-------|
| Raute (Ruta graveolens) | 12 |
| Reseda | 12 |
| Rettich | 12 |
| Rhabarber | 12 |
| Römischer Salat (Sommer-Endivien) | 14 |
| Rosenkohl | 11 |
| Rosmarin (Rosmarinus officinalis) | 12 |
| Rotkohl | 10 |
| Rote Rüben (Salat-Beete) | 13 |
| Rüben, Kohl- | 13 |
| Rumex patientia (Engl. Spinat) | 14 |
| Ruta graveolens (Raute) | 12 |
| Salat | 13 |
| Salat-Beete (Rote Rüben) | 13 |
| Salbei (Salvia officinalis) | 14 |
| Sauerampfer | 14 |
| Savoyerkohl | 10 |
| Schafmählen (Rapunzel) | 12 |
| Schnittlauchsamens | 14 |
| Schnittsalat | 14 |
| Schwarzwurzel (Scorzoner) | 14 |
| Sellerie | 14 |
| Solanum lycopersicum (Liebesapfel, Tomate) | 11 |
| Solanum melongena (Eierfrucht) | 8 |
| Spargelkerne | 14 |
| Spargelpflanzen | 14 |
| Spike (Lavendula spica) | 11 |
| Spinat | 14 |
| Sprossenkohl | 11 |
| Stechsalat | 14 |
| Steckrüben | 13 |
| Steckzwiebeln | 14 |
| Stoppelrüben | 13 |
| Strunk-Kohlrabi | 11 |
| Tabaksamen | 14 |
| Tetragonia expansa (Neuseeländer Spinat) | 14 |
| Thymian | 14 |
| Tomate (Solanum lycopersicum) | 11 |
| Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse) | 11 |
| Turnips, englisch | 13 |
| Waldmeister (Asperula odorata) | 14 |
| Weinraute (Ruta graveolens) | 12 |
| Weißkohl | 10 |
| Wermuth (Artemisia absinthium) | 14 |
| Winterheckezwiebeln | 14 |
| Wirsingkohl | 10 |
| Wrucken (Kohlrüben) | 13 |
| Zierkürbis | 11 |
| Zipolln | 14 |
| Zwiebeln | 14 |

Landwirtschaftliche Samen

| | |
|--|---|
| Esparsette (Hedysarum onobrychis) | 5 |
| Esparsette (O. sativa) | 5 |
| Futterrüben | 6 |
| Grassamen-Mischungen | 5 |
| Hedysarum onobrychis (Esparsette) | 5 |
| Holcus lanatus (Honiggras) | 5 |
| Incarnatklée (Trifolium incarnatum) | 5 |
| Klee, Rot- (Trifolium pratense) | 5 |
| Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) | 5 |
| Klee, Weiß- (Trifolium repens) | 5 |
| Lolium italicum (Ital. Raygras) | 5 |
| Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) | 5 |
| Lolium westerwoldicum | 5 |
| Luzerne (Medicago sativa) | 5 |
| Medicago sativa (Luzerne) | 5 |
| Phleum pratense (Thimotheegrass) | 5 |
| Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) | 5 |
| Raygras, ital. (Lolium italicum) | 5 |
| Rüben | 6 |
| Runkeln | 6 |
| Thimothee (Phleum pratense) | 5 |
| Trifolium hybridum (Schwed. Bastardklée) | 5 |
| Trifolium incarnatum (Incarnatklée) | 5 |
| Trifolium pratense (Rotklée) | 5 |
| Trifolium repens (Weißklée) | 5 |
| Türkischer Klee (Hedysarum Onobrychis) | 5 |
| Turnips (Rüben) | 6 |

| Blumensamen | Seite |
|---|-------|
| Acanthus (Bärenklau) | 15 |
| Achillea (Schafgarbe, Edelgarbe) | 15 |
| Aconitum (Eisenhut) | 15 |
| Acroclinium (Immortelle, Strohblume) | 15 |
| Adonis (Adonisröschen, Blutströpfchen) | 15 |
| Ageratum (Leberbalsam) | 15 |
| Agrostemma (Himmelsröschen, Kornrade) | 15 |
| Agrostis (Nebelstraußgras) | 15 |
| Akelei (Aquilegia) | 16 |
| Alant (Inula) | 24 |
| Alpenleberbalsam (Erinus alpinus) | 22 |
| Alpenveilchen (Cyclamen) | 21 |
| Alsine pinifolia | 15 |
| Althaea rosea fl. pl. (Stockrose, Malve) | 15 |
| Alyssum (Steinkraut, Steinkresse) | 15 |
| Amaranthus (Fuchsschwanz) | 15 |
| Ammobium (Sand-Immortelle, Strohblume) | 15 |
| Anagallis (Gauchheil) | 15 |
| Anchusa (Ochsenzunge) | 15 |
| Anemone (Windröschen) | 15 |
| Anthemis (Arab. Kamille) | 15 |
| Antirrhinum (Löwenmaul) | 15 |
| Anthoxanthum (Ruchgras) | 15 |
| Aquilegia (Akelei, Hahnensporn) | 16 |
| Arabis (Gänsekresse) | 16 |
| Arabische Kamille (Anthemis) | 15 |
| Aralia Sieboldi (Bergangelika) | 16 |
| Armeria (Grasnelke, Meergras) | 16 |
| Artemisia | 16 |
| Aschenpflanze (Cineraria) | 21 |
| Asparagus (Zierspargel) | 16 |
| Aster | 16 |
| Aubrietia (Blaukissen) | 18 |
| Aurikeln (Primula) | 27 |
| Bärenklau (Heracleum, Acanthus) | 15 |
| Baldrian (Valeriana) | 29 |
| Balsaminen (Impatiens) | 23 |
| Bartfaden (Pentastemon) | 26 |
| Bartnelken (Dianthus barb.) | 22 |
| Bartonia | 18 |
| Bechermalve (Lavatera) | 24 |
| Begonia (Schießblatt) | 18 |
| Bellis (Gänseblümchen, Maßliebchen, Tausendschön) | 19 |
| Bergangelika (Aralia) | 16 |
| Bertram (Pyrethrum) | 27 |
| Berufungskraut (Erigeron) | 22 |
| Bienenbalsam (Monarda) | 25 |
| Blaugummibaum (Eucalyptus globul.) | 22 |
| Blaukissen (Aubrietia) | 18 |
| Blumennessel (Coleus) | 21 |
| Blumenrasen, Japan | 30 |
| Blumenrohr (Canna) | 19 |
| Blutströpfchen (Adonis) | 15 |
| Bocconia (Federmohn) | 19 |
| Borstenhirse (Setaria) | 28 |
| Brachycome (Kurzschopf) | 19 |
| Briza (Zittergras) | 19 |
| Bromus (Zittergras) Trespe | 19 |
| Browallia | 19 |
| Buketträser (gemischt) | 30 |
| Calceolaria (Pantoffelblume) | 19 |
| Calendula (Ringelblume) | 19 |
| Calliopsis (Schöngesicht) | 19 |
| Campanula (Glockenblume) | 19 |
| Canna (Blumenrohr) | 19 |
| Cannabis (Riesenhant) | 19 |
| Celosia (Hahnenkamm) | 19 |
| Centaurea (Flockenblume) | 19 |
| Cerastium (Hornkraut) | 19 |
| Chamaepeuce (Elfenbeindistel) | 19 |
| Cheiranthus (Levköjen) | 19 |
| Cheiranthus cheiri (Goldlack) | 20 |
| Cheiranthus maritimus (Meerstrandlevköje) | 20 |
| Chelone (Schildblume) | 20 |
| Christrose (Helleborus) | 23 |
| Chrysanthemum (Wucherblume) | 21 |
| Cineraria (Aschenpflanze) | 21 |
| Clarcia (Kreuzblume) | 21 |
| Cobea (Glockenrebe) | 21 |
| Coleus (Blumennessel) | 21 |
| Collinsia | 21 |
| Collomia (Schleimsame) | 21 |
| Convolvulus (Kriechende Winde) | 21 |
| Cordylone (Dracaena) | 21 |
| Coreopsis (Mädchen-Auge) | 21 |
| Cosmea | 21 |
| Cuphea (Höckerkelch) | 21 |
| Cyclamen (Alpenveilchen) | 21 |
| Cyclanthera (Spring Gurke) | 21 |
| Cynoglossum (Hundszunge, Sommervergißmeinnicht) | 21 |
| Delphinium (Rittersporn) | 21 |

| Dianthus (Nelken) | Seite |
|---|-------|
| Dielytra (Tränendes Herz, Frauenherz) | 22 |
| Digitalis (Fingerhut) | 22 |
| Dimorphotoca (Goldblume) | 22 |
| Doronicum (Gemschurzel, Goldscheibe) | 22 |
| Drachenkopf (Dracocephalum) | 22 |
| Drachenlilie (Dracaena) | 21 |
| Dryas (Silberkraut) | 22 |
| Edeldistel (Eryngium) | 22 |
| Edelgarbe (Achillea) | 15 |
| Edelweiß (Leontopodium, Gnaphalium) | 24 |
| Ehrenpreis (Veronica) | 29 |
| Eisenhut (Aconitum) | 15 |
| Eisenkraut (Verbena) | 29 |
| Eiskraut (Mesembrianthemum cristall.) | 25 |
| Elfenbeindistel (Chamaepeuce) | 19 |
| Elfenpiegel (Nemesia) | 25 |
| Enzian (Gentiana) | 23 |
| Eragrostis (Liebesgras) | 22 |
| Erigeron (Berufungskraut) | 22 |
| Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam) | 22 |
| Erodium (Reiherschnabel oder Storchschnabel) | 22 |
| Eryngium (Mannstreu, Edeldistel) | 22 |
| Erysimum (Schotendotter) | 22 |
| Erythrina (Korallenbaum) | 22 |
| Eschscholtzia (Goldbecher) | 22 |
| Eucalyptus globul. (Blaugummibaum) | 22 |
| Federgas (Stipa) | 28 |
| Federmohn (Bocconia) | 19 |
| Federnelken (Dianthus plum.) | 22 |
| Fetthenne (Sedum) | 28 |
| Fingerhut (Digitalis) | 22 |
| Fingerkraut (Potentilla) | 27 |
| Flachs (Linaria) | 24 |
| Flammenblume (Phlox) | 26 |
| Fliegendes Herz (Dielytra) | 22 |
| Flockenblume (Centaurea) | 19 |
| Frauenflachs (Linaria) | 24 |
| Frauenherz (Dielytra) | 22 |
| Fuchsschwanz (Amaranthus) | 15 |
| Gänseblümchen (Bellis) | 19 |
| Gänsekresse (Arabis) | 16 |
| Gaillardia (Kokardenblume oder Ordensblume) | 23 |
| Galea (Geisraute) | 23 |
| Gartenwinde (Ipomoea) | 24 |
| Gartenwucherblume (Pyrethrum) | 27 |
| Gauchheil (Anagallis) | 15 |
| Gauklerblume (Mimulus) | 25 |
| Gefieder-Ähre (Pennisetum) | 26 |
| Geisraute (Galea) | 23 |
| Gemschurzel (Doronicum) | 22 |
| Gemshorn (Martynia) | 25 |
| Gentiana (Enzian) | 23 |
| Geum (Nelkenwurz) | 23 |
| Gilia | 23 |
| Gipskraut (Gypsophila) | 23 |
| Gladiolus (Siegwurz) | 23 |
| Glockenblume (Campanula) | 19 |
| Glockenrebe (Cobaea) | 21 |
| Gloxinia | 23 |
| Gnaphalium Leontopodium (Edelweiß) | 23 |
| Godetia (Morgenglanz, Seidenglanz, Sommer-Azalea) | 23 |
| Goldbecher (Eschscholtzia) | 22 |
| Goldblume (Dimorphotoca) | 22 |
| Goldlack (Cheiranthus cheiri) | 20 |
| Goldmarguerite (Inula) | 24 |
| Goldranunkel (Trollius) | 28 |
| Goldscheibe (Doronicum) | 22 |
| Goldrute (Solidago) | 28 |
| Gomphrena (Kugelamarant) | 23 |
| Granatrispe (Heuchera) | 23 |
| Grasnelke (Armeria) | 16 |
| Gretchen im Busch (Nigella) | 25 |
| Grindkraut (Scabiosa) | 27 |
| Guck durch den Zaun (Tropaeolum) | 28 |
| Gypsophila (Schleierkraut, Gipskraut) | 23 |
| Haargurke (Sicyos) | 28 |
| Habichtskraut (Hieracium) | 23 |
| Hahnenkamm (Celosia) | 19 |
| Hahnensporn (Aquilegia) | 16 |
| Hainblume (Nemophila) | 25 |
| Hanf (Cannabis) | 19 |
| Hasenschwänzchen (Lagurus) | 24 |
| Helenium (Sonnenbrat) | 23 |
| Helianthemum (Sonnenröschen) | 23 |
| Helianthus (Sonnenblume) | 23 |
| Helichrysum (Strohblume) | 23 |
| Heliotropium (Sonnenwende, Vanille) | 23 |
| Helleborus (Christrose) | 23 |
| Heracleum (Bärenklau) | 23 |

| | Seite | | Seite | | Seite | | Seite |
|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|
| Herzblume (Dielytra) | 22 | Mädchenauge (Coreopsis) | 21 | Purpurglöckchen (Heuchera) | 23 | Steinbrech (Saxifraga) | 27 |
| Hesperis (Nachtviole) | 23 | Mähnenjerste (Hordeum) | 23 | Pyrethrum (Bertram, Gartenwucher- blume) | 27 | Steinkraut, -kresse (Alyssum) | 15 |
| Heuchera (Granatrispe, Purpur- glöckchen) | 23 | Mais (Zea) | 30 | Ramondia | 27 | Steinpappel (Malope) | 25 |
| Hieracium (Habichtskraut) | 23 | Malope (Steinpappel) | 25 | Reiherschnabel (Erodium) | 22 | Stiefmütterchen (Viola tricolor) .. | 29 |
| Himmelsröschen (Agrostemma) | 15 | Malve (Althaea) | 15 | Reseda | 27 | Stipa (Federgras) | 28 |
| Hopfen (Humulus) | 23 | Mannstreu (Eryngium) | 22 | Rheum (Rhabarber) | 27 | Stockrose (Althaea) | 15 |
| Hordeum (Mähnenjerste) | 23 | Martynia (Gemsenhorn) | 25 | Rhodanthe (Sonnenflügel, Rosen- Immortelle) | 27 | Stockesia (Kornblumen-Aster) | 28 |
| Hornkraut (Cerastium) | 19 | Maskenblume (Mimulus) | 25 | Ricinus (Wunderbaum) | 27 | Stolzer Heinrich (Lupinus) | 25 |
| Hornveilchen (Viola cornuta) | 29 | Maßliebchen (Bellis) | 19 | Riecherbse (Lathyrus) | 24 | Storchschnabel (Erodium) | 22 |
| Humulus (Hopfen) | 23 | Matricaria (Mutterkraut, Kamille) .. | 25 | Riesenhanf (Cannabis) | 19 | Strandflieder, -nelke (Statice) | 28 |
| Hundszunge (Cynoglossum) | 21 | Matthiola (Levkoje) | 19 | Ringelblume (Calendula) | 19 | Strohblume (Helichrysum) | 23 |
| Hutchinsea (Gems-kresse) | 23 | Mauerpfeffer (Sedum) | 28 | Rittersporn (Delphinium) | 21 | Strohblumen in Sorten | 23 |
| Iberis (Schleifenblume) | 23 | Maurandia (Kranzranke) | 25 | Rosenglocke (Lophospermum) | 24 | Studentenblume (Tagetes) | 28 |
| Immortelle (Acroclineum) | 15 | Medeola (Myrtenspargel) | 25 | Rosen-Immortelle (Rhodanthe) | 27 | Tabak (Nicotiana) | 25 |
| Immortelle, Sand- (Ammobium) | 15 | Meergras (Armeria) | 16 | Ruchgras (Anthoxanthum) | 15 | Tagetes (Sammetblume, Studenten- blume) | 28 |
| Impatiens (Balsamine) | 23 | Meerstrandslevkoje (Cheiranthus maritimus) | 20 | Rühr mich nicht an (Mimosa) | 25 | Tausendschön (Bellis) | 19 |
| Inula (Goldmarguerite, Alant) | 24 | Mesembrianthemum (Mittagsblume) .. | 25 | Salbei (Salvia) | 27 | Thalictrum (Wiesenraute) | 28 |
| Ipomoea (Winde, hochwachs. | 24 | Mesembrianthemum crist. (Eiskraut) .. | 25 | Salpiglossis (Trompetenzunge) | 27 | Thunbergia | 28 |
| Trichter-) | 24 | Mimosa (Rühr mich nicht an) | 25 | Sammetblume (Tagetes) | 28 | Torenia | 29 |
| Judaspfennig (Lunaria) | 24 | Mimulus (Masken- oder Gaukler- blume) | 25 | Sandstrohblume (Sand-Immortelle, Ammobium) | 15 | Tränendes Herz (Dielytra) | 22 |
| Judenkirsche (Physalis) | 27 | Mina (Papageienwinde) | 25 | Saponaria (Seifenkraut) | 27 | Trauernessel (Perilla) | 26 |
| Jungfer im Grünen (Nigella) | 25 | Mirabilis (Wunderblume) | 25 | Saxifraga (Steinbrech) | 27 | Trespe (Bromus) | 19 |
| Kalanchoe | 24 | Mittagsblume (Mesembrianthemum) .. | 25 | Scabiosa (Grindkraut) | 27 | Trichterblume (Petunia) | 26 |
| Kamille (Anthemis, Matricaria) | 15 | Mohn (Papaver) | 25 | Schafgarbe (Achillea) | 15 | Trichterwinde (Ipomoea) | 24 |
| Kapuziner-Kresse (Tropaeolum) | 28 | Monarda (Bienenbalsam) | 25 | Schierblatt (Begonia) | 18 | Trollblume (Trollius) | 28 |
| Klingelblume (Wahlenbergia) | 30 | Mondviole (Lunaria) | 24 | Schildblume (Chelone) | 20 | Trollius (Goldranunkel, Trollblume) .. | 28 |
| Kochia (Sommercypresse) | 24 | Morgenglanz (Godetia) | 23 | Schizanthus (Spaltblume) | 28 | Trompetenzunge (Salpiglossis) | 27 |
| Königskerze (Verbascum) | 29 | Mutterkraut (Matricaria) | 25 | Schleierkraut (Gypsophila) | 23 | Tropaeolum (Kapuzinerkresse) | 28 |
| Königslilie (Lilium) | 24 | Myosotis (Vergißmeinnicht) | 25 | Schleifenblume (Iberis) | 23 | Ursinia | 29 |
| Kokardenblume (Gaillardia) | 23 | Myrtenspargel (Medeola) | 25 | Schleimsame (Colomia) | 21 | Valeriana (Baldrian) | 29 |
| Korallenbaum (Erythrina) | 22 | Nachtkerze (Oenothera) | 25 | Schlingpflanzen gemischt | 30 | Vanilleblume (Heliotropium) | 23 |
| Kornblume (Centaurea) | 19 | Nachtschatten (Solanum) | 28 | Schlüsselblume (Primula) | 27 | Veilchen, wohlriech. (Viola odorata) .. | 29 |
| Kornblumen-Aster (Stockesia) | 28 | Nachtviole (Hesperis) | 23 | Schöngesicht (Calliopsis) | 19 | Verbascum (Königskerze) | 29 |
| Kornrade (Agrostemma) | 15 | Nebelstraußgras (Agrostis) | 15 | Schotendotter (Erysimum) | 22 | Verbena (Eisenkraut) | 29 |
| Kranzranke (Maurandia) | 25 | Nelken (Dianthus) | 22 | Schwarzkümmel (Nigella) | 25 | Vergißmeinnicht (Myosotis) | 25 |
| Kreuzblume (Clarkia) | 21 | Nelkenwurz (Geum) | 23 | Sedum (Mauerpfeffer, Fetthenne) .. | 28 | Veronica (Ehrenpreis) | 29 |
| Kugelamarant (Gomphrena) | 23 | Nemesia (Elfenspiegel) | 25 | Seidenglanz (Godetia) | 23 | Viola cornuta (Hornveilchen) | 29 |
| Kurzschopf (Brachycome) | 19 | Nemophila (Hainblume) | 25 | Seifenkraut (Saponaria) | 27 | Viola odorata (wohlriechendes Veilchen) | 29 |
| Lagurus (Hasenschwänzchen) | 24 | Nicotiana (Tabak) | 25 | Setania (Borstenhirse) | 28 | Viola tricolor (Stiefmütterchen) .. | 29 |
| Lantana (Wandelröschen) | 24 | Nigella (Jungfer im Grünen, Schwarz- kümmel, Gretchen im Busch) | 25 | Sicyos (Haargurke) | 28 | Viscaria (Lichtroschen) | 30 |
| Lathyrus (Wicke, Platterbse) | 24 | Nycteria | 25 | Silberblatt (Lunaria) | 24 | Wahlenbergia (Klingelblume) | 30 |
| Lavatera (Bechermalve) | 24 | Ochsenzunge (Anchusa) | 15 | Silberpfennig (Lunaria) | 24 | Wandelröschen (Lantane) | 24 |
| Leberbalsam (Ageratum) | 15 | Oenothera (Nachtkerze) | 25 | Silberkraut (Dryas) | 22 | Whitlavia | 30 |
| Leimkraut (Silene) | 28 | Ordensblume (Gaillardia) | 23 | Silene (Leimkraut) | 24 | Wicke (Lathyrus) | 24 |
| Lein (Linum) | 24 | Pantoffelblume (Calceolaria) | 19 | Solanum (Nachtschatten) | 28 | Wiesenraute (Thalictrum) | 28 |
| Leinkraut (Linaria) | 24 | Papageienwinde (Mina) | 25 | Solidago (Goldrute) | 28 | Winde, hochwachs. (Ipomoea) | 24 |
| Leontopodium (Gnaphalium, Edelweiß) | 24 | Papaver (Mohn) | 25 | Sommerazalea (Godetia) | 23 | Winde, kriechende (Convolvulus) .. | 21 |
| Levkoje (Cheiranthus annuus, Matthiola) | 19 | Papierblume (Xeranthemum) | 30 | Sommercypresse (Kochia) | 24 | Windröschen (Anemone) | 15 |
| Liatris (Prachtscharte) | 24 | Pechnelke (Lychnis) | 25 | Sommernelke (Dianthus) | 22 | Witwenblume (Scabiosa) | 27 |
| Lichtnelke (Lychnis) | 25 | Pennisetum (Gefiederähre) | 26 | Sommervergißmeinnicht (Cynoglossum) | 21 | Wolfsbohne (Lupinus) | 25 |
| Lichtroschen (Viscaria) | 30 | Pensee (Viola tricolor) | 29 | Sonnenblume (Helianthus) | 23 | Wucherblume (Chrysanthemum, Pyrethrum) | 21 |
| Liebesgras (Eragrostis) | 22 | Pentastemon (Bartfaden) | 26 | Sonnenbrat (Helenium) | 23 | Wunderbaum (Ricinus) | 27 |
| Liebeshaiblume (Nemophila) | 25 | Perilla (Trauernessel) | 26 | Sonnenflügel (Rhodante) | 27 | Wunderblume (Mirabilis) | 25 |
| Lilium (Königslilie) | 24 | Petunia (Trichterblume) | 26 | Sonnenröschen (Helianthemum) .. | 23 | Xeranthemum annuum (Papier- blume) | 30 |
| Linaria (Frauenflachs, Leinkraut) .. | 24 | Phacelia (Büschelschön) | 26 | Sonnenwende (Heliotropium) | 23 | Zea (Mais) | 30 |
| Linum (Lein) | 24 | Phlox (Flammenblume) | 26 | Spaltblume (Schizanthus) | 28 | Ziergräser in Sorten | 30 |
| Lobelia erinus (Lobelia) | 24 | Physalis (Judenkirsche) | 27 | Spanische Wicke (Lathyrus) | 24 | Zierspargel (Asparagus) | 16 |
| Löwenmaul (Antirrhinum) | 15 | Platterbse (Lathyrus) | 24 | Spargel, Zier- (Asparagus) | 16 | Ziest (Stachys) | 28 |
| Lophospermum (Rosenglocke) | 24 | Portulaca (Portulak) | 27 | Springgurke (Cyclanthera) | 21 | Zinnia | 30 |
| Lunaria (Judaspfennig, Mondviole, Silberblatt) | 24 | Potentilla (Fingerkraut) | 27 | Stachys (Ziest) | 28 | Zittergras (Bromus, Briza) | 19 |
| Lupinus (Wolfsbohne) | 25 | Prachtscharte (Liatris) | 24 | Statice (Strandflieder -nelke) | 28 | | |
| Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke) | 25 | Primula (Aurikel, Schlüsselblume) .. | 27 | Stauden in Sorten | 30 | | |

Grassamen-Mischungen, Gräser und Kleearten

| Mischungen für Rasenanlagen | | | | Klee-Arten | | | | Mischungen für Wiesen und Weiden | | | | |
|---|--|------------|-----------|---------------------|---|---|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Nur aus erprobten, gut gereinigten, hochkeimenden Gräsern gemischt. | | | | (Preise schwankend) | | | | dürfen nicht mehr geliefert werden. Der Verbraucher muß die entsprechenden für seinen Boden am besten geeigneten Sorten einzeln einkaufen und die Mischung selbst vornehmen. Nachfolgende Mischungsvorschläge mögen ihm als Anhalt dienen. Preise der nachstehend genannt. Saaten auf Anfrage. | | | | |
| 1545 | Mischung niedriger Grasarten zur Anlage eines feinen Garten- oder Bleichrasens | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | Clovers — Trèfles, Luzernes etc. — Alfalfas etc. — Trifoglio etc. | | | | Mischung für | | | |
| 1546 | Mischung niedriger Grasarten, für sehr leicht. und Sandboden (Berliner Tiergarten) | 220.— | 25.40 | 3.20 | 1560 | Esparsette, türkischer Klee (Sainfon) (Hedysarum Onobrychis), I. Qualität | Preise auf Anfrage | trockene Wiesen | feuchte Wiesen | trockene Weiden | feuchte Weiden | |
| 1547 | Mischung niedriger Grasarten für tiefschattige Lagen | 260.— | 30.— | 3.60 | 1561 | Esparsette, zweischürige französische, O. sativa | | | | | | |
| 1548 | Mischung niedriger Grasarten für Rasenkanten, extra fein .. | 290.— | 33.— | 4.— | 1565 | Incarnat-Klee (Trifol. incarnat.) I. Qualität | | | | | | |
| 1549 | Mischung niedriger feinstblättr. Grasarten für Teppichgärten, Parterre usw., feinste Qualität .. | 290.— | 33.— | 4.— | 1568 | Luzerne, blaue (Medicago sativa), französ. (Provence) Saat, I. Qualität | | | | | | |
| Sorten-Gräser | | | | | | | | | | | | Fioringras |
| 1520 | Holcus lanatus, Honiggras, I. Qualität | — | — | — | 1573 | Rotklee, groß. Trifol. pratense, I. Qualität | Preise auf Anfrage | 10% | 5% | 8% | 5% | |
| 1524 | Lolium perenne tenue, engl. Raygras, I. Qualität, vorzüglich schwere Saat | 190.— | 22.— | 2.60 | 1580 | Schwedischer Bastardklee (Alsike), Trifol. hybridum, I. Qualität | | | | | | |
| 1525 | Lolium perenne tenue, Pacey's Allerfeinst., zu Teppichrasen .. | 220.— | 25.40 | 3.20 | 1584 | Weißer Klee (Trifol. repens) .. | | | | | | |
| 1526 | Lolium italicum, italienisches Raygras, I. Qualität | — | — | — | | | | | | | | |
| 1527 | Lolium westerwoldicum, schnellwachs. einjähr. Raygras .. | — | — | — | | | | | | | | |
| 1530 | Phleum pratense (Timothee), I. Qualität | — | — | — | | | | Wiesenschwingel | 15% | 12% | 15% | 30% |
| | | | | | | | | Echter Goldhafer | 1% | | | |
| | | | | | | | | Rotschwingel | 5% | 5% | 10% | 8% |
| | | | | | | | | Welsches Weidelgras | 10% | 15% | 10% | 11% |
| | | | | | | | | Deutsches Weidelgras | 15% | | 10% | 10% |
| | | | | | | | | Gemeines Rispengras | 5% | 14% | 12% | 14% |
| | | | | | | | | Rohrschwingel | | 10% | | |
| | | | | | | | | Wiesenschnitzgras | 8% | 10% | 10% | 12% |
| | | | | | | | | Weißklee | 4% | 4% | 7% | 6% |
| | | | | | | | | Gelbklee | 3% | | 3% | |
| | | | | | | | | Hornschotenklee | 3% | | 7% | |
| | | | | | | | | Schwedenklee | 5% | 5% | | |
| | | | | | | | | Sumpfschotenklee | | 3% | | 4% |
| Die Lieferung obiger Saaten erfolgt einzeln und plombiert gemäß den Vorschriften des Reichsnährstandes. | | | | | | | | | | | | |

Die Lieferung obiger Saaten erfolgt einzeln und plombiert gemäß den Vorschriften des Reichsnährstandes.

Futterrübensamen

In der Verkaufsperiode 1935—1936 gibt es lt. den ergangenen Anordnungen

- 1) Deutschen Futterrübensamen (Handelssaatgut)
- 2) Hochzuchten (in diesem Jahre nur in sehr beschränkten Mengen verfügbar)

„Deutscher Futterrübensamen Handelssaatgut“

Unter dieser Bezeichnung müssen alle früheren Original-, Spezial-, Stammzuchten oder unter eingetragener Schutzmarke oder als Absaaten geführten Futterrübensorten, sofern sie nicht als Hochzuchten anerkannt sind, verkauft werden.

Es gibt folgende Sorten:

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------|
| Gelbe Walzen | Typ Eckendorfer | Nr. 1189 |
| | Typ Goldgelbe Walzen | 1192 |
| Rote Walzen | Typ Eckendorfer | 1188 |
| Futter-Zucker | Typ Weiße grünköpfige | 1185b |
| | Typ Rheinische Lanker | 1183 |
| Barres | Typ Barres Strynő | 1218 |
| | Typ Oliven rote | 1164 |
| | Typ Oliven gelbe | 1165 |
| | Typ Vauriac gelbe | 1184 |
| | Typ Flaschen gelbe | 1169 |
| | Typ Flaschen rote | 1168 |
| Kugelform | Typ Oberndorfer gelbe | 1202 |
| | Typ Oberndorfer rote | 1201 |
| | Typ Leutewitzer gelbe | 1200 |
| Pfahlform | Typ Mammuth rot | 1179a |
| | Typ Pfahl gelbe | 1161 |

PREISE FÜR HÄNDLER

(Großhändler und Wiederverkäufer)

Der Reichsnährstand setzte den Preis für einen Bezug von insgesamt wenigstens 10 000 kg der obigen Sorten auf RM. 42.— für 50 kg in Packungen zu 25 und 50 kg brutto für netto inkl. Sack **frei Käufers deutscher Vollbahnstation** fest.

Die Preise für kleinere Mengen stellen sich wie folgt: Beim Bezuge von zusammen weniger als

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| 10 000 kg bis zu 5000 kg | RM. 86.— | für 100 kg |
| 5 000 „ „ „ 2500 „ | „ 88.— | „ 100 „ |
| 2 500 „ „ „ 1000 „ | „ 92.— | „ 100 „ |
| 1 000 „ „ „ 500 „ | „ 93.— | „ 100 „ |
| 500 „ „ „ 250 „ | „ 94.— | „ 100 „ |
| 250 „ „ „ 50 „ | „ 98.— | „ 100 „ |
| 50 „ „ „ 10 „ | „ 1.— | „ 1 „ |
| unter 10 „ | „ 1.05 | „ 1 „ |

Diese Preise verstehen sich ebenfalls in Packungen zu 25 und 50 kg brutto für netto inkl. Sack **frei Käufers deutscher Vollbahnstation**.

Beim **Weiterverkauf** obiger Saaten dürfen nachfolgende

VERBRAUCHERHÖCHSTPREISE

nicht überschritten werden:

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 25- und 50-kg-Packungen | RM. 112.— | für 100 kg |
| 5- „ 10-kg- „ | „ 1.30 | „ 1 „ |
| 1/2-, 1- und 2-kg- „ | „ 1.40 | „ 1 „ |

Diese Preise verstehen sich für Mengen ab 50 kg aufwärts frei Vollbahnstation des Käufers. Vorrachten dürfen dem Verbraucher nicht in Rechnung gestellt werden.

Nachnahmegebühren können dem Empfänger berechnet werden, bei Lieferung durch die Post oder als Stückgut unter 50 kg können die entstandenen Porto- oder Frachtauslagen in Rechnung gestellt werden. Sämtliche Preise verstehen sich für den deutschen Normen entsprechende Qualität. Es gelten die allgemein üblichen Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen für Futterrübensamen, die wir auf Wunsch gern mitteilen.

Futterrübensamen „Hochzucht“

Von Futterrübensamen „Hochzucht“ stehen uns in diesem Jahre nur **kleine Mengen** zur Verfügung, während wir im nächsten Jahre, wie vorgeschrieben, ausschließlich Hochzucht erzeugen und vertreiben werden.

Abgebar sind folgende Hochzuchtsorten:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Hochzucht Eckendorfer gelbe | Crievener gelbe |
| Hochzucht Eckendorfer rote | Friedrichswerther Zuckerwalzen |
| Kirsches Ideal | Ovana |

PREISE FÜR HÄNDLER (Großhändler und Wiederverkäufer)

Beim Bezuge von weniger als:

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 1000 kg bis zu 250 kg | RM. 106.— | für 100 kg |
| 250 „ „ „ 50 „ | „ 110.— | „ 100 „ |

frei Vollbahnstation des Bestellers brutto für netto einschl. Sack in Packungen von 50 oder 25 kg. Die Unkosten für die Kleinpäckungen von 1/2, 1, 2 1/2, 5 u. 10 kg werden zum Selbstkostenpreise berechnet.

PREISE FÜR VERBRAUCHER

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 25- und 50-kg-Packungen | RM. 118.— | für 100 kg |
| 5- „ 10-kg- „ | „ 1.35 | „ 1 „ |
| 1/2-, 1- u. 2 1/2-kg- „ | „ 1.50 | „ 1 „ |

brutto für netto einschl. Sack. Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Verbrauchers geliefert.

Beim Weiterverkauf von Hochzucht-Futterrübensamen müssen die festgesetzten Verbraucher-Festpreise eingehalten werden; auch darf Hochzuchtsaatgut nur in bestimmten Packungen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes plombiert und versiegelt in den Verkehr gebracht werden. Alle diesbezüglichen Vorschriften teilen wir auf Wunsch gern mit.

Kolorierte Samen-Tüten

Die abgebbaren Sorten sind aus dem eingeklebbten Tütenbestellbogen ersichtlich.

Preise für leere kolorierte Samen-Tüten zum Selbstabfüllen:

| | |
|--|-------------------------|
| Große Gemüsesamentüten (für Erbsen, Bohnen usw.) | RM. 9.50 für 1000 Stück |
| Gemüsesamentüten, Normalgröße | RM. 6.— für 1000 Stück |
| Blumensamentüten, Normalgröße | RM. 5.50 für 1000 Stück |
| Obige Preise sind äußerste Netto-Preise für Händler, Mengen unter 50 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben. | |

Auch **gefüllte kolorierte** Samentüten auf feste Rechnung können Sie von uns erhalten, diese sind den Bestimmungen entsprechend völlig verkaufsfertig hergerichtet und mit 10 Pf. Verkaufspreis versehen. Sie kosten 7 Pf. per Stück netto.

Wir liefern sowohl gefüllte als auch ungefüllte Tüten porto- und verpackungsfrei, wenn bei leeren Tüten der dazugehörige Samen mitbezogen wird.

Gemüse-Samen

Von den mit einem ● versehenen Sorten führen wir kolorierte Tüten; die Nummern derselben sind hinter den Sorten in () angegeben.

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | ¼ kg RM. | 100 g RM. |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Anis (<i>Pimpinella anisum</i>) | — | — | 5.40 | —75 | —15 | 45 Prinzeß , doppelte, ohne Fäden..... w | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —50 |
| 3 Artischocken , französische große grüne | — | — | 34.— | 4.60 | —70 | 57a ● Saxa , ohne Fäden (1002)..... g | 260.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 4 „ französische große violette | — | — | 34.— | 4.60 | —70 | 57b Schlachtschwert , fadenlos w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.10 | —50 |
| 7 Basilikum , großes grünes | — | — | 9.— | 1.30 | —20 | 58 Alpha , Bohne weiß, rötlich gesprenkelt | 300.— | 38.— | 5.— | 1.45 | —70 |
| 8 ● „ feinblättriges krauses grünes (401). | — | — | 10.— | 1.50 | —25 | 60a Hinrichs-Riesen , bunte, ohne Fäden..... | 230.— | 30.— | 4.— | 1.10 | —50 |
| 12 Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>) | — | — | 36.— | 4.80 | —90 | 61a ● „ „ mit weißgrundigen Bohnen, ohne Fäden (1003)..... | 300.— | 38.— | 5.— | 1.45 | —70 |
| Busch- od. Krupbohnen | | | | | | 63 Genfer Markt , sehr früh, ähnelt der weißen Hinrichs ohne Fäden, jedoch mit schwarzen Bohnen, widerstandsfähig..... s | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 |
| Vom Reichsnährstand anerkannte Saat | | | | | | 67 Zucker-Perl , Perfection (Volgers), ohne Fäden w | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 |
| b = braune, g = gelbe, r = rote, s = schwarze, w = weiße Bohnen | | | | | | 67a Zucker-Brech , dickfleischige w | 332.— | 41.— | 5.20 | 1.40 | —65 |
| Dwarf beans — Haricots nains — Habichuelas enanas — Fagioli nani — Bokorbab | | | | | | Gelbschotige mit Fäden | | | | | |
| Grünschotige mit Fäden | | | | | | 78 Wachs- , Casseler (Schirmers) gelbschotige, violette Bohnen, dickfleischig, früh..... v | 160.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 |
| 19 Allerfrüheste weiße langschotige Treib. .. w | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 80 Wachs- , Dattel, früh, sehr langschotig.. g | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 |
| 22 ● Flageolet rote (rote Pariser) (1477).. r | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 | 82 „ Flageolet , mit dunklen Bohnen.... | 230.— | 32.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 23 „ weiße , sehr zart..... w | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 83 ● „ „ mit roten Bohnen (1479)..... | 230.— | 32.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 24 „ Chevriers , grünkörnige..... | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 | 84 „ „ mit bunten Bohnen..... | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 |
| 26 Gelbe engl. Treib (Dattel)..... g | 162.— | 21.— | 2.80 | —85 | —40 | 85 „ „ verb. mit weißen Bohnen..... | 230.— | 32.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 28 Früheste unerschöpfliche , remontierend w | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 85a „ Hundert für Eine g | 230.— | 32.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 29 „ zartsch. Brech , m. braunen Bohnen | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 86 „ Ideal (Ries.-Zuck.-Brech-Wachs) w | 260.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 30 Hundert für Eine , kleine gelbe feinste... g | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 | 87 „ Hinrichs-Ries. , mit weißen Bohnen | 260.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 31 „ „ mit weißen Bohnen..... | 230.— | 32.— | 4.40 | 1.20 | —55 | 87a „ „ mit bunten Bohnen..... | 196.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —50 |
| 32 Isenburger , bunte, frühe..... | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 | 90 „ Neger , allerfrüheste s | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 |
| 33 „ weiße , frühe..... w | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 92 „ Perfection , mit schwarzen Bohn. s | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 |
| 33a Incomparable (Londoner Markt) z. Treiben | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 | 94 „ Rheinland , sehr früh und reichtr... w | 210.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —55 |
| 34 Kaiser Wilhelm , früheste w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | 96 „ Schlachtschwert , lange breite ... w | 168.— | 21.— | 2.60 | 1.05 | —55 |
| 35 „ „ Riesen (1476) w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | 98 „ Wunder-Butter , reichtragend ... s | 224.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 |
| 36 Karlsruher Markt (Flageolet St. Andreas) sehr früh, langschotig, volltragend..... g | 256.— | 32.— | 3.80 | 1.10 | —55 | Gelbschotige ohne Fäden | | | | | |
| 37 Krummschnabel (Diamant, Posthornchen), feine, sehr dickfleischige Brechbohne w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | 69 Wachs- , Amtsrat Koch s | 240.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 38 Mombacher-Juni , (Nordstern) allerfrüheste, weiße Schwert w | 276.— | 34.— | 4.20 | 1.15 | —55 | 69a „ Brech , feine weiße w | 240.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 40 Neger , langschotige, außerordentlich reich- tragend s | 162.— | 21.— | 2.80 | —85 | —40 | 69b ● „ Brittle , feinste Konservensorte, Bohne weiß, Keims. schwarz (1004a)..... w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 41 Nieren (Hamburger Markt), weiße, lang- schotige w | 196.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —50 | 70 „ Butter-Königin w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 43 Nordstern , allerfrüheste breite Schwert.. w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | 70a „ Herbstsegen , ohne Fäden, als Folge- sorte sehr empfehlenswert, sie ist dickfleischig und enorm reich- tragend..... w | — | — | — | — | — |
| 51 ● Schlachtschwert , besonders lange und breite (1596)..... w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | 79 Original Grashoffs Hinrichs-Riesen , ohne Fäden, mit weißen Bohnen w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 |
| 52 Schwert , holländische..... w | 220.— | 28.— | 3.80 | 1.10 | —55 | 85b Wachs- , Geheimrat Ramm, ohne Fäden w | 320.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 53 Speck , dickfleischige frühe w | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | 88 ● „ Mont d'or , goldgelb (1005)..... b | 240.— | 32.— | 4.20 | 1.15 | —55 |
| 54 Original Grashoffs Thuringia-Riesen- Zucker-Brech w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | 89 ● „ Ideal , ohne Fäden, langschotig, dickf. u. sehr volltr. (1004)..... w | 260.— | 32.— | 4.20 | 1.25 | —60 |
| 56 Zucker-Butter-Brech , feine weiße w | 192.— | 24.— | 3.— | —85 | —40 | 91 „ Brech Neger , ohne Fäden s | 240.— | 32.— | 4.20 | 1.15 | —55 |
| 57 Saxa (Saxonia), frühe ertragreiche..... g | 240.— | 30.— | 4.— | 1.10 | —50 | 93 „ Protecta , Zucker-Brech , vorzügl. Konservensorte w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 |
| 59 Original Grashoffs Konserven-Riesen- Zucker-Brech , hochstaudig, mit langen, schmalen, weißen Bohnen. Neue beste Konservensorte w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | 100 „ Zucker-Perl , ohne Fäden w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 |
| 60 ● Hinrichs-Riesen , mit bunten Bohnen (1478) w | 202.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —50 | Stangenbohnen | | | | | |
| 61 „ „ mit weißgrundigen Bohnen .. | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | —55 | Vom Reichsnährstand anerkannte Saat | | | | | |
| 64 Zucker-Perl , ganz kleine feine weiße .. w | 160.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 | Runner beans — Haricots à rames — Habichue- las enredaderas — Fagioli rampicanti — Ka- rösbab | | | | | |
| 66 „ „ Holsteiner , feine weiße w | 160.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 | Grünschotige mit Fäden | | | | | |
| Grünschotige ohne Fäden | | | | | | 108 Friedensbote , sehr breitschotig und voll- tragend w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 62 Gelbe engl. Treib (Triumph) g | 196.— | 26.— | 3.60 | 1.05 | —50 | 114 Juli , früheste, äußerst ertragreich w | 300.— | 38.— | 4.80 | 1.40 | —65 |
| 65 Karlsruher Markt , ohne Fäden, früh, lang- schotig und volltragend..... g | 272.— | 36.— | 4.80 | 1.30 | —60 | 119 ● Schlachtschwert , allergrößtbreite- und langschotige (1596a) w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
| 68 ● Konserva , früh, weißgrundige (1001)... | 306.— | 38.— | 5.20 | 1.45 | —70 | 122 Schwert , mittelbreite gewöhnliche... w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —75 |
| 68a Original Grashoffs „Weiße Riesen-Flage- olet“ , 100 prozentig fadenlos w | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | 127 Türkische Prunk- , Preisgewinner, rot- blühend w | 240.— | 30.— | 3.80 | 1.05 | —50 |
| 68b Original Grashoffs „Weiße Grundige Rie- sen-Flageolet“ , 100 prozentig fadenlos.. | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | 129 ● „ „ Rotblühende (1474) w | 150.— | 19.— | 2.60 | —75 | —35 |
| 63a Original Grashoffs Riesen-Zucker-Brech „Perfecta“ , mit rosa-weißem Korn | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | —70 | | | | | | |

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 130 Türkische Prunk-, Zweifarbig, buntblüh. | 150.— | 19.— | 2.60 | 0.75 | —35 |
| 131 " " Weiße weißblüh. (Wollenb.) ... | 150.— | 19.— | 2.60 | 0.75 | —35 |
| 132 " " Weiße Czar, russ. Riesen..... | 236.— | 27.— | 3.20 | 0.95 | —45 |
| 136 Grät Zeppelin (Perplex) mit sehr langen Schoten..... w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 138 Korbfüller, sehr lange Schoten..... w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 138a ● Phänomen, sehr reichtragend (1006). w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 140 ● Zucker-Brech, Riesen (verbesserte rhein Speck), langsch. (1473)..... w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |

Grünschotige ohne Fäden

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 110 Fürst Bismarck, langschotige..... w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 112 Erntebinger fadenlose Phänomen .. w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —75 |

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 12a Original Grashoffs „Die Grünbohne“ 100 prozentig fadenlos..... w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
|---|-------|------|------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 113 Schlachtschwert (Imperator), fadenlos, extra lang- und breitschotig..... w | 420.— | 50.— | 6.20 | 1.60 | —75 |
| 137a ● Kapitän Weddigen (Präs. Roosevelt) (1007)..... w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
| 137b Meisterstück, mit langen dickfleischigen, dunkelgrünen, fadenl. Schoten..... w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
| 141 Mulstopper, mit sehr langen fadenlosen Schoten..... w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
| 142 Korbfüller, ohne Fäden..... w | 360.— | 44.— | 5.40 | 1.40 | —70 |
| 145 ● Zucker-Perl, feine kleine weiße, o. F. (1008)..... w | 360.— | 44.— | 5.40 | 1.40 | —70 |
| 147 „ „ Perfektion, rein ohne Fäden, vorzüglich..... w | 360.— | 44.— | 5.40 | 1.40 | —70 |

Gelbschotige mit Fäden

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 155 ● Wachs-, Flageolet, mit roten Bohnen (1475)..... w | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 157 „ Korbfüller, sehr ertragreich..... w | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 159 „ Goliath, neue besonders langschotige Sorte (Goldschwert)..... r | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 165 „ Riesen-Zucker-Brech..... w | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 168 „ schwarze römische..... s | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
| 169 „ weiße römische..... w | 256.— | 34.— | 4.20 | 1.20 | —50 |

Gelbschotige ohne Fäden

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 156 Wachs-, Flageolet, mit weißen Bohnen w | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | —55 |
|--|-------|------|------|------|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 157a ● Original Grashoffs „Die Goldbohne“ mit weißen Bohnen, die goldigste Wachsbohne (1600)..... w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —70 |
|---|-------|------|------|------|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 158 Wachs-, Fürst Bismarck..... w | 330.— | 40.— | 4.80 | 1.30 | —65 |
| 158a „ Goldkron, mittelfrüh..... w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —70 |
| 162 ● „ Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden, sehr früh und ertragreich (1578).... | 300.— | 38.— | 4.60 | 1.30 | —65 |
| 171 „ Schlachtschwert, sehr volltragend w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —70 |
| 172 „ Zuck.-Perl, ohne F., zum Einm. w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | —70 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 173 Wachs-, Zucker-Perl, „Die Goldperle“, dickfleischige Zucker-Perl..... w | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —75 |
|--|-------|------|------|------|-----|

Puff- od. Gartenbohnen

Beans, broad varieties — Fèves — Habas — Fava

Preise nicht gebunden! Bei größerem Bedarf
erbitten Anfrage.

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 177 Dreifach weiße (weißblühende, weißkei- mige, weißbleibende), die Bohnen behal- ten auch nach der Konservierung eine weiße Farbe..... | 140.— | 17.— | 1.90 | —55 | —30 |
| 178 ● Erfurter gewöhnliche, große lange breite (1496)..... | 100.— | 12.— | 1.40 | —45 | —25 |
| 181 Hangdown, großschotige abhängende..... | 100.— | 12.— | 1.40 | —45 | —25 |
| 187 Weißkeimige frühe weiße Zwyndrehter | 100.— | 12.— | 1.40 | —45 | —25 |
| 190 Windsor, breite große weiße englische.. | 120.— | 15.— | 1.70 | —50 | —25 |
| 191 „ breite große grüne englische.. | 120.— | 15.— | 1.70 | —50 | —25 |

| | | | | | |
|---|---|------|------|-----|-----|
| 199 ● Bohnenkraut, Pfefferkraut od. Kölle (506)..... | — | 34.— | 4.60 | —70 | —15 |
|---|---|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|------|-----|
| 200 ● Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) (507)..... | 560.— | 64.— | 8.— | 1.30 | —20 |
|--|-------|------|-----|------|-----|

| | | | | | |
|--|---|---|------|-----|-----|
| 205 Cardobenedicten (Cnicus benedictus)... | — | — | 5.40 | —75 | —15 |
|--|---|---|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-----|-----|
| 206 Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) .. | — | — | 19.20 | 3.— | —45 |
|---|---|---|-------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|---|------|-----|---|---|
| 1682 Champignonbrut, französische, in loser Form, mit Kulturanweis. | — | 34.— | 4.— | — | — |
|--|---|------|-----|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1683 „ engl. Brutsteine, gepreßte 10 Tafeln 3,40, 1 Tafel 0,45 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

Cichorien-SalatChicory salad — Chicorées sauvages — Achicoria
amarga — Cichoria da taglio — Cichoria salata

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|-----|
| 210 Forellen, buntblättriger..... | — | 54.— | 7.20 | 1.10 | —15 |
|-----------------------------------|---|------|------|------|-----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|-----|------|-----|
| 211 Brüsseler Witloof..... | — | 60.— | 8.— | 1.20 | —20 |
|----------------------------|---|------|-----|------|-----|

Cichorien-WurzelnChicory, large rooted — Chicorées à grosse racine
— Achicoria de raíz gruesa — Cichoria a radice
— Cichoria gyökér

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|-----|
| 214 Badische, allergrößte walzenförmige Riesen | 336.— | 44.80 | 5.80 | —75 | —15 |
|--|-------|-------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|
| 216 Schlesische, halblange dicke..... | 336.— | 44.80 | 5.80 | —75 | —15 |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| 218 Magdeburger, lange glatte..... | 196.— | 26.— | 3.60 | —50 | —15 |
|------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|-----|
| 219 „ verb. lange glatte spitzköpfige..... | 336.— | 44.80 | 5.80 | —75 | —15 |
|--|-------|-------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|---|------|------|-----|-----|
| 221 Coriander (Coriandrum sativum)..... | — | 26.— | 3.40 | —50 | —15 |
|---|---|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 225 ● Dill (Anethum graveolens) (504)... | 192.— | 26.— | 3.60 | —60 | —15 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|---|---|------|-----|-----|
| 228 ● Eierfrucht (Solanum Melongena), blaue runde (538)..... | — | — | 28.— | 4.— | —60 |
|---|---|---|------|-----|-----|

| | | | | | |
|------------------------|---|---|------|-----|-----|
| 229 „ runde weiße..... | — | — | 28.— | 4.— | —60 |
|------------------------|---|---|------|-----|-----|

Endivien, Winter-Common Winter Endives — Chicorées frisées —
Escarola crespia — Indivia riccia — Téli endivia

| | | | | | |
|--|-------|-------|-----|------|-----|
| 233 Casseler, feine krausrandige hellgrüne.... | 518.— | 68.40 | 9.— | 1.30 | —25 |
|--|-------|-------|-----|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|-----|
| 235 federkrause, sehr feine grüne (Plümege). | 528.— | 69.40 | 9.20 | 1.40 | —25 |
|--|-------|-------|------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|-------|-----|------|-----|
| 236 Kölner Markt, große grüne krausrandige | 518.— | 68.40 | 9.— | 1.30 | —25 |
|--|-------|-------|-----|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-----|
| 238 ● mooskrause, feine grüne (417)..... | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.50 | —25 |
|--|-------|------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-----|
| 239 von Natur gelbe, vorzüglich krause.... | 736.— | 96.— | 12.60 | 1.80 | —30 |
|--|-------|------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-----|
| 244 ● Escariol, gelbe breite vollherzige (418) | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.50 | —25 |
|--|-------|------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 245 ● „ grüne breite vollherzige (608)..... | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.50 | —25 |
|---|-------|------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-----|
| 247 „ Pariser grüne breite verbesserte.... | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.50 | —25 |
|--|-------|------|-------|------|-----|

Mark-Erbesen

Vom Reichsnährstand anerkannte Saat

gr = grünes, ge = gelbes Korn

Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die
Erbsepreise wesentlich niedriger.
Angebot auf Anfrage

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 251 Abundance, früh, sehr reichtragend | — | — | — | — | — |
|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 251a Alderman, sehr langschotig..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 252 Braunschweiger Konserven I (Rasse verb. Lincoln), sehr ertragreiche und gesuchte Konservenerbse..... gr 0.50 bis 0.60 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 252a Braunschweiger Konserven II, etwas höher als vorige Sorte und ertragreicher gr u. ge 0.70 | 152.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 253 Konservenschnabel, mittelfrüh, klein- körnige Konservensorte, deren Reifezeit zwischen Lincoln und Delikateß liegt.. ge | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 253a Carters Daffodil, niedr. frühe Markerbse, mit großen Schoten wie Telephon gr 0.30 | 152.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 254 Champion of England, grün, sehr voll- tragend..... gr 1.30 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 258 Daisy, früh, feinschmeckend, großschotig und reichtragend..... gr 0.50 | 152.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 259 ● Delikateß, sehr ertragreich (1009) | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 263 Gradus (Ideal), sehr früh.. gr u. ge 1.00 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 265 Kelvedon-Wonder, Verbesserung der Witham-Wunder..... gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| 267 Lincoln, verb., schnabelförmige | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|-------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 268 Onward, neue, frühe, halbh., sehr voll- trag. Markerbse, weit besser als Daisy gr 0.60 | 152.— | 20.— | 2.60 | —75 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 269 Original Grashoffs Rival, eine hohe weiße Canning oder Fairbeards Non- pareil..... 0.40 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 270 Primavera, mittelfrüh, sehr ertragreich | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 271a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 280 ● Wunder von Amerika, früheste nie- drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 281a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten..... gr 0.80 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 274 ● Telephon, hohe, grüne, mittelfrüh Sorte, außerordentlich großschotig und reichtragend (1464)..... gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika..... gr 0.25 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 306 ● Buchsbaum Nr. 1 (De grace), sehr früh, beste zum Treiben (1462)... ge 0.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 307 „ Nr. 2 , früh, volltragend... ge 0.30 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 310 Expreß, Eclipse od. Vorbote, grünbleib. Mai, eine der frühesten Erbsen, vorzügl. gr 0.80 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 312 ● grüne Braunschweiger (Folger) , beste Sorte zum Einmachen (1011)... gr 0.90 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 313 Gladiator, verb. Korbfüller , ausgezeichnete volltragende Sorte... gr 0.70 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 321 Kentish Invicta , sehr frühe grünbleibende gr 0.80 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 321a Konservenkönigin , schnabelförmige Schoten... gr 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 322 Korbfüller, großschotig ... gr 0.70 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 327 Monopol , schnabelschotige, allerfrüheste volltragende... gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 329 Petit Provencal , allerfrüh. grünbl. langschotige Monopol... gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 332 Ruhm von Cassel , früh, sehr großschotig, äußerst ertragreich... ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 332a Ruhm von Quedlinburg , mit schnabelförmigen Schoten... gr 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 333 Saxa (Saxonia), allerfrüheste langschotige ge 0.80 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 334 Grashoffs Elite-Schnabel . Mit großen gleichmäßigen Schnabelschoten in ganz extra Qualität... ge 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 334a Grashoffs allergr. volltr. krumme Türkensäbel , sehr lohnende Schnabelerbse für den Marktverkauf... ge 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 335 ● Schnabel , großschot., späte, aber äußerst ertragreiche Sorte (1463) ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 336 Schnabel, grünbleib., Pariser , vorzügl. 1.00 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 338 „ flämische Riesen , mit sehr großen säbelförmigen Schoten... ge 1.50 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 339 „ franz. (Exzelsior-Schnabel) mit rundem Korn... ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 342 Schnabel, Original Grashoffs allerfr. großschot. Zwerg , wie Buchsbaum I, jedoch mit langen schnabelförmigen Schoten behangen... ge 0.25 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 343 ● Schnabel, Original Grashoffs allerfrüheste „Matador“ , grünbleib., stellt eine Wunder-von-Witham-Erbse dar, jedoch mit rund. Korn (1012). gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 344 Schnabel, früheste grünbl. Original „Rekord“ , so früh wie Expreß u. Überreich, äußerst volltragend... gr 0.55 | 140.— | 18.— | 2.40 | —75 | —35 |
| 345 Schnabel, grünbleib. Original „Regenta“ , ungemein reichtrag., neue grünbleibende Schnabelerbse, einige Tage später als verb. großschot. Schnabel. Wegen d. reich. Ertrages u. d. kleinen grünen Korns wird Regenta von Konservenfabr. u. Gemüsezüchtern bevorzugt... gr 0.40—0.50 | — | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 346 Schnabel, Original Buchsbaum-Schnabel , äußerst ertragr. halbh. Konservenerbse, 6 bis 8 Tage später als verb. großschot. Schnabel. Schlag im Jahre 1911 bei den Anbauversuchen d. Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft alle anderen Sorten im Ertrage ge 0.40—0.50 | 128.— | 16.— | 2.20 | —65 | —30 |

Zucker-Erbsen

Vom Reichsnährstand anerkannte Saat

Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die Erbsenpreise wesentlich niedriger. Angebot auf Anfrage!

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 348 De Grace od. Buchsbaum , ganz niedrige Krup zum Treiben... ge 0.20 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 349 dickschotige Butter , sehr fleischige, schöne Sorte... ge 0.90 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 350 ● früheste niedrige volltragende, 1 Fuß hohe Krup (1458)... ge 0.40 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 353 Fürst Bismarck , allerfrüheste niedr., 1 1/2 Fuß hohe, 8 Tage früher als irgendeine andere Zuckererbse... ge 0.70 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 354 graue Ries.-Delikateß ... 1.50 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 356 Moerhelms allergr. Ries.-Schwert ge 1.50 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
| 358 ● Riesen-Schwert, große graue , sehr breitschotig (1460)... 1.50 | 160.— | 22.— | 2.80 | —80 | —35 |
| 360 ● Säbel, frühe große krummschotige englische (1459)... ge 1.30 | 144.— | 19.— | 2.50 | —75 | —35 |
| 367 Esdragon (Artemisia dracunculus) 1 Port. RM. 0.40 | — | — | — | — | — |
| 370 ● Fenchel , gewöhnl. (Foeniculum vulg.) (550) ... 1.50 | — | 42.— | 5.60 | —90 | —15 |
| 371 „ süßer Bologneser ... 1.80 | — | — | 12.— | 1.80 | —30 |
| Gartenmelde: | | | | | |
| 374 gelbe großblättrige ... 176.— | 22.— | 2.70 | —40 | —15 | |
| 375 blutrote ... 256.— | 34.— | 4.50 | —70 | —15 | |
| 376 Lees grüne Riesen ... 76.— | 22.— | 2.70 | —40 | —15 | |
| 377 Rheinische Kopf ... 208.— | 28.— | 3.60 | —55 | —15 | |

Gurkensorten

Gucumbers — Concombres — Cohombros — Pepinos — Cetriuolo — Ugorka

Land-Gurken (Spezialität)

Mengen über 300 Kilo werden zum 1000-Kilo-Preis berechnet, den wir auf Wunsch gern mitteilen.

Gucumbers, ridge varieties — Concombres pour la pleine terre — Cohombros para la libre tierra — Cetriuolo per la terra libera — Szabadföldi

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|-----|
| 380 Bismarck , lange grünbleib., sehr reichtragend | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 381 Dänische Senf | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 383 Goliath, längste grüne Riesen | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 384 Grochlitzer (Galbenser), lange grüne , beste Einlegegurke | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |

384a **Grochlitzer (Galbenser), Elite-Qualität „Weltmarke“**

385 ● **lange grüne volltragende (441a)**

385a **lange grüne volltragende, Elite-Qualität „Weltmarke“**

386 **Hundert für Eine**, eine ganz ausgezeichnete Sorte für die Konservenindustrie; unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit. Die Gurke ist nicht übermäßig lang, gleichmäßig stark, abgestumpft und dunkelgrün.

388 ● **Japanische Kletter**, sowohl z. Treiben wie auch f. freie Land, außerordentl. ertragreich u. sehr widerstandsfähig (505)...

390 **lange weiße holländische, frühe**

391 **Liegnitzer Schälgurke**, grünbleib., mit langen dicken, walzenförm. Früchten mit etwa Hals

392 ● **mittellange grüne volltragende (440)**

392a **mittellange grüne volltragende, Elite-Qual. „Weltmarke“**

396 ● **Schlangen**, verb. lange grüne (441)...

397 „ **weiße**...

400 „ **chinesische**, lange grünbleibende

402 „ **Rothenseer**, lange grüne

403 **Schlangen, Rothenseer**, lange grüne, Elite-Qualität „Weltmarke“

404 **Trauben**, französ., Pariser oder Cornichon

405 ● **früheste kleine (450)**

405a „ **Muromsche**, früheste kleinste, russ.

406 „ **russische**, allerfrüheste kleine

408 **Unikum**, lange grünbleibende

408a **Veni Vidi Vici**, feinste Sterilisiergurke, Originalsaat

409 ● **Walzen v. Athen**, lange grüne, sehr volltragend (653)

Treib-Gurken

Gucumbers for forcing — Concombres à forcer — Cohombros á forzar — Cetriuolo a forzare — Melegágyi

412 **Arnstädter Riesenschlangen**, grüne, 60 bis 75 cm lang

413 „ **schneew. Ries.**, früh u. reichtragend

413a **Bautzener-Kasten**, verb. (Gangs) grünbleib., ca. 45 cm lang, sehr dickfleischig u. ertragreich

414 **Beck's 1900**

1000 Korn RM. 0.—, 100 Korn RM. 0.—

414a **Beck's Namenlose**, sehr ertragreich

415 **Berliner Aal**, auch fürs freie Land

416 **Beck's Beste von Allen**, eigene Elitezucht aus eigenen Gewächshäusern, daher ganz vorzüglich

418 **Deutsch. Sieger**, schöne schlanke, Form, dunkelgrün

424 **Fürst Bülow**, mittellang, walzenförmig

426 **Hampel's Juwel von Koppitz**

428 **Königsdörffers Unermüdliche**, grün, hell gestr., weißstachelig, sehr reichtragend

429 **Konkurrent**, grünbleibend, 30—35 cm lang, reichtragendste Sorte

430 **Noas Treib**, außerordentlich ertragreich

434 **Prescott Wonder**, dunkelgrün, sehr volltr.

439 **Rollissons Telegraph**, 70—75 cm lang

441 **Ruhm v. Quedlinburg**, schneeweiße Riesen

444 **Sensation**, früh, mittellang, reichtragend

444a **Spot-Resisting**, ganz vorzügliche Haus- und Kastengurke

446a **Beste Sorten gemischt**

447 1 Sortiment von 12 Sorten RM. 4.50

450 1 Sortiment von 6 Sorten RM. 2.25

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 380 Bismarck , lange grünbleib., sehr reichtragend | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 381 Dänische Senf | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 383 Goliath, längste grüne Riesen | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 384 Grochlitzer (Galbenser), lange grüne , beste Einlegegurke | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 384a Grochlitzer (Galbenser), Elite-Qualität „Weltmarke“ | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 385 ● lange grüne volltragende (441a) | 840.— | 112.— | 14.60 | 2.20 | —35 |
| 385a lange grüne volltragende, Elite-Qualität „Weltmarke“ | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 386 Hundert für Eine , eine ganz ausgezeichnete Sorte für die Konservenindustrie; unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit. Die Gurke ist nicht übermäßig lang, gleichmäßig stark, abgestumpft und dunkelgrün. | — | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 388 ● Japanische Kletter , sowohl z. Treiben wie auch f. freie Land, außerordentl. ertragreich u. sehr widerstandsfähig (505)... | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 390 lange weiße holländische, frühe | — | 112.— | 14.60 | 2.20 | —35 |
| 391 Liegnitzer Schälgurke , grünbleib., mit langen dicken, walzenförm. Früchten mit etwa Hals | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 392 ● mittellange grüne volltragende (440) | 840.— | 112.— | 14.60 | 2.20 | —35 |
| 392a mittellange grüne volltragende, Elite-Qual. „Weltmarke“ | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 396 ● Schlangen , verb. lange grüne (441)... | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 397 „ weiße ... | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 400 „ chinesische , lange grünbleibende | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 402 „ Rothenseer , lange grüne | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 403 Schlangen, Rothenseer , lange grüne, Elite-Qualität „Weltmarke“ | 1400.— | 180.— | 23.40 | 3.50 | —45 |
| 404 Trauben , französ., Pariser oder Cornichon | 608.— | 82.— | 11.— | 1.80 | —30 |
| 405 ● früheste kleine (450) | 608.— | 82.— | 11.— | 1.80 | —30 |
| 405a „ Muromsche , früheste kleinste, russ. | 608.— | 82.— | 11.— | 1.80 | —30 |
| 406 „ russische , allerfrüheste kleine | 608.— | 82.— | 11.— | 1.80 | —30 |
| 408 Unikum , lange grünbleibende | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 408a Veni Vidi Vici , feinste Sterilisiergurke, Originalsaat | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —45 |
| 409 ● Walzen v. Athen , lange grüne, sehr volltragend (653) | 840.— | 112.— | 14.60 | 2.20 | —35 |

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 412 Arnstädter Riesenschlangen , grüne, 60 bis 75 cm lang | — | 160.— | 24.— | 3.20 —40 |
| 413 „ schneew. Ries. , früh u. reichtragend | — | 192.— | 28.— | 3.60 —45 |
| 413a Bautzener-Kasten , verb. (Gangs) grünbleib., ca. 45 cm lang, sehr dickfleischig u. ertragreich | — | 192.— | 28.— | 3.60 —45 |
| 414 Beck's 1900 | — | 450.— | 68.— | 8.80 —90 |
| 414a Beck's Namenlose , sehr ertragreich | — | 450.— | 68.— | 8.80 —90 |
| 415 Berliner Aal , auch fürs freie Land | — | 128.— | 18.— | 2.40 —30 |
| 416 Beck's Beste von Allen , eigene Elitezucht aus eigenen Gewächshäusern, daher ganz vorzüglich | — | 480.— | 72.— | 9.— 1.— |
| 418 Deutsch. Sieger , schöne schlanke, Form, dunkelgrün | — | 320.— | 48.— | 6.— —70 |
| 424 Fürst Bülow , mittellang, walzenförmig | — | 128.— | 18.— | 2.40 —30 |
| 426 Hampel's Juwel von Koppitz | — | 160.— | 24.— | 3.20 —40 |
| 428 Königsdörffers Unermüdliche , grün, hell gestr., weißstachelig, sehr reichtragend | — | 160.— | 24.— | 3.20 —40 |
| 429 Konkurrent , grünbleibend, 30—35 cm lang, reichtragendste Sorte | — | 320.— | 48.— | 6.— —70 |
| 430 Noas Treib , außerordentlich ertragreich | — | 192.— | 28.— | 3.60 —45 |
| 434 Prescott Wonder , dunkelgrün, sehr volltr. | — | 352.— | 52.— | 5.60 —65 |
| 439 Rollissons Telegraph , 70—75 cm lang | — | 256.— | 38.— | 4.80 —60 |
| 441 Ruhm v. Quedlinburg , schneeweiße Riesen | — | 224.— | 34.— | 4.40 —55 |
| 444 Sensation , früh, mittellang, reichtragend | — | 96.— | 15.— | 2.— —25 |
| 444a Spot-Resisting , ganz vorzügliche Haus- und Kastengurke | — | 320.— | 48.— | 6.— —70 |
| 446a Beste Sorten gemischt | — | 96.— | 15.— | 2.— —25 |
| 447 1 Sortiment von 12 Sorten | — | — | — | RM. 4.50 |
| 450 1 Sortiment von 6 Sorten | — | — | — | RM. 2.25 |

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 458 Isop (Hyssopus officinalis)..... | — | — | 12.— | 1.80 | —30 |
| 461 ● Kerbel, gewöhnlicher (532) | 128.— | 17.— | 2.40 | —40 | —15 |
| 462 „ „ moosartig gekrauster | 128.— | 17.— | 2.40 | —40 | —15 |
| 463 Kerbelrüben, gewöhnliche | — | — | 22.40 | 3.20 | —50 |
| 464 „ „ sibirische verbesserte | — | — | 24.80 | 3.60 | —55 |

Kohlsorten

Cabbage — Chou — Col — Cavolo

Blätterkohl (Winterkohl)

Borecole or Kale — Chou frisé vert non pomé — Col que no repolla — Cavolo verde a tagliare — Levelskel

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-----|
| 470 ● Winter, niedr., grün. feinstgekraut (480) | 288.— | 36.— | 5.40 | 1.— | —15 |
| 473 „ „ gelbgr. Dreienbrunnen, sehr feingekrauster | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 476 ● „ „ schwarzbrauner kraus. (481) | 288.— | 36.— | 5.40 | 1.— | —15 |
| 478 ● „ „ halbhocher, dunkelgrün., mooskraus., sehr schön (482a).... | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 480 „ „ Hamburger Markt (Lerchenzunge) | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 483 „ „ Mosbacher, hellgrüner, extra krauser | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 485 ● „ „ hoher, grüner extra krauser (482) | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 486 ● „ „ schwarzbrauner krauser (593) | 384.— | 52.— | 7.20 | 1.10 | —20 |
| 487 Pflückkohl, mehrjähriger, die Blätter können das ganze Jahr hindurch gepflückt werden | 384.— | 52.— | 7.20 | 1.10 | —20 |
| 490 Baum- oder Kuhkohl (Cow-Kale, Chou cavalier ou Chou à vache, Col à vaca (Cavalier) Cavola a vacca), hoher grüner . | 640.— | 84.— | 12.— | 1.80 | —30 |
| 492 ● Butter, zarter gelber selbstschließ. (537) | 240.— | 32.— | 4.20 | —65 | —15 |
| 500 Riesen, blauer, 5—6 Fuß hoch (Lippescher) | — | — | 20.— | 3.— | —45 |
| 503 Schnitt- oder Frühlings-, brauner | 136.— | 18.— | 2.40 | —50 | —15 |
| 504 „ „ „ „ grüner..... | 136.— | 18.— | 2.40 | —50 | —15 |
| 507 Markstammkohl, hoher grüner | 800.— | 106.— | 14.— | 2.10 | —30 |
| 508 „ „ hoher brauner..... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 508a Diepholzer, blauer | — | — | 17.20 | 2.60 | —45 |

Blumenkohl

Cauliflower — Chou-fleur — Coliflor — Cavolfiore — Karfiol

| | | | | | |
|--|---|------|-------|------|-----|
| 515 Asiatischer, großer feiner früher | — | 42.— | 6.— | —90 | —15 |
| 518 Berliner Treib, vorzügl. auch fürs freie Land | — | 62.— | 9.20 | 1.40 | —20 |
| 520 Cyprischer, großer feiner früher | — | 42.— | 6.— | —90 | —15 |
| 521 Dänischer Export, mit reinweißen, festen großen Blumen, 2—3 Wochen später als Erfurter Zwerg | — | 34.— | 14.— | 2.40 | —30 |
| 523 Englischer, großer feiner früher | — | 42.— | 6.— | —90 | —15 |
| 524 Erfurter, großer früher | — | 70.— | 11.20 | 1.80 | —25 |

| | |
|--|--------------|
| 524a Erfurter Zwerg, Grashoffs allerfrühest. riesenblumiger, hervorragende Elite-Qualität, ganz echt, eigene Zucht. Das Beste, was zur Zeit in Blumenkohl geboten werden kann. Die Blumen erreichen unter normalen Verhältnissen eine Größe von 30 cm im Durchmesser, sind sehr fest, hochgewölbt und blendend weiß. Gleich vorzüglich zum Treiben und für das freie Land, zum Massen anbau kann diese Züchtung nicht genug empfohlen werden | 1 g RM. 0.70 |
|--|--------------|

| | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 525 | ● Erfurter Zwerg, allerfrühester I. Rang, gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land (406) 100 Korn RM. 0.50 | — | 112.— | 16.— | 2.60 | —35 |
| 525a | Haagescher kleinblättriger, frühest. Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr großen, festen, blendendweißen Köpfen | 128.— | 18.— | 2.80 | —35 | |
| 526 | Erfurter Zwerg, allerfrühester, gute Qualität | 70.— | 11.20 | 1.80 | —25 | |
| 529 | ● Frankfurter oder Italienischer Riesen, beste Herbstsorte mit großen weißen Köpfen, im März oder April auszusäen (491) | — | 18.— | 3.— | —50 | —10 |
| 530 | Helios-Original | — | 210.— | 29.40 | 4.40 | —50 |
| 531 | Kaiser, frühester, große weiße Köpfe | — | 70.— | 11.20 | 1.80 | —25 |
| 532 | Lecerf, mittelfrüher, selbstdeckender | — | 96.— | 15.— | 2.20 | —30 |
| 533 | Non plus ultra, Riesen, früheste Herbstsorte | — | 20.— | 3.— | —50 | —10 |
| 534 | ● Schneeball, allerfrüheste, vorzügliche Treibsorte (552) . 100 Korn RM. 0.50 | — | 112.— | 16.80 | 2.60 | —35 |
| 535 | Primus, frühester kurzstrunkiger Riesen | — | 24.— | 3.80 | —60 | —10 |
| 536 | Sechswochen, zum Treiben u. fürs freie Land | — | 112.— | 16.80 | 2.60 | —35 |
| 539 | Utrechter, groß. später, ganz ausgezeichnet | — | 70.— | 11.20 | 1.80 | —25 |

Kopfkohl oder Kraut (Kappus)

a) Weißkohl

Cabbage white — Chou cabus ou pommé blanc — Repollo blanco — Cavolo cappuccio bianco — Fejeskáposzta

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 549 Amager, dänischer Winter, sehr fest.... | — | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 550 ● Braunschweiger, besonders großer kurzstrunk. platter breit. Winter I. Rang, bild. feste Köpfe u. ist von großer Haltbarkeit (422) | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 553 Budericher, früher niedriger, kurzstrunkig | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 556 Casseler, stumpfsp., früh. kegelförmiger. . | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 556a Dithmarscher, früh. rund., zart u. feinschmeckend | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 556b „ „ allerfrühester Treib | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 557 Erstling, allerfrühester kleiner spitzer. . | 704.— | 92.— | 12.— | 1.80 | —30 |
| 558 ● Erfurter, früh. kl. fest. rund. niedr. (528) | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 559 „ „ großer fester (545) | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 559a Etampes, spitzköpf., früh und zart..... | 896.— | 112.— | 15.— | 2.20 | —35 |
| 560 Expres, extra früher stumpfspitzer | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —30 |
| 566 ● Filderkraut, weißes, spitzes (527). . | 768.— | 102.— | 13.60 | 2.— | —30 |
| 567 Glückstädter, früh. großer runder, feinerippig | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 569 Griechischer Centner, vorzügl. Winter-sorte | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 571 Hartkopf, Grashoffs allerfrühester, Elite-Qual. Hoehrunder mit sehr festen Köpfen | — | 102.— | 13.60 | 2.— | —30 |
| 572 Holländischer, groß, fest und feinerippig. . | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —30 |
| 574 ● Johannistag, sehr fein. früh. runder (421) | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —30 |
| 575 Kopenhagener Markt, früher, sehr fester. . | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 575a „ „ Spezialzucht | — | — | — | — | — |
| 576 Langendyker, später Winter-Dauer | — | 146.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 577 ● Magdeburger, besonders großer festköpfiger plattrunder Winter (453)..... | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 578 Ochsenherz, großer früher, stumpfspitz. . | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 582 ● Ruhm von Enkhuizen, groß und früh (588) | 448.— | 60.— | 8.— | 1.20 | —20 |
| 585 Schweinfurter, sehr großer früher..... | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | —30 |
| 592 ● Winnigstedter, großer spitzer (452).... | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —30 |
| 596 Zucker oder Maispitz, allerfrühester.... | 640.— | 84.— | 12.— | 1.80 | —30 |
| 598 Zuckerhut (Choupain), bes. früh. spitz. engl. | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —30 |

b) Rotkohl

Cabbage red — Chou cabus ou pommé rouge — Repollo colorado — Cavolo cappuccio rosso — Vöröskáposzta

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|
| 605 ● Berliner, früher dunkelroter (455).... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 607 Dänischer Steinkopf, stumpfspitz..... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 607a Dithmarscher, dunkelroter früher Riesen, Elite-Qualität, ganz vorzügl. Sorte mit hochgewölbten Köpfen | — | — | 80.— | 12.— | 1.80 |
| 608 ● Erfurter, früh. fester, kl. blutr. (447). | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 609 Hamburger Markt, mittelfrüher dunkelroter | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 610 Holländischer, später blutrot. großköpfiger | 800.— | 106.— | 14.— | 2.10 | —30 |
| 610a Kibendrup, mittelfrüher dunkelroter..... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 610b Kopenhagener, dunkelroter frühester | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 611 Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 612 Langendyker (Holländ. Export), Winter-Dauerware | 1500.— | 200.— | 26.— | 3.80 | —60 |
| 614 Riesen, großer blutr., wird sehr schwer. | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 616 Utrechter, früher feiner schwarzroter... | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |
| 619 ● Zenith, fein dunkelrot mittelfrüh (589) | — | 146.— | 20.— | 3.— | —45 |
| 620 Zittauer Riesen, großer schwarzroter | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —45 |

Wirsing- oder Savoyerkohl

Savoy Cabbage — Chou de Milan ou pommé frisé — Col de Milan — Cavolo verzatto — Kelkáposzta

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|------|
| 622 Advent, allerfrühester aus dreijährigem Anbau | — | — | 24.— | 3.60 | —60 |
| 623 „ „ Bonner, frühester grüner..... | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | —30 |
| 623b Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 625 ● Blumenthaler, früher krauser gelber (487) | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.60 | —30 |
| 627 Casseler, grüner später, vorzüglich kraus. | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.60 | —30 |
| 629 ● Vertus, später sehr großer festköpfiger (488) | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.60 | —30 |
| 633 ● Eisenkopf, sehr frühe Landsorte (620) | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 634 Eisenkopf, Elite-Qualität..... | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —25 |
| 635 ● Erfurter, großer gelbgrüner spät. (540) | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 637 Frankf. Zuckerhut, mittelfr. langk. gelbgr. | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —25 |
| 638 Granatkopf, mittelfrüh., langköpf., gelbgr. | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —25 |
| 639 Groots Liebling, sehr feingekraust. früher | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | —20 |
| 640 ● Johannistag, sehr früh. stumpfspitz. (454) | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | —25 |
| 641 Kitzinger, allerfrüh. stumpfspitzer extra | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 642 Kölner, mittelfrüher krauser grüner.... | 512.— | 70.— | 9.40 | 1.50 | —25 |
| 645 Riesenkopf, großfrucht. allerfr. Sorte, neu | — | — | 60.— | 9.— | 1.40 |

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 646 Saxa , Original Sachs | — | — | — | — | — |
| 648 ● Ulmer , bes. krauser früher grüner (448) | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 650 Vorbote , allerfrühester gelbgrüner, 2 bis 3 Wochen früher als Eisenkopf Packungen: Port. 100 St. 36.—, 10 St. 4.20, 1 St. —.50 RM. 10 g 100 „ 110.—, 10 „ 13.—, 1 „ 1.60 „ 50 g 100 „ 400.—, 10 „ 45.—, 1 „ 6.— „ | — | — | — | — | — |
| 652 Wiener , ganz früher niedriger Treib..... | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.60 | —30 |
| 653 „ grüner sehr früher krauser..... | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 654 Winterfürst , sehr spät. grüner, winterfest. | — | 200.— | 26.— | 3.80 | —60 |
| 656 Zweimonats , vorzügl. Frühsorte für das Land und zum Treiben | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.60 | —25 |

Sprossen- oder Rosenkohl

Brussels Sprouts — Chou de Bruxelles — Rappolo de Bruslas — Cavolo di Bruxelles — Bimbo v. rozsakel

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 660 ● Brüsseler Sprossen , hoher s. schön. (489) | 480.— | 70.— | 9.80 | 1.80 | —30 |
| 661 Aigburth , halbhoh. vorzügl. | 470.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —25 |
| 662 niedriger , sehr gut | 480.— | 70.— | 9.80 | 1.80 | —30 |
| 662a Gonsenheimer , halbh., mit fest. Rosen dicht besetzt | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | —30 |
| 663 Herkules , halbhoh., sehr schöne feste Rosen bildend, sehr früh | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | —30 |
| 663a Spiral , halbhoh. fester | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | —30 |
| 663b „ Originalsaat | — | — | — | — | — |
| 664a Fest und Viel , halbh., dichtbes. m. fest. Ros. | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | —30 |

Kohlrabi über der Erde

Kohi-Rabi — Chou-rave sur terre — Col rabano — Cavolo rapa — Kalaráb

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|------|
| 665 Delikateß , weißer, früh und zart | 960.— | 128.— | 16.80 | 2.60 | —40 |
| 665a „ blauer | 960.— | 128.— | 16.80 | 2.60 | —40 |
| 666 ● Englischer , früher feiner weißer (409) | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.50 | —25 |
| 667 „ „ blauer (408) | 640.— | 85.— | 11.80 | 1.80 | —30 |
| 669 ● Dreienbrunnen , früher weißer, zarter feinaubiger (621) | 736.— | 96.— | 12.80 | 2.— | —40 |
| 672 Extra kleinlaubiger weißer Treib | 960.— | 128.— | 16.80 | 2.60 | —40 |
| 673 „ blauer Treib | 960.— | 128.— | 16.80 | 2.60 | —40 |
| 675 ● Goliath , verbess. weißer Riesen (542) | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.50 | —25 |
| 676 „ „ blauer Riesen (541) | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.60 | —25 |
| 677 Prager Non plus ultra , Nachbau | — | — | — | — | — |
| 677a „ weißer Treib, Dvorskys, die beste Sorte für Frühreiberei, Nachbau | — | — | 68.— | 10.— | 1.60 |
| 679 ● Riesen , weißer, sehr zart (562) | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.50 | —25 |
| 680 „ „ blauer, sehr zart (568) | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.60 | —25 |
| 683 Später großer weißer | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.50 | —25 |
| 684 „ „ blauer | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.60 | —25 |
| 685 Speck- , blauer, sehr zart, größer als Goliath | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —40 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|-----|
| 687 ● Wiener , ganz früher weißer feinaubig. I. Ranges, sehr beliebte Marktsorte (449) | 800.— | 106.— | 16.— | 2.— | —35 |
|---|-------|-------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|-----|
| 689 ● Wiener , ganz früher blauer feinaubig. I. Ranges. Diese Sorte ist ebenso wie die w. Wiener zur Marktkultur sehr zu empfehlen (444) | 800.— | 106.— | 16.— | 2.— | —35 |
|---|-------|-------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|-----|
| 691 Strunkkohlrabi , böhmischer, weiß. | 800.— | 106.— | 16.— | 2.— | —35 |
| 692 „ „ blauer | 800.— | 106.— | 16.— | 2.— | —35 |
| 693 Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>) | — | — | — | — | — |
| 1 g RM. 3.80, 1000 Korn RM. 1.50 | — | — | — | — | — |

Kresse

Cress — Cresson alénois — Berro alenois — Crescione d'ajuola — Zsázsa

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-----|
| 694 Brunnen oder Wasser | — | — | 26.— | 3.80 | —60 |
| 695 Garten , grüne gewöhnliche | 128.— | 16.40 | 2.20 | —35 | —15 |
| 696 ● „ grüne, vorzüglich krause (495) | 128.— | 16.40 | 2.20 | —35 | —15 |
| 697 ● Indianische oder Kapuziner (<i>Tropaeolum majus</i>) (223) | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.50 | —25 |
| 700 Kümmel (<i>Carum carvi</i>) | — | 48.— | 7.20 | —95 | —15 |

Kürbisse

Gourds — Courges — Tök

Speise-Kürbisse

Table gourds — Courges à manger — Zapallo — Zucca — Étkészítők

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 704 ● Küchen oder Feld- , großer gewöhnlicher (586) | 224.— | 32.— | 4.40 | —65 | —15 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

Riesen-Melonen

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 707 Größter gelber genetzter | — | — | 46.— | 6.80 | 1.20 |
| 708 ● „ gelber (494) | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 709 „ grüner | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 710 „ weißer | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 711 „ scharlachroter | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 712 „ gestreifter | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 715 „ in best. Mischung | — | — | 40.— | 6.20 | 1.10 |
| 717 Valparaiso , dunkelrot | — | — | 24.— | 3.60 | —55 |
| 718 „ gelb m. weiß. Streif. | — | — | 24.— | 3.60 | —55 |
| 719 „ grün m. gelb. Streif. | — | — | 24.— | 3.60 | —55 |
| 720 „ rosa m. grün. Streif. | — | — | 24.— | 3.60 | —55 |
| 723 Vegetable Marrow , engl. Schmeer | — | — | 14.— | 2.10 | —35 |
| 726 Cococelle von Tripolis, eichenf., rankt nicht | — | — | 10.— | 1.50 | —25 |
| 728 Zentner , großer gelber | — | 64.— | 8.60 | 1.30 | —20 |
| 729 „ grüner | — | 64.— | 8.60 | 1.30 | —20 |
| 735 1 Sortim. von 10 schönen Sort. RM. 3.— | — | — | — | — | — |

Zier- oder Figuren-Kürbisse

Decorative Gourds — Courges d'Ornement — Zapallo (adorno-) — Zucca (ornamento-) — Disztök

| | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|
| 736 ● Angurien , mit grünen, weißgefleckten Frücht., z. Bekleid. von Lauben (543) .. | — | — | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 778 Kleine Sorten gemischt | — | — | 14.— | 2.10 | —35 |
| 785 12 schöne Sorten Zierkürbisse .. RM. 2.75 | — | — | — | — | — |
| 786 6 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ RM. 1.40 | — | — | — | — | — |
| 787 ● Alle Sorten Zierkürbisse gemischt (500) | — | — | 12.— | 1.80 | —25 |
| 790 ● Lavendel od. Spike (<i>Lavendula Spica</i>) (551) | — | — | 22.— | 3.20 | —50 |

Liebesapfel

Tomaten, Solanum Lycopersicum — Paradisum (Tomatoes, Tomates, Tomates, Pomodori)

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|------|
| 790a Bonner Bester , bekannte runde allerfr. Sorte | — | — | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 791 Dänischer Export mit mittelgroßen, glatten dunkelroten Früchten, sehr früh | — | — | 34.— | 4.80 | —75 |
| 792 ● großer roter (419) | — | 64.— | 8.— | 1.20 | —20 |
| 793 Ficarazzi , mittelgr., scharlachrot, früh, gerippt, trägt enorm | — | — | 14.— | 2.10 | —35 |
| 794 frühester roter Zwerg | — | — | 26.— | 3.80 | —60 |
| 795a Johannisfeuer , außerordentlich ertragreich, frühester aller Sorten | — | — | 28.— | 4.20 | —70 |
| 795b Kondine , ganz vorzüglich | — | — | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 796 König Humbert , pflaumenförmig | — | — | 16.— | 2.40 | —35 |
| 796a Lukullus , leuchtend rot, m. fest. Fleisch, sehr widerstandsfähig | — | — | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 797 Schöner von Lothringen | — | — | 32.— | 4.80 | —75 |
| 799 Trophy , scharlachrot, groß | — | — | 32.— | 4.80 | —75 |
| 799a Tuckswood , mittelgroß, sehr früh | — | — | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 800 Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>) | — | — | 18.— | 2.60 | —40 |
| 801 Löwenzahn , kultivierter | — | — | 18.— | 2.60 | —40 |
| 803 ● Majoran , franz. (497) | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | —40 |

Mangold.

Beete oder Beißkohl

Mangold, Beet — Poirée — Acelga — Bieta, Bietola — Mángold

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 805 breitblättriger großer grüner | 160.— | 22.— | 2.80 | —45 | —15 |
| 809 ● Silber (<i>Poirée à cardes blanches</i>), mit breiten, dicken, weißen Rippen (485) | 176.— | 23.— | 3.— | —45 | —15 |
| 811 ● Schweizer , krauser, gelbgrüner (570) .. | 176.— | 23.— | 3.— | —45 | —15 |
| 812 Chilenischer , goldgelber, verbesserter .. | — | — | — | — | — |
| 814 Lukullus , gelber krauser Riesen | 176.— | 23.— | 3.— | —45 | —15 |
| 814a Lyoner , gelber, mit breiten weißen Rippen | 176.— | 23.— | 3.— | —45 | —15 |
| 815 ● Melisse , Citronen (<i>Melisse officinalis</i>) (549) | — | — | 28.— | 4.20 | —65 |

Melonen

Melons — Melons — Melons — Poponi, Meloni — Dinnye

| | | | | | |
|--|---|---|------|------|-----|
| 818 Amerikanische , im Freien reifende | — | — | 22.— | 3.20 | —50 |
| 819 Ananas oder Carolina , rotfleischig | — | — | 28.— | 4.20 | —65 |
| 821 Berliner Netz , rund, sehr groß, reichtragend | — | — | — | 22.— | 3.— |
| 823 ● Cantaloupe de Paris , Pariser Marktmelone, vorzüglich (521) | — | — | 46.— | 6.80 | 1.— |
| 826 Gurkenmelone , unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden | — | — | 22.— | 3.20 | —50 |
| 828 Klettermelone , grüne | — | — | 28.— | 4.20 | —65 |
| 830 Malteser Netz , grün und rotfleischig | — | — | 40.— | 6.— | 1.— |
| 833 Netz-Cantaloup , große, gestrickte, gem. | — | — | 40.— | 6.— | 1.— |
| 837 Wasser-Melonen , mit rotem Korn | — | — | 12.— | 1.80 | —25 |
| 838 „ „ mit schwarzem Korn | — | — | 12.— | 1.80 | —25 |
| 842 12 feine Sorten je 1 Portion RM. 4.— | — | — | — | — | — |
| 842a 6 feine Sorten je 1 Portion RM. 2.— | — | — | — | — | — |
| 843 Beste Mischung | — | — | 22.— | 3.20 | —50 |

Möhren

(abgeriebene Saat)

Carrots — Carottes — Zanahorias — Caroti

Kurze Sorten

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 848 Bellot , sehr früh (verb. Duwicker)..... | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.— | —35 |
| 850 ● Duwicker , feine rote frühe kurze Treib, (402)..... | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.— | —35 |
| 854 Guerande , halbkurze, stärker als alle an- deren kurzen Sorten..... | 640.— | 80.— | 10.60 | 1.60 | —30 |
| 856 ● Holländ. kurze frühe (483a)..... | 800.— | 108.— | 14.40 | 2.20 | —40 |
| 860a Pariser Markt , runde allerfrüheste Treib.. | 1200.— | 150.— | 18.60 | 2.80 | —40 |
| 860b Pariser Markt , allerfrüheste kugelfunde Elitezucht..... | — | 192.— | 26.— | 3.80 | —60 |
| 862 ● Pariser Treib , ganz kurze früheste stumpfe, rote (430)..... | 900.— | 126.— | 16.80 | 2.40 | —40 |

Halblange oder mittellange Sorten

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|-----|
| 864 Amsterdamer halbl. rote stumpfe Treib , ohne Herz, d. beste zum Treiben..... | 1200.— | 150.— | 18.60 | 2.80 | —40 |
| 867 Bardowieker , halbl. feine rote..... | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 868 Braunschweiger , halblange rote..... | 448.— | 62.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 870 Carentan , feine halblange scharlachrote zum Treiben..... | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 870a Chantenay , halbl., scharlachrote..... | 412.— | 56.— | 7.60 | 1.30 | —20 |
| 872 Frankfurter , mittellange dunkelr. | 412.— | 56.— | 7.60 | 1.30 | —20 |
| 873a Gonsenheimer , feinkrautige, frühe, sehr dunkelrote..... | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.— | —35 |
| 874a Halblange Hamburger , rote..... | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 875 James , mittellange hochrote..... | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 881 Nantaise , halbl. stumpfe frühe rote..... | — | — | — | — | — |

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|-----|
| 883 ● Nantaise , verbess. halblange zylind- erförmige, stumpfe, frühe, rote ohne Herz, sehr beliebte Speisemöhre (403) | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
|---|-------|------|------|------|-----|

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-----|
| 884 Nantaise , zylinderförmige, ganz stumpfe, Grashoffs Elite-Qualität, das Beste, was geboten werden kann..... | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.80 | —30 |
|--|-------|------|-------|------|-----|

Lange Sorten

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 894 Altringham , süße rote lange..... | 416.— | 56.— | 7.60 | 1.20 | —20 |
| 895 Berlicumer , feine lange rote stumpfe..... | 640.— | 80.— | 10.60 | 1.80 | —30 |
| 897 ● Braunschweiger , lange feine rote (404)..... | 320.— | 42.— | 6.20 | 1.30 | —20 |
| 899 Flakker , lange, rote, stumpfe Riesen... | 580.— | 75.— | 10.40 | 1.30 | —20 |
| 901a lange rote stumpfe , ohne Herz..... | 640.— | 80.— | 10.60 | 1.80 | —30 |
| 907a Quedlinburger , lange dunkelrote, abger. Saat..... | 416.— | 56.— | 7.60 | 1.20 | —20 |
| 912 Sudenburger , lange rote stumpfe, abger. Saat..... | 416.— | 56.— | 7.60 | 1.20 | —20 |

Futtermöhren

Landwirtschaftliche Samenhandlungen er-
halten für Futtermöhren Sonderpreise.
Angebot auf Anfrage!

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----|
| 886 Pfälzer , goldgelbe stumpfe..... | 448.— | 60.— | 7.60 | 1.20 | —20 |
| 887a Saalfelder , blaßgelbe dicke..... | 412.— | 54.— | 7.— | 1.20 | —20 |
| 904 ● Lobbericher , lange dicke stumpfe gold- gelbe (492)..... | 448.— | 60.— | 7.60 | 1.20 | —20 |
| 910 St. Valery , lange rote ertragreiche..... | 320.— | 42.— | 6.— | 1.— | —20 |
| 917 ● weiße grünköpfige Riesen (571)..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 919 „ verb. grünköpfige Riesen..... | 320.— | 42.— | 6.— | 1.— | —20 |
| 927 orangerotgelbe grünköpfige Riesen | 320.— | 42.— | 6.— | 1.— | —20 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|-----|
| 930 ● Pastinaken , lange weiße große (443)... | 120.— | 16.— | 2.20 | —35 | —15 |
| 930a „ halblange weiße feinlaubige | 120.— | 16.— | 2.20 | —35 | —15 |
| 931 ● „ runde weiße (442)..... | 120.— | 16.— | 2.20 | —35 | —15 |
| 934 Petersilie , farnblättrige, zierend..... | 160.— | 22.— | 3.— | —45 | —15 |
| 936 ● „ mooskrause , feine engl. (423)... | 192.— | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 937 „ Non plus ultra , vorzügl. Sorte... | 224.— | 30.— | 4.— | —70 | —15 |
| 940 ● „ Schnitt , gewöhnliche (535)..... | 144.— | 18.80 | 2.50 | —40 | —15 |
| 941 ● „ „ verb. dichtlaub. (564)..... | 144.— | 18.80 | 2.50 | —40 | —15 |
| 942 „ Wuschelkopf , feinstgekrauste... | 288.— | 38.— | 5.40 | —80 | —20 |
| 944 „ Zwerg , feingekrauste..... | 224.— | 30.— | 4.— | —70 | —15 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|------|-----|
| 947 ● Petersilienwurzel , späte lange glatte (424)..... | 144.— | 19.80 | 2.60 | —40 | —15 |
| 947a „ lange krausblättrige (Ruhm von Erfurt)..... | 224.— | 30.— | 4.— | —70 | —15 |
| 948 ● „ frühe dicke Zucker (429)..... | 160.— | 22.— | 3.— | —50 | —15 |
| 949 „ Berliner halblange | 160.— | 22.— | 3.— | —50 | —15 |
| 952 ● Pfeffer , spanischer großer roter (529)..... | — | — | 18.— | 2.60 | —40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|
| 953 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 Port. RM. —40, 1 g RM. 5.— | — | — | — | — | 16.— |
|---|---|---|---|---|------|

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|-----|
| 954 ● Pimpinella , feine Garten (520)..... | 256.— | 34.— | 4.60 | —80 | —15 |
| 957 ● Porree oder Lauch , französ. früher Sommer (439)..... | 800.— | 106.— | 14.20 | 2.— | —35 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 958 ● „ Winter , großer dickpolliger (438) | 736.— | 98.— | 13.60 | 2.— | —35 |
| 959 „ „ Brabanter , besond. dicker .. | 736.— | 98.— | 13.60 | 2.— | —35 |
| 959a „ „ Elefant , allerdickster | 960.— | 128.— | 17.— | 2.60 | —45 |
| 960 „ „ Musselburgh , sehr großer .. | 736.— | 98.— | 13.60 | 2.— | —35 |
| 961 „ „ v. Rouen , monstr. kurze dicke | 736.— | 98.— | 13.60 | 2.— | —35 |
| 962 ● „ „ Riesen v. Carentan (438a)... | 736.— | 98.— | 13.60 | 2.— | —35 |
| 965 ● Portulak , gelber, breitblättriger (518) | — | — | 14.— | 2.20 | —35 |
| 966 ● „ grüner (548)..... | — | — | 14.— | 2.20 | —35 |

Radies

Monthly radishes — Radis — Rabanitos — Ra-
vanelli — Hónapos retek

Runde Sorten:

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 970 Berliner Treib , scharlachrot, sehr schön.. | 248.— | 34.— | 4.60 | —70 | —15 |
| 974 ● Dreienbrunnen , scharlachr. kurzlaubi- ges (533)..... | 248.— | 34.— | 4.60 | —70 | —15 |
| 975 gelbes frühes kurzlaubiges..... | 176.— | 24.— | 3.60 | —60 | —15 |
| 975a halb rot, halb weiß | 248.— | 34.— | 4.60 | —70 | —15 |
| 976 Hamburger Markt , sehr früh..... | 248.— | 34.— | 4.60 | —70 | —15 |
| 978 ● Non plus ultra , leuchtendrotes (431) .. | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 979 Riesen-Butter , scharlachrotes..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 980 rosenrotes frühes kurzlaubiges..... | 192.— | 25.— | 3.40 | —50 | —15 |
| 982 ● „ mit weiß. Knollenende (457)... | 192.— | 25.— | 3.40 | —50 | —15 |
| 983 Rubin , kurzlaubiges Treib..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 983a Saxa , allerfrühestes scharlachrotes ... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 983b Saxa , Elite-Qualität..... | 330.— | 42.— | 5.20 | —80 | —15 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 984 scharlachrotes frühes kurzlaubiges..... | 192.— | 25.— | 3.40 | —40 | —15 |
| 986 „ m. weiß. Knollenende | 192.— | 25.— | 3.40 | —40 | —15 |
| 987 Straßburger Expres , frühest. leuchtend scharlachrotes..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 992 ● weißes frühes kruzlaubiges (432)... | 224.— | 30.— | 4.20 | —65 | —15 |
| 994 ● Würzburger Riesen-Treib (561)..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 996 ● gemischt (428)..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —65 | —15 |

Ovale Sorten:

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 969 Erste Ernte , feurig scharlachrotes | 240.— | 32.— | 4.40 | —70 | —15 |
| 998 Kegelförmiges scharlachrotes , kurzlaubig | 240.— | 32.— | 4.40 | —70 | —15 |
| 1000 rosenrotes mit weiß. Knollenende | 224.— | 30.— | 4.20 | —65 | —15 |
| 1001 ● scharlachrotes (498)..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —65 | —15 |
| 1002 ● „ mit weiß. Ende (583)..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —65 | —15 |

Lange Sorten:

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 1005 rosenrotes feines | 216.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1007 Wood's rosenrotes Treib , sehr zart..... | 216.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1009 ● Eiszapfen , weißes (534)..... | 216.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |

Rabinschen, Rapunzel, Feldkrop, Feldsalat, Schafmälchen, Nüßle

Corn Salad — Mäche — Canónigo — Valeriana,
Dolcetta — Mezei Saláta

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-----|
| 1015 dunkelgrüne breite vollherzige | 330.— | 38.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1015a „ „ „ m. glänz. Blatt..... | 420.— | 52.— | 6.60 | 1.— | —20 |
| 1016 Etampes , große dunkelgrüne breit- blättrige..... | 330.— | 38.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1019 gewöhnliche kleinblättrige , kleinsamig. | 280.— | 32.— | 4.— | —65 | —20 |
| 1020 ● große breitblättrige holländische (416) | 540.— | 72.— | 9.60 | 1.60 | —30 |
| 1021 Löffelblättrige (Coblenzer)..... | 360.— | 45.— | 5.60 | —80 | —20 |
| 1025 Raute od. Weinraute , Ruta graveo- lens..... | — | — | 10.— | 1.50 | —25 |
| 1028 Reseda odorata | 768.— | 102.— | 13.60 | 2.— | —30 |
| 1029 „ grandiflora | 864.— | 112.— | 14.40 | 2.20 | —30 |

Rettich

Radish — Radis — Rabano — Ravano, Radice
— Retek

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 1031 Frühlings-, runder roter | 192.— | 28.— | 3.80 | —60 | —15 |
| 1031a „ weißer , sehr früher..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1034a „ Österguß , ovaler weißer..... | 384.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |
| 1035 „ rosa | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.50 | —25 |
| 1031b Mai-, Dresd. Bündel (Wien.), gelber rund. | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1031c Stuttgarter Treib , frühester rund. weißer..... | 210.— | 28.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1032 ● „ ovaler, goldgelber , sehr früh (451)..... | 288.— | 38.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 1033 „ weißer Treib | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1034 ● „ Delikateß, weißer halbl. (522)... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1040 Sommer-, Bobenheimer halbl. grau- schwarz. (genetzter Sedan)... | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1041 „ runder goldgelber | 210.— | 28.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1042 „ Salvator (Pilsener Treib), rund. weißer, sehr früh..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1044 „ schwarzer oval. japan. , früher..... | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1045 „ „ runder | 210.— | 28.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1046 ● „ weißer runder (435)..... | 210.— | 28.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1036 Herbst-, runder rotschaliger | 210.— | 28.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1037 ● „ Gournay , langer violetter (517) | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1039 „ chinesischer rosenroter, halb- langer | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1043 ● „ München. Bier, oval. weiß. (434) | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1050 ● Winter-, schwarzer runder (433) ... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1051 ● „ schwarzer langer (503)..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1052 „ Paris. lang. kohlschw., zylinder- förmig | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1053 ● „ weißer runder (420)..... | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1054 „ „ langer | 224.— | 30.— | 4.20 | —70 | —15 |
| 1060 ● Rhabarber , engl. Victoria (546) .. | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.60 | —25 |
| 1061 „ Cyclop | 640.— | 86.— | 11.40 | 2.— | —35 |
| 1062 „ Riesen, Monarch | 640.— | 86.— | 11.40 | 2.— | —35 |
| 1064 Rosmarin , (Rosmarinus officinalis) | — | — | 42.— | 6.— | —90 |

Rüben-Sorten

Mairüben

Garden turnips — Navets potagers (hâtifs) — Nabos (temprano) ó de primavera — Rapa, Navone precoce — Besavanyitani való répa

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1067 Amerikanische, früheste weiße rotköpfige. | 288.— | 38.— | 4.80 | —80 | —15 |
| 1068 Goldball, goldgelbe runde | 288.— | 38.— | 4.80 | —80 | —15 |
| 1069 Holländische, frühe plattrunde gelbe | 330.— | 42.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 1070 „ „ „ weiße (493) | 330.— | 42.— | 5.20 | —80 | —15 |
| 1071 Mailänder, runde weiße rotköpfige | 320.— | 40.— | 5.— | —80 | —15 |
| 1072 Münchener Treib, früheste plattrunde weiße rotköpfige (515) | 288.— | 38.— | 4.80 | —80 | —15 |
| 1072a Schneeball, frühe runde weiße | 288.— | 38.— | 4.80 | —80 | —15 |
| 1073 Rübstiel (Stielmus) | 320.— | 40.— | 5.— | —80 | —15 |

Futterrüben, engl. Riesen-Turnips

Turnips — Navets anglais en fourage — Nabos forrajeros (ingles) — Rapa foragio (inglese)

| | |
|---|--------------------|
| 1086 Red Norfolk, runde weiße rotköpfige | Preise auf Anfrage |
| 1088 Tankard white red top, rotk. weiße Kannen | |
| 1089 „ „ green top, grünk. w. Kannen | |
| 1090 „ „ yellow green top, grünköpfige gelbe Kannen | |
| 1094 White Globe, weiße Kugel, ovalrund | |

Kohl- oder Steckrüben, Wrucken, Erdkohlraabi

Landwirtschaftliche Samenhandlungen erhalten Sonderpreise für Kohl- oder Steckrüben. Angebot auf Anfrage.

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 1100 Aitmärkische Riesen, weiße violett-köpfige | 114.— | 20.— | 1.70 | —50 | —25 |
| 1101 Apfel, kleine runde gelbe | 134.— | 16.— | 2.20 | —60 | —30 |
| 1103 Bangholm, gelbe violettköpfige, die Rüben sind groß und sehr haltbar, daher besonders zu empfehlen | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1105 Golmkauer weiße Riesen | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1106 große glatte gelbe | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1107 „ „ weiße | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1108 Hamburger Markt, gelbe Speisekohlrübe | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1109 „ Hoffmanns Riesen, gelbe kurzkr. (615) | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1110 „ „ weiße kurzkr. | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1112 Ostpreußische weiße rotschalige Riesen | 200.— | 25.— | 3.20 | —90 | —40 |
| 1114 Perfektion, gelbe kurzlaubige | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1115 „ „ weiße kurzlaubige | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1116 Pommersche Kannen, große weiße | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1118 Rotgrauhäutige gelbe engl. Riesen (490) | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1119 „ „ weiße engl. Riesen | 100.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1120 Schildesche, große weiße | 114.— | 14.20 | 1.70 | —50 | —25 |
| 1121 „ Schmalz-, gelbe feinlaubige (410) | 102.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1122 „ „ weiße feinlaubige (411) | 102.— | 12.60 | 1.60 | —45 | —25 |
| 1124 Schwedische, große gelbe grünköpfige | 120.— | 15.— | 1.80 | —50 | —25 |
| 1124a Wilhelmsburger (Elbdeicher), gelbe grünköpfige feinlaubige (585) | 120.— | 15.— | 1.80 | —50 | —25 |

Herbst-, Acker-, Halm-, Wasser- oder Stoppelrüben

Garden-Turnips (Winter) — Navets (tardif) — Nabos (tardio) — Rapa, Navone — Tarlórépa

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1125 „ Ulmer, längste weiße rotköpfige (514) | — | 20.60 | 2.50 | —35 | —10 |
| 1125a „ „ „ „ mit hochstehendem Laube | — | 22.50 | 2.80 | —40 | —10 |
| 1126 Ulmer, längste weiße, grünköpfige | — | 19.80 | 2.50 | —35 | —10 |
| 1129 „ runde weiße rotköpfige extra (516) | — | 18.— | 2.25 | —30 | —10 |
| 1129a „ „ „ mit hochstehendem Laube | — | 19.80 | 2.50 | —35 | —10 |
| 1134 „ „ weiße | — | 16.50 | 2.— | —30 | —10 |
| 1137 Bortfelder, echte verbesserte Fühnensche | — | 15.— | 1.80 | —30 | —10 |
| 1138 Wilhelmsburger, runde gelbe | — | 16.50 | 2.— | —30 | —10 |
| 1142 „ Teltower oder Märkische Speise-, kleine weiße (584) | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |

Roterüben oder Salatbeete zum Einmachen

Beetroot or Gardenbeet — Betteraves potagères ou à salade — Remolacha hortelana — Barbabietola d'insalata — Céklarépa

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|-----|
| 1145 „ Ägyptische, plattrunde, dunkelrote, eine frühe, feine, bes. schmackh. Salat-rübe (519) | 176.— | 24.— | 3.40 | —55 | —15 |
|---|-------|------|------|-----|-----|

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1146 Eclipse, kupferrot, runda, sehr früh | 176.— | 24.— | 3.40 | —55 | —15 |
| 1146a Khedive, plattrunde, dunkellaub. ägyptische | 256.— | 36.— | 4.80 | —80 | —20 |
| 1147 Kölner, birnenförmige dunkellaubige | 160.— | 20.— | 2.60 | —40 | —15 |
| 1149 „ Non plus ultra, schwarzrote halblange dunkellaubigste (526) | 160.— | 20.— | 2.60 | —40 | —15 |
| 1151 schwarzrote lange, etwas a. d. Erde wachsend | 128.— | 17.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 1152 „ „ (445) | 128.— | 17.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 1153 „ „ dunkellaubige | 144.— | 19.20 | 2.60 | —40 | —15 |
| 1154 „ „ runde Zucker (446) | 144.— | 19.20 | 2.60 | —40 | —15 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|-----|
| 1156 schwarzrote runde, dunkellaub., sehr fein | 176.— | 24.— | 3.40 | —55 | —15 |
|--|-------|------|------|-----|-----|

Salat-Sorten

Kopf-Salat

Cabbage Lettuce — Laitues pommées — Lechuga repollada — Lattuga a testa — Fejessaláta

w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen

Treibsorten

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 1219 Böttner's Treib | 630.— | 84.— | 11.20 | 1.80 | —30 |
| 1221 Ideal, frühester gelber | 388.— | 48.— | 6.60 | 1.40 | —25 |
| 1222 „ Kaiser-Treib, gelber (466) | 388.— | 48.— | 6.60 | 1.40 | —25 |
| 1224 Marktkönig, allerfr. Treib, m. festen Köpfen | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.80 | —30 |
| 1228 „ Steinkopf, sehr früher goldgelber (412) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.80 | —30 |

Freilandsorten

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-----|
| 1223 „ Maikönig, gelblichgrün, sehr frühwächst sehr schnell und ist widerstands-fähig geg. alle Witterungseinfl. (544) w | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1235 Asiatischer, großer gelber zarter | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1237 „ Berliner goldgelber Königskopf (467) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1239 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1239a Bohemia, gelber groß. festköpfig, schießt sehr spät, fast so früh als Maikönig. | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | —40 |
| 1239b Bohemia, schwarzsamig | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | —40 |
| 1240 Cazard, großer gelber, sehr haltbar | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1243 „ Cyrius (Riesen-Mogul) allergr. gelber (413) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1246 „ Deutscher Unvergleichlicher, rotkant., gelber, sehr groß (468) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1248 Dresdener, großer gelber | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1250 „ Erfurter Dickkopf, groß. gelber (508) w festköpfiger gelber, sehr zart, groß und von langer Dauer | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.40 | —25 |
| 1255 „ Forellen, bunter, groß. vorzügl. (496) w | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1258 Fürchtenichts (Passe-Partout), gelber s | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1260 Graf Zeppelin, in Farbe d. braunenTrotzkopf ähnl., s. fest u. dauerh., ungemein zart | 672.— | 90.— | 12.— | 1.80 | —30 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 1262 Grashoffs gelber Markt S., groß. goldgelb., sehr fest, lange in Köpfen steh. | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | —40 |
| 1263 Grashoffs gelber Markt W., groß. gelb. mit äußerst festen hochgewölbten Köpfen, die sehr schwer schießen | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | —40 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 1265 Laibacher Eis, fest, sehr lange in Köpfen stehend | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | —40 |
| 1265a Laurenzianer, feste gelbgrüne Köpfe bildend, schießt schwer | 700.— | 92.— | 12.40 | 2.— | —35 |
| 1266 Maiwunder, frühest. gelb. groß. Vorzügl. Winter- u. Frühjahrssal., auch für kalte Kästen | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1281 Prinzenkopf, gelb. deutsch., sehr zart w | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1282 „ „ früh. gelb. rotkant. (414) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1286 „ Rudolfs Liebling, leucht. zitronengelb, vorzüglich (465) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1299 Stuttg. Dauerkopf, gelb, sehr groß und fest | 640.— | 86.— | 12.60 | 2.— | —40 |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 1300 „ Trotzkopf, brauner, bild. große zarte u. feste Köpfe. Er ist besonders auch als Wintersalat zu empfehlen (471) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
|---|-------|------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-----|
| 1301 „ Trotzkopf, allergr. gelb. festköpf., sehr empfehlensw., zart, von langer Dauer (415) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1302 Trotzkopf, gelber, gelbsamig | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | —30 |
| 1303 Winter-, Altenburger, gelbgrün, rotkant., widerstandsfähigster frühester Wintersalat | 640.— | 86.— | 12.60 | 2.— | —40 |
| 1304 „ Butterkopf, hellgr., inn. goldgelb, sehr groß u. völlig winterh. | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.60 | —25 |
| 1305 „ brauner | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.50 | —25 |
| 1306 „ gelber (563) | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.60 | —25 |
| 1295 „ Nansen (Nordpol), grünlichgelb. w | 608.— | 80.— | 10.60 | 1.60 | —25 |
| 1311 Alter Salatsamen zu Vogelfutter w | 320.— | 42.— | 5.60 | —85 | —15 |
| 1312 „ „ „ „ s | 220.— | 28.— | 3.60 | —70 | —15 |

Pflück-Salat

Gathering Lettuce — Laitues frisées (à cueillir) — Zechuga cressa (à coger) — Lattuga cressa (a cogliere) — Tépnivaló saláta
Die Blätter dieser Art können bis zum Herbst gepflückt werden und geben einen feinen Salat

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|------|------|------|-----|
| 1315 | ● Amerikanischer, brauner (472)... w | 640.— | 86.— | 12.— | 1.80 | —30 |
| 1316 | ● Australischer, gelber (592)..... w | 640.— | 86.— | 12.— | 1.80 | —30 |

Schnitt- od. Stech-Salat, Latucke

Garden-Lettuce — Laitues á couper — Lechuga de cortar — Lattuga da taglio — Metélő saláta

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| 1319 | Delikateß, gelber, krauser w | 352.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |
| 1320 | ● früher gelber runder (525) w | 352.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |
| 1321 | „ „ verb. hohlbl. Butter w | 352.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |
| 1322 | „ „ krauser s | 320.— | 42.— | 5.60 | —85 | —15 |
| 1323 | „ „ w | 352.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |
| 1324 | „ „ mooskrauser s | 352.— | 48.— | 6.40 | 1.— | —20 |

Römischer oder Bind-salat (Sommer-Endivien)

Gos Lettuce — Laitues romaines ou chicons — Lechuga romana — Lattuga romana — Kötöző v. rómal saláta

| | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|------|-----|
| 1328 | ● Casseler (Sachsenhäuser), gelber selbstschließend (526) w | 704.— | 94.— | 12.60 | 1.80 | —30 |
| 1329 | Pariser, gelber, selbstschließend w | 640.— | 86.— | 11.40 | 1.80 | —30 |
| 1330 | „ grüner, selbstschließend w | 640.— | 86.— | 11.40 | 1.80 | —30 |
| 1335 | Zwerg-Schluß, gelber w | 640.— | 86.— | 11.40 | 1.80 | —30 |
| 1340 | ● Salbei (Salvia officinalis) (531) ... | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.50 | —30 |
| 1343 | ● Sauerampfer, großblättr. (569).... | 234.— | 28.80 | 3.80 | —60 | —15 |
| 1344 | „ Belleville, sehr großblättriger.. | 234.— | 28.80 | 3.80 | —60 | —15 |
| 1348 | ● Schnittlauchsamen, (510). 1 Port. RM. — 20 | 640.— | 86.— | 14.— | 2.20 | —40 |

Schwarzwurzel

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|-------|-------|------|-----|
| 1351 | ● gewöhnliche od. Scorzonner (456)... | 608.— | 82.— | 11.— | 1.80 | —30 |
| 1352 | russische Riesen | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 | —35 |
| 1353 | einjährige | 1050.— | 130.— | 16.60 | 2.60 | —40 |
| 1353a | Vulkan, sehr gute Sorte..... | 1050.— | 130.— | 16.60 | 2.60 | —40 |

Sellerie

Celeriac or Turnip rooted Celery — Céleris (-Raves) — Apio-nabo — Sedano-rapa — Zeller

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-------|------|-----|
| 1354 | Alabaster Riesen | — | 140.— | 18.— | 2.60 | —40 |
| 1355 | ● Apfel-, rund. kurzlaubiger (407) ... | — | 128.— | 17.20 | 2.50 | —40 |
| 1357 | Delikateß, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart | — | 128.— | 17.20 | 2.50 | —40 |
| 1358 | ● Erfurter großer glatter (484)..... | — | 94.— | 13.40 | 2.20 | —35 |
| 1358a | „ kurzlaub. großer früher | — | 106.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 1359 | Riesen-Kugel, glatter großer kurzlaub. .. | — | 128.— | 17.20 | 2.50 | —40 |
| 1360 | Hamburger Markt, zarter glatter | — | 114.— | 14.20 | 2.20 | —35 |
| 1362 | Magdeb. Markt, d. Hauptsorte d. Großkultur i. d. Prov. Sachsen. Vorzügliche Marktgiertensorte | — | 160.— | 22.— | 3.— | —45 |
| 1366 | Naumburger Riesenknoll., vorzüglich .. | — | 128.— | 17.20 | 2.50 | —40 |
| 1371 | ● Prager Riesenknoll., oval, größter (635) | — | 106.— | 14.— | 2.20 | —35 |
| 1372 | Schneeball, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, mit schneeweißem Fleisch | — | 128.— | 17.20 | 2.50 | —40 |
| 1374 | Schnitt-, gewöhnlicher | — | 90.— | 12.60 | 1.90 | —30 |
| 1374a | „ krausblättriger | — | 106.— | 16.— | 2.40 | —40 |
| 1375 | ● Bleich-, weißer englischer (536) ... | — | — | 14.20 | 2.20 | —35 |

Spargelkerne

Asparagus — Asperge (graines) — Espárrago (pepitas) — Sparagio (grani) — Spárgamag

| | | | | | | |
|------|--|-------|------|------|------|-----|
| 1382 | Ruhm von Braunschweig, von enormer Größe | 320.— | 42.— | 5.60 | —85 | —15 |
| 1384 | Schneekopf, weißer Riesen | — | — | 28.— | 4.20 | —65 |

Spargelpflanzen

| | | |
|------|--|--------------------|
| 1730 | Quedlinburger Riesen, stärkste dreijährige | Preise auf Anfrage |
| 1731 | „ „ „ starke zweijährige | |
| 1732 | „ „ „ einjährige | |
| 1733 | Schne'ekopf, stärkste dreijährige | |
| 1734 | „ „ „ starke zweijährige | |
| 1735 | „ „ „ einjährige | Preise auf Anfrage |
| 1736 | Ruhm von Braunschweig, stärkste dreijähr. | |
| 1737 | „ „ „ starke zweijährige | |
| 1738 | „ „ „ einjährige | Preise auf Anfrage |
| 1739 | „ „ „ starke zweijährige | |

Gedruckte Anweisungen zur Anlage von Spargelbeeten werden auf Wunsch kostenfrei beigelegt oder zugesandt.

Spinat

Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die Spinat-Preise wesentlich niedriger. Angebot auf Anfrage.

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|------|------|-----|
| 1387 | Original Grashoffs Nichtschießender, dunkelgrün, d. am spät. aufschieß. und daher lohnendste Sorte, welche ohne männl. Pflanzen ist. Beide Geschl. sind an einer Pflanze vereinigt..... | 160.— | 20.— | 2.60 | —80 | —35 |
| 1388 | ● Dunkelgrüner breiter spätaufschieß. rundsamig (436) | 124.— | 15.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 1388a | dunkelgrüner spätaufschießender mit großem Korn | 130.— | 15.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1389 | Eskimo Riesen, besond. groß u. winterhart | 130.— | 15.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1389a | Flämischer Riesen, großblättr. dunkelgrüner | 130.— | 15.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1390 | ● Gaudry, großblättrig rundsamig (437) | 120.— | 14.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1390a | „ -Riesen | 130.— | 15.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1391 | Goliath, sehr großer dunkelgrüner..... | 142.— | 17.60 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1392 | ● großer rundblättriger, rundsamig (565) | 120.— | 14.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1392a | Juliana, dunkelgrün, spätaufschießend.. | 154.— | 18.80 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1392b | König von Dänemark, dunkelgrüner... | 154.— | 18.80 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1392c | Matador, großblättriger früher Riesen, mit sehr wenig männlichen Pflanzen... | 148.— | 17.60 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1393 | Triumph, dunkelgrüner dickblättriger... | 148.— | 17.60 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1394 | Victoria-Riesen, breitblättr. dunkelgr. | 148.— | 17.60 | 2.40 | —75 | —35 |
| 1395 | Viroflay, rundblättriger Riesen, rundsamig | 120.— | 14.80 | 2.20 | —65 | —30 |
| 1397 | scharfsamiger langblättriger | 124.— | 15.— | 2.20 | —65 | —30 |
| 1398 | Engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia) | 320.— | 42.— | 5.40 | 1.60 | —70 |
| 1399 | Neuseeländer (Tetragonia expansa) | 480.— | 64.— | 8.— | 2.50 | 1.— |

Tabaksamen

| Tobacco — Tabac (graines) — Tabaco (semillos) — Tabacco (semi) — Dohánymag | | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|---|--|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1403 | Amersforter, rund- u. dickblättriger.... | — | — | 14.20 | 2.20 | —35 |
| 1407 | Havanna..... | — | — | 18.60 | 2.60 | —40 |
| 1412 | Pfälzer, sehr langblättriger..... | — | — | 18.60 | 2.60 | —40 |
| 1415 | Virginischer langblättriger | — | — | 14.20 | 2.20 | —35 |
| 1419 | Thymian, Winter-, deutscher | — | 106.— | 14.40 | 2.40 | —40 |
| 1420 | „ Sommer-, französischer | — | — | 34.— | 5.— | —75 |
| 1422 | Waldmeister (Asperula odorata).... | — | — | 60.— | 8.— | 1.20 |
| 1425 | Wermuth (Artemisia Absinthium)... | — | — | 12.— | 1.80 | —40 |

Zwiebeln oder Zipollen

| Onions — Oignons — Cebollas — Cipolli — Vöröshagyma | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-----------|
| 1430 | Allerfrüh. weiße Frühlings. Diese Zwiebel im Juli (Anf. Aug.) ins Freie gesät u. im Okt verpflanzt, bringt schon im April-Mai gebrauchsfähige Zwiebeln | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 —.40 |
| 1431 | ● Birn-, lange süße gelbe (524)..... | 660.— | 88.— | 11.80 | 1.60 —.30 |
| 1433 | ● Braunschweiger dunkelrote plattr. (427) | 600.— | 80.— | 11.— | 1.60 —.30 |
| 1433a | Bronze-Kugel, ist feinschalig und sehr dauerhaft | 840.— | 112.— | 14.80 | 2.40 —.40 |
| 1436 | ● Holländische blaßrote plattrunde, harte (426) | 600.— | 80.— | 11.— | 1.60 —.30 |
| 1437 | „ blutrote plattrunde harte..... | 600.— | 80.— | 11.— | 1.60 —.30 |
| 1439 | ● „ gelbe plattrunde harte (566)... | 600.— | 80.— | 11.— | 1.60 —.30 |
| 1442 | „ schwefelgelbe plattrunde, harte | 660.— | 90.— | 12.60 | 1.80 —.35 |
| 1444 | ● „ silberweiße plattr. harte (486) | 750.— | 100.— | 13.60 | 2.— —.35 |
| 1446 | „ hellgelbe plattrunde harte..... | 760.— | 94.— | 12.60 | 1.80 —.35 |
| 1451 | ● Königin (Queen), frühe kl. weiße (513) | 900.— | 120.— | 16.— | 2.40 —.40 |
| 1453 | Madeira, größte runde Riesen | 1200.— | 150.— | 18.60 | 2.60 —.40 |
| 1456 | ● Zittauer Riesen, gr. runde blutrote (523) | 640.— | 82.— | 11.40 | 1.60 —.25 |
| 1457 | ● Zittauer Riesen, größte runde gelbe, sehr haltbar, zart im Fleisch und feinschmeckend (425) | 840.— | 112.— | 14.80 | 2.40 —.40 |
| 1459 | Zittauer Riesen, gr. runde, schwefelgelbe | 760.— | 94.— | 12.60 | 1.80 —.35 |
| 1461 | „ „ „ „ silberweiße | 750.— | 100.— | 13.60 | 2.— —.35 |
| 1465 | Winterhecke (Schnittzwiebeln) | 220.— | 28.— | 3.60 | —70 —.15 |

Steckzwiebeln (Preise schwankend)

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1469 | Knoblauch | } Preise auf An- frage | | | | |
| 1470 | Schalotten , <i>große halbt. dänische</i> <i>oder russische</i> | | | | | |
| 1472 | Steckzwiebeln , { <i>kleine Qualität</i> <i>gelbe, getrocknete</i> { <i>mittl. „</i> <i> </i> | | | | | |

Blumen-Samen

Die Blumensamenpreise unterliegen keiner Preisbindung. Wir bitten deshalb bei größerem Bedarf stets Sonderangebote einzufordern.

Unsere Blumensamen-Kulturen sind bedeutend, es wird die größte Sorgfalt auf diesen Kulturzweig verwandt. Die großen Sortimente von Florblumen, wie Asten, Levkojen, Balsaminen, Nelken usw., sind unübertroffen schön. Nur das Beste und Wertvollste wird herangezogen. Nachfolgendes Verzeichnis enthält eine Auswahl der schönsten und lieblichsten Blumen, für jeden Zweck geeignet.

Sämtliche Blumensamen, **Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen** haben wir nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: **⊙** Einjährig, **♂** Zweijährig, **♂** Staude, **♦** Topfgewächs (W Warmhaus-, K Kalthauspflanze, Z Ziergras, **§** Schlingpflanze, **D** Zier- und Einzelpflanze, ***** Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art usw. mehrere Eigenschaften besitzt.

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|----------|-----------|----------|---------|---|----------|-----------|----------|---------|
| 10009 2 D Acanthus mollis latifolius , wertvolle Blattpflanze | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | ⊙ ♂ Antirrhinum majus grandiflorum hohe großblumige Sorten | | | | |
| 10009a 2 Achillea ageratum , Schafgarbe, gelb, wohlriechend | — | 8.50 | 1.40 | — .20 | 10122/1 album , weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10010 2 „ ptarmica fl. pl. Perle , reinweiß gefüllt, zum Schnitt | 230.— | 27.— | 4.30 | — .30 | 10122/2 Brillant , scharlach, goldgelb und weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10010a 2 „ millefolium fl. rubro | 24.— | 3.— | — .50 | — .15 | 10122/3 Crescia , dunkelscharlach | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| 10010b 2 Anconitum (Eisenhut) napellus , d'blau | 64.— | 7.60 | 1.25 | — .20 | 10122/4 Delila , karmin, gelb und weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10010c 2 „ „ „ roseus | — | — | 4.30 | — .30 | 10122/5 Firefly (Feuerfliege), orangescharlach, gelb und weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10011 ● ⊙ Acroclinium album , Immortelle, weiß (2) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10122/6 kermesinum splendens | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| 10012 ● ⊙ „ roseum , rosenrot (1) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10122/7 luteum , reingelb | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| 10014 ● ⊙ Adonis aestivalis , Adonisröschen, blutrot (5) | 5.80 | — .90 | — .25 | — .10 | 10122/9 striatum , gestreift | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| 10016 2 „ vernalis , Frühlings-Adonis | 176.— | 21.— | 3.40 | — .35 | 10122/10 Hephaestos , leuchtend zinnober | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| ⊙ Ageratum (Leberbalsam) | | | | | 10122/11 Königin Victoria , reinweiß, prächtig | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
| 10027 ● mexicanum coeruleum , blau (6) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10122/12 rosakarmin | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10028 ● „ album (7) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10122/13 Venus , delikatesa mit weißem Schlund | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 10029 * „ Imperial Dwarf , blau | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 | 10122/14 Cardinal , leuchtend zinnoberscharlach | 48.— | 5.80 | 1.— | — .20 |
| 10030 * „ „ weiß | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 | 10122/15 Feuerkönig , leuchtend scharlach mit weißem Schlund | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 |
| 10031 * „ „ Blue Perfection , großbl., blau, extra | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 | 10122/16 Karminkönig , leuchtend purpurkarmin, mit weißem Schlund | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 |
| 10034 * „ Wendlandi nanum comp. , blau | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 | 10122/17 Rubin , leuchtend rubinrot | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 |
| 10035 * „ Wendlandi nanum comp. album | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 | 10122/18 brillantrosa , einfarbig rosa | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 |
| 10036 ● * „ Blausternchen , hellblau, etwa 10 cm hoch (338) | 134.— | 16.— | 2.70 | — .25 | 10122/19 Othello , dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz | 64.— | 7.60 | 1.25 | — .20 |
| 10038 * „ pumilum , Blaue Kugel | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 | 10122/20 chamois | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10039 * „ nanum grandiflorum album (Schneeflocke), großblumig, weiß | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 | 10122/21 Harmonie , kupferrosa mit gelber Mitte | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 10040 ● ⊙ Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen, d'rosa (9) | 9.60 | 1.40 | — .30 | — .10 | 10122/22 purpurkarmin | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
| 10041 ⊙ „ coeli-rosa alba | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 | 10123 Gute Mischung | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
| 10042 ● 2 „ coronaria , dunkelrot (8) | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 | 10124 Feinste Mischung aller Sorten 10 kg RM. — | 35.— | 4.40 | — .70 | — .15 |
| 10043 2 „ „ alba , weiß | 8.— | 1.20 | — .30 | — .10 | ⊙ ♂ Antirrhinum maximum hohe riesenblumige Sorten | | | | |
| 10045 Z Agrostis nebulosa , weißgrau | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 | 10128/1 Gerberus , tief karminpurpur mit weißem Schlund | | | | |
| 10046 Z „ pulchella | 77.— | 9.40 | 1.65 | — .20 | 10128/2 Defiance , zinnoberscharlach | | | | |
| 10052 2 * Alsine pinifolia (gracilis) , weiß, schön als Einfassung | — | 56.— | 8.40 | — .45 | 10128/3 Feenkönigin , goldorange, feurig rosa u. weiß | | | | |
| Althaea rosea fl. pl. (Stockrose) | | | | | 10128/4 Gotelind , hellorange mit gelb | | | | |
| 10058 2 Chatersche Preismalven , ganz extra, in 8 Hauptfarben (weiß, dunkelchamois, gelb auf dunklem Grunde, brillantrosa, scharlach, karminrot, hellgelb, zartrosa), jede separat | 160.— | 19.— | 3.— | — .25 | 10128/5 Apfelblüte | | | | |
| 10060 ● 2 Prachtmischung (309) | 144.— | 17.40 | 2.80 | — .25 | 10128/6 leuchtend chamois , sehr großblumig | | | | |
| 10064 ● ⊙ * Alyssum Bentharii , Steinkraut, weiß (11) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10128/7 Maralda , kupferkarmin | | | | |
| 10065 ⊙ * „ „ compactum , weiß | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 | 10128/8 Purpurkönig , dunkelpurpur | | | | |
| 10067 ⊙ * „ „ procumbens , weiß | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 | 10128/9 Rubin , leuchtend rubinrot | | | | |
| 10068 ● 2 * „ „ saxatile compactum , goldgelb (12) | 70.— | 8.60 | 1.40 | — .20 | 10128/10 goldig-chamois , neu | | | | |
| ⊙ D Amaranthus (Fuchsschwanz) | | | | | 10128/11 Kanarienvogel , reingelb | | | | |
| 10069 atropurpureus , dunkelpurpurrot | 4.20 | — .80 | — .20 | — .10 | 10128/12 Schneeflocke , reinweiß | | | | |
| 10070 ● caudatus , rot (13) | 4.20 | — .80 | — .20 | — .10 | 10128/13 Die Rose , leuchtend karminrosa | | | | |
| 10072 ● melancholicus ruber , schön zu Gruppen (301) | 11.20 | 1.60 | — .30 | — .10 | 10128/14 Cattleya , rosa-lila | 73.— | 8.80 | 1.50 | — .20 |
| 10073 monstrosus , dunkelblutrot | 6.40 | 1.— | — .25 | — .10 | 10128/15 Kupferkönig | | | | |
| 10077 salicifolius , schmalblättrig, prächtig | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 | 10128/16 Minerva , leuchtend karmin mit weiß. Schlund | | | | |
| 10078 sanguineus nanus , blutrot, niedrig | 9.60 | 1.40 | — .30 | — .10 | 10128/17 Venus , zartrosa | | | | |
| 10080 ● tricolor , dreifarbig (14) | 17.60 | 2.40 | — .45 | — .15 | 10128/18 brillantrosa | | | | |
| 10081 viridis , hängend, grün 10 kg RM. — | 4.20 | — .80 | — .20 | — .10 | 10128/19 roseum superbum | | | | |
| 10084 ⊙ Ammobium alatum , Immortelle, weiß | 8.— | 1.20 | — .30 | — .10 | 10128/20 purpurkarmin | | | | |
| 10085 ● ⊙ „ „ grandiflorum , großblumig (15) | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 | 10128/21 angescharlach , mit weißem Schlund | | | | |
| 10093 ● ⊙ * Anagallis grandiflora , Misch. (16) | 70.— | 8.60 | 1.40 | — .20 | 10128/22 Goldkönigin , goldgelb mit violetter Schlund | | | | |
| 10095 2 Anchusa angustifolia , azurblau | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 | 10128/23 Altgold | | | | |
| 10096 2 „ „ italica Lisadell , großblumig, tief indigo-blau, vorzüglich für Binderei | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 | 10128/24 Feuerflamme , Oberlippe scharlach, Unterlippe gelb mit scharlachrotem Saum | | | | |
| 10096a 2 Anemone (Windröschen) coronaria von Caen , Prachtmischung | 64.— | 7.60 | 1.25 | — .20 | 10128/25 Goldener Prinz , sattgelb mit rosa Schlund | | | | |
| 10096b 2 „ „ japonica , rosa | — | 50.— | 7.50 | — .45 | 10128/26 striatum , sehr großbl., prächtig gestreift | | | | |
| 10097 2 Anthemis (Arab. Kamille) Kelwayi , gelb | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 | 10128/27 Tausendschön , weiß mit rosa Mitte | | | | |
| 10098 2 „ „ Kelwayi alba , weiß | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 | 10128/28 Rosa-Schönheit | | | | |
| 10099 Z ⊙ Antoxanthum gracile , für Buketts | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 | 10130 ● Riesenblumige in bester Mischung (2400) .. | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| ⊙ ♂ Antirrhinum majus Hohes Löwenmaul | | | | | 10131 Spezialmischung feinsten Bindefarben | 51.— | 6.— | 1.10 | — .20 |
| 10108 ● In bester Mischung (17) | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 | ⊙ ♂ Antirrhinum majus nanum , halbhöhe | | | | |
| | | | | | 10140 ● Prachtmischung (18) | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
| | | | | | ⊙ ♂ Antirrhinum majus nanum , frühblühende Sorten | | | | |
| | | | | | Diese Klasse unterscheidet sich von den bisherigen Sorten dadurch, daß Mittel- und Seitentriebe zu gleicher Zeit blühen, so daß jede Pflanze ein geschlossenes Bukett bildet. | | | | |
| | | | | | 10144 Beste Mischung nur frühblühender Sorten ... | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| | | | | | 10146 Phantasie-Mischung , nur zarte, feinste Bindefarben enthaltend | 48.— | 5.80 | 1.— | — .20 |

♂ Antirrhinum majus nanum grandiflorum halbhohe großblumige Sorten

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10148/1 brillantrosa , sehr großblumig | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10148/2 Schneeflocke , großblumig, reinweiß | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10148/3 Venus , delikatesa mit weißem Schlund .. | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 10148/4 Goldkönigin , reingelb | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10148/5 lachscharmois | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10148/6 Isabella lachscharmois mit weißem Schlund | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10148/7 Tausendschön , weiß mit karminrosa Mitte .. | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10148/8 roseum superbum , leucht. karminrosa | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10148/9 Schneekönigin , weiß wie Alabaster | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10148/10 Lachskönigin | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10148/11 Feuerschein , feurig zinnoberscharlach, beste Farbe | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10148/13 Edelstein , feurig-rubinrot | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10148/14 Apfelblüte , zartrosa | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10148/15 Feuerschlund , zinnoberscharlach mit gelb, Schlund weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10148/16 Orankekönig , feurig orange | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10148/17 Chamoiskönigin , goldorange, feurigrosa und weiß | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10148/18 dunkelscharlach | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10148/19 Enchantress , seidenrosa | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10148/20 Melodie , brillantrosa mit gelb und weiß .. | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10148/21 Empress , leuchtend dunkelscharlach | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10148/22 Red Emperor , dunkelscharlach | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10148/23 Peerless Pink , seidenrosa mit weißer Mitte .. | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10148/24 Silver Queen , silberlila | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10148/25 Coral Pink , purpurkarmin mit weißem Schlund | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10148/26 Exquisite , seidenrosa mit weißer Mitte und weißem Schlund | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10148/27 Marienkäfer , weiß, rosa geflammt | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10148/28 Maize Queen , gelb mit kupferrosa | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10148/29 Sybil Eckford , schwefelgelb mit chamois .. | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10148/30 Leuchtfleur , feurig zinnober | — | 16.20 | 2.70 | —25 |
| 10148/30a Schneekoppe , schneeweiß, sehr kompakt und geschlossen wachsend | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10150 ● Prachtmischung obiger Sorten (2600) | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |

♂ Antirrhinum majus nanum Tom Thumb Zwerg-Sorten

| | |
|--|-------------------------|
| 10156/1 album | 10156/10 luteum rubro- |
| 10156/2 alb.-rubr.-striat. | striatum |
| 10156/3 cinnabarinum | 10156/11 purpureum |
| 10156/4 Crescia | 10156/12 niveum |
| 10156/5 Delila | 10156/13 brillantrosa |
| 10156/6 Feuerfliege | 10156/14 leuchtendrosa |
| 10156/7 Galathea | 10156/15 aurantiacum |
| 10156/8 Heinrich IV. | 10156/16 goldig chamois |
| 10156/9 luteum | |
| Einzelne Farben, jede | 128.— 15.40 2.60 —25 |
| 10157 ● Prachtmischung (19) | 96.— 11.60 2.— —25 |

2 Aquilegia (Akelei)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----|
| 10162 ● chrysantha , goldgelb (2028) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 10163 „ grandiflora alba , weiß | 140.— | 17.— | 2.80 | —25 |
| 10165 ● coerulea hybrida (haylodgensis), lange- spornt, großbl. in schönen Farben (2027) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 10168 formosa fl. pl. , niedrige gefüllte | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10169 Jaetschau , gelb mit rot | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10172 ● vulgaris fl. pl. , in vielen Farben (20) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10174 „ alba fl. pl. , gefüllt, weiß | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10176 „ rosea fl. pl. , gefüllt, rosa | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10180 ● 2* Arabis alpina , weiß, Gänsekresse (2900) | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10182 2* „ rosea , zart rosa | — | — | 21.60 | —45 |
| 10184 ◆ K Aralia Sieboldi , beliebte Zimmerpflanze. frische Ware lieferbar im April. 1000 K. RM. 3.40 | — | — | — | —40 |
| 10185 2 Armeria cephalotes (latifolia), Grasnelke, großblumig, rosa | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10186 2 „ dianthoides , weiß | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 10187 2* „ Laucheana , glänzendrosa | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 10188 ○ D Artemisia annua , feinlaubig, Einzel- pflanze | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |

Asparagus (Zierspargel)

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|
| 10190 ◆ plumosus nanus 1000 K. RM. 7.—, 100 K. RM. —.90 | — | — | — | —35 |
| 10191 ◆ „ robustus , sehr rasch wachsend, sehr fein gefiedert 1000 K. RM. 10.—, 100 K. RM. 1.30 | — | — | — | —35 |
| 10192 ◆ Sprengeri , für Ampeln 1000 K. RM. 5.—, 100 K. RM. —.70 | — | — | — | —35 |
| 10192a 2 verticillatus , ausd. Freiland-Asparagus | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 10194 ● 2 Aster alpinus violett (2620) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 10195 2 „ „ albus | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 10196 2 „ „ ruber | — | 96.— | 13.50 | —45 |
| 10197 2 „ „ superbus , helllila | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10199 2 „ „ amellus , Schöne von Ronsdorf , rosalila | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 10200 2 „ „ subcoeruleus , niedrig, bläulichlila, sehr großblumig | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |

○ A stern

Der Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns die größte Sorgfalt gewidmet und werden alljährlich größere Flächen davon angebaut. Die nachstehenden Sorten sind in bezug auf Reinheit der Farben, Bau der Pflanzen u. Form u. Füllung der Blumen unübertroffen.

Niedrige Sorten

Zwerg-Aster

| | |
|----------------------|------------------------|
| 10203/1 weiß | 10203/6 schwarzblau |
| 10203/2 brillantrosa | 10203/7 zinnoberkarmin |
| 10203/3 violett | 10203/8 blutrot |
| 10203/4 blaßrot | 10203/9 karmoisin |
| 10203/5 hellblau | |

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10204 ● In bester Mischung (34) | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster

Vorzüglich für Töpfe

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 10205/1 weiß | 10205/6 dunkelblau mit weiß |
| 10205/2 karmin | |
| 10205/3 karmin m. weiß | 10205/7 dunkelblau |
| 10205/4 karminrosa | 10205/8 rosa mit weiß |
| 10205/5 weiß m. rot. Herz | 10205/9 scharlach |

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 10206 ● In bester Mischung (35) | 208.— | 25.— | 4.20 | —30 |

Triumph-Aster

Ganz niedrig, paeonienblütig

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 10207/1 weiß | 10207/6 Pfirsichblüte |
| 10207/2 ● dkl.scharl. (314) | 10207/7 dunkelviolet |
| 10207/3 dunkelscharlach | 10207/8 dunkelkarmin |
| mit weiß | 10207/9 zinnoberkarmin |
| 10207/4 dunkelpurpur | 10207/10 weiß, später rosa |
| 10207/5 dunkelblau | 10207/11 hellblau |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 176.— | 21.— | 3.40 | —30 |
| 10208 ● In bester Mischung (2059) | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich großblumig, lebhafte Farben

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 10209/1 reinweiß | 10209/8 weiß, spät. rosa |
| 10209/2 brillantrosa | 10209/9 purpurviolett |
| 10209/3 karmoisin | 10209/10 zinnoberkarmin |
| 10209/4 feurigscharlach | 10209/11 hellblau |
| 10209/5 indigo auf weiß. Grund | 10209/12 dunkelblau |
| 10209/6 rosa | 10209/13 Fleischfarbe |
| 10209/7 lila | 10209/14 lasurblau |
| | 10209/15 kupferscharlach |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 10210 ● In bester Mischung (37) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |

Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster

Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Paeonienform; eine der besten A stern

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 10213/1 weiß | 10213/6 rosa |
| 10213/2 dunkelblau | 10213/7 dunkelscharlach |
| 10213/3 lasurblau | 10213/8 Fleischfarbe |
| 10213/4 karmoisin | 10213/9 zinnoberkarmin |
| 10213/5 hellblau | 10213/10 Apfelblüte |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 208.— | 25.— | 4.20 | —30 |
| 10214 In bester Mischung | 176.— | 21.— | 3.40 | —30 |

Zwerg-Aster „Allerheiligen“

| | |
|---------------------|--------------------|
| 10215/1 rosa | 10215/4 dunkelblau |
| 10215/2 hellblau | 10215/5 karmin |
| 10215/3 fliederblau | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 10216 In bester Mischung | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |

Großblumige Zwerg-Königin-Aster

Etwa 25 cm hohe, gedrungene Klasse mit sehr großen gewölbten Blumen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 10219/1 weiß | 10219/6 lila |
| 10219/2 dunkelblau | 10219/7 brillantrosa |
| 10219/3 rosa | 10219/8 malmaisonrosa |
| 10219/4 karmoisin | 10219/9 karmin |
| 10219/5 hellblau | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 240.— | 29.— | 4.40 | —30 |
| 10220 In bester Mischung | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |

| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 10225 Sonnenkugel-Aster , ganz niedrig und bildet eine über und über mit Blüten bedeckte Blu- menkugel. Prachtmischung | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
|---|------|------|------|-----|

Waldersee-Aster

Prächtige, sehr zierliche Aster von fast kugelförmigem, dichtgeschlossenen Wuchs und enormem Blütenreichtum. Für Landschaftsgärtner und zur Topfkultur sehr wertvoll. Höhe etwa 25 cm. Die Pflanzen vertragen bereits mit Knospen besetzte Eintöpfe aus dem freiem Lande sehr gut.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 10227/1 rosa mit weiß | 10227/6 hellblau m. weiß bandiert |
| 10227/2 dunkelblau | 10227/7 weiß |
| 10227/3 dklbl. m. weiß | 10227/8 reinrosa |
| 10227/4 dklkarmoisin | 10227/9 karmoisin m. weiß |
| 10227/5 hellblau | 10227/10 malmaisonrosa |
| Einzelne Farben, jede | |
| 10228 | In bester Mischung |

| 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|----------|-----------|----------|---------|
| 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |

Zwerg-Viktoria-Aster

Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 10236/1 weiß | 10236/6 weiß, später lasurblau |
| 10236/2 rosa mit weiß | 10236/7 karminrosa |
| 10236/3 dunkelblau | 10236/8 karmoisin |
| 10236/4 lilarot | 10236/9 dunkelscharlach |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10237 | In bester Mischung |

| | | | |
|-------|------|------|-----|
| 208.— | 25.— | 4.20 | —30 |
| 176.— | 21.— | 3.40 | —30 |

Halbhohe und hohe Sorten**Feder- oder Röhr-Aster**

| | |
|-------|--|
| 10241 | In 8 schönen Farben, jede einzeln |
| 10242 | In bester Mischung (26) |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 32.— | 4.— | —65 | —15 |

Kaktus-Aster

(ca. 35—45 cm hoch)

Blumenblätter an der Spitze leicht gedreht, frühblühend

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 10243/1 coelestina, zartlila | 10243/2 Elfe, zartfleischfarbig | 10243/3 karminrosa |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| — | — | — | —40 |
| 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |

Kugel-Aster

Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrtten Blumen

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 10245/1 weiß | 10245/6 Apfelblüte |
| 10245/2 karmoisin | 10245/7 rosa mit weiß |
| 10245/3 dunkellila | 10245/8 zinnoberkarmin |
| 10245/4 dunkelscharlach | 10245/9 hellkarmin |
| 10245/5 dunkelblau | 10245/10 rosa |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10246 | In bester Mischung (27) |

| | | | |
|------|------|-----|-----|
| 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 42.— | 5.— | —90 | —20 |

Umland-Aster

(paeonienblütige Kugel-)

Stark verzweigt, Blumen sehr groß

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 10249/1 weiß | 10249/6 brillantlila |
| 10249/2 dunkelblau | 10249/7 hellblau |
| 10249/3 karmoisin | 10249/8 feurigscharlach |
| 10249/4 zinnoberkarmin, weiß umflort | 10249/9 kupferrot, weiß umflort |
| 10249/5 rötlichlila | 10249/10 rosa, weiß umfl. |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10250 | In bester Mischung |

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |
| 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |

Großblum. Rosen-Aster

Sehr reich und lange blühend, großblumig

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 10253/1 weiß | 10253/7 dunkelscharlach |
| 10253/2 dunkelblau | 10253/8 hellblau |
| 10253/3 lasurblau | 10253/9 brillantkarmin |
| 10253/4 rotviolett | 10253/10 weiß mit rosa Schein |
| 10253/5 karmoisin | 10253/11 leuchtendrosa |
| 10253/6 rosa, weiß umflort | 10253/12 zinnoberkarmin |

| | |
|------------------------------------|---|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10254 | In bester Mischung (28) |
| 10258 | Dr. h. c. Dürr , neu, hellgelb |
| 10260 | Leuchtfleur , dunkelscharlach leuchtend |
| 10262 | Jugend , hell incarnatrosa mit chamois und lachs Tönen, sehr schönes Farbenspiel |
| 10264 | Rosenknospe , reines rosenrot |

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |
| 176.— | 21.— | 3.40 | —30 |
| 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |

Viktoria-Aster

Ausgezeichnet schöne Klasse von kräftigem Wuchs, Blume sehr groß, hochgewölbt

| | |
|-----------------------------|--|
| 10265/1 weiß | 10265/11 dunkelblau |
| 10265/2 karminrosa | 10265/12 weiß, spät. rosa |
| 10265/3 dunkelblau mit weiß | 10265/13 weiß, sp. lasurbl. |
| 10265/4 karmoisin | 10265/14 rötlichlila |
| 10265/5 hellblau | 10265/15 purpurviolett |
| 10265/6 rosa mit weiß | 10265/16 chamoisrosa |
| 10265/7 Pfirsichblüte | 10265/17 lichtgelb |
| 10265/8 karmoisin m. w. | 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe |
| 10265/9 hellbl. m. weiß | 10265/19 Carmen, karmoisin, weiß bereift |
| 10265/10 scharlach | |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10266 | In bester Mischung (33) |

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |

Juwel- oder Ball-Aster

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 10279/1 reinweiß | 10279/6 dunkelblau |
| 10279/2 Apfelblüte | 10279/7 purpurviolett |
| 10279/3 dunkelrosa | 10279/8 lasurblau |
| 10279/4 karmoisin | 10279/9 scharlach |
| 10279/5 hellblau | 10279/10 brillantrosa |

| | |
|------------------------------------|---|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10280 | In bester Mischung |
| 10285 | Frühwunder-Aster , neu (35—40 cm hoch). Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Markthallenkönigin-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen, auf langen, festen Stielen, weiß |

| 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|----------|-----------|----------|---------|
| 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

Markthallenkönigin-Aster

Sehr früh blühend, vorzüglich zum Schnitt

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 10297/1 weiß | 10297/6 lilarot |
| 10297/2 karmoisin | 10297/7 dunkelblau |
| 10297/3 rosa | 10297/8 Fleischfarbe |
| 10297/4 dunkelscharlach | 10297/9 lasurblau |
| 10297/5 hellbau | 10297/10 Pfirsichblüte |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10298 | In bester Mischung (31) |

| | | | |
|------|------|-----|-----|
| 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 42.— | 5.— | —90 | —20 |

Prinzeß-Aster

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 10307/1 schneeweiß | 10307/3 weiß, später lila |
| 10307/2 weiß, später rosa | 10307/5 karmoisin |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10308 | In bester Mischung |

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |

Liliput-Aster

Sehr reichblühende, kleinblumige Klasse, wertvoll für Buketts

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 10309/1 weiß | 10309/4 karmoisin |
| 10309/2 weiß m. rot.Mitte | 10309/5 feurig scharlach |
| 10309/3 rosa | 10309/6 dunkelblau |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10310 | In bester Mischung (30) |

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 134.— | 16.40 | 2.70 | —25 |
| 102.— | 12.60 | 2.30 | —25 |

Riesen-Komet-Aster

| | |
|-------------------------|---|
| 10315/1 weiß | 10315/11 weiß, spät. amethystblau |
| 10315/2 Die Braut | 10315/12 lachsrosa |
| 10315/3 hellblau | 10315/13 zartgelb, später fleischfarb. (Königin v. Spanien) |
| 10315/4 kanariengelb | 10315/14 Rosita (seidenrosa) |
| 10315/5 lasurblau | 10315/15 chamois |
| 10315/6 rubin | |
| 10317/7 rosa | |
| 10315/8 karmoisin | |
| 10315/9 dunkelblau | |
| 10315/10 brillantkarmin | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10316 | In bester Mischung (278) |

| | | | |
|-------|------|------|-----|
| 73.60 | 9.— | 1.60 | —20 |
| 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |

Juno-Aster

Großblumige, etwa 40 cm hohe Klasse mit kugelförmig verzweigtem Bau. Blumen dicht gefüllt, hoch gewölbt und sehr groß, Blütezeit mittelfrüh

| | |
|----------------------------------|--|
| 10318/1 reinweiß | 10318/5 hellblau |
| 10318/2 weiß, spät. amethystblau | 10318/7 dunkelkarmoisin |
| 10318/3 weiß, später rosa | 10318/8 lachsrosa m. kupferroter Mitte |
| 10318/4 karminrosa | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10319 | In bester Mischung |

| | | | |
|-------|------|------|-----|
| 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

Straußenfeder-Aster

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 10321/1 weiß (391) | 10321/10 Terrakottafarben |
| 10321/2 dunkelblau | 10321/11 brillantkarmin |
| 10321/3 rosa | 10321/12 lachsrosa |
| 10321/4 karmoisin | 10321/13 blaßgelb |
| 10321/5 weiß, später rosa | 10321/14 dunkelscharlach |
| 10321/6 lilarot | 10321/15 zinnoberkarmin |
| 10321/7 malmaisonrosa | 10321/16 azurblau |
| 10321/8 lasurblau | 10321/17 leuchtendrosa |
| 10321/9 hellblau | 10321/18 Gloriosa, feurig hellrubin |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10322 | In bester Mischung (316) |

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |

Sonnenschein-Aster

Verbesserte anemonenblütige

| | |
|--------------|------------------------|
| 10323/1 weiß | 10323/4 blau |
| 10323/2 rosa | 10323/5 zinnoberkarmin |
| 10323/3 lila | 10323/6 karmin |

| | |
|------------------------------------|--|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10324 | In bester Mischung (2067) |

| | | | |
|------|------|-----|-----|
| 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 42.— | 5.— | —90 | —20 |

Riesen-Hohenzollern-Aster

Größtblumige Astern-Klasse von kandelaberförmigem Wuchse. Die sehr langgestielten Blumen, etwa 12—14 cm im Durchmesser haltend, sind schön gelockt, hochgewölbt und gleichen denen eines großblumigen japanischen Chrysanthemums. Höhe der Pflanze etwa 50 cm

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 10329/1 weiß | 10329/7 dunkelblau |
| 10329/2 rosa | 10329/8 rötlichlila |
| 10329/3 silberlila | 10329/9 lachsrosa |
| 10329/4 zartrosa | 10329/10 weiß mit rosa Schein |
| 10329/5 karmoisin | |
| 10329/6 hellblau | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Einzelne Farben, jede | |
| 10330 | In bester Mischung (2037) |

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 90.— | 11.— | 1.90 | —25 |
| 80.— | 9.80 | 1.70 | —20 |

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| Herkules-Aster Pflanze von kugeligem Bau, sehr kräftigem Wuchs, 40—50 cm Höhe, Blumen von edler Form, etwa 15 bis 16 cm Durchmesser, dicht gefüllt, feinlockig 10331/1 weiß 10331/3 rosala 10331/2 leuchtendrosa 10331/4 fliederblau Einzelne Farben, jede 350.— 42.— 6.20 —.35 10332 ● In bester Mischung (2035) 320.— 38.40 5.50 —.35 | | | | | Californische Riesen-Aster Ähnlich der amerikanischen Busch-Aster, jedoch mit doppelt so großen Paeonien-Blumen 10360/1 Pfirsichblüte 10360/4 hellblau 10360/2 malmaisonrosa 10360/5 dunkelblau 10360/3 karminrosa 10360/6 weiß Einzelne Farben, jede 224.— 27.— 4.30 —.30 10361 In Prachtmischung, 192.— 23.— 3.70 —.30 | | | | |
| Frühblühende Hohenzollern-Aster 10333/1 weiß 10333/5 weiß, später lasur- 10333/2 rosa blau 10333/3 weiß, spät. rosa 10333/6 dunkelblau 10333/4 brillantkarmin 10333/7 karmin Einzelne Farben, jede 86.40 10.60 1.90 —.25 10334 ● In bester Mischung (2036) 77.— 9.40 1.65 —.20 | | | | | Großblumige Schönheits-Aster Im Wuchse eine amerikanische Busch-Aster. Die Blumen stellen eine Zwischenform zwischen einer Blume von Aster Unicum und Straußenfeder-Aster dar. 10362/1 weiß 10362/7 dunkelblau 10362/2 leuchtendrosa 10362/8 Pfirsichblüte 10362/3 karmin 10362/9 hellblau 10362/4 Fleischfarbe 10362/10 Feenkönigin 10362/5 lavendelblau 10362/11 tiefblutrot 10362/6 karminrosa Einzelne Farben, jede 112.— 13.40 2.40 —.25 10363 Prachtmischung 96.— 11.60 2.— —.25 | | | | |
| Unikum-Aster Großblumig, mit langen fadenförmigen, gekräuselten Petalen 10337/1 weiß 10337/8 Fleischfarbe 10337/2 rosa 10337/9 hellblau 10337/4 brillantrosa 10337/10 Die Braut 10337/5 silberlila 10337/11 dunkelblutrot 10337/6 lachsrosa 10337/12 malmaisonrosa 10337/7 rötlichlila Einzelne Farben, jede 115.— 13.80 2.40 —.25 10338 ● In bester Mischung (2060) 102.— 12.60 2.30 —.25 | | | | | Verschiedene Astern-Sorten 10384 Einfachblühende Astern, in 6 Farben, jede..... 25.60 3.20 —.50 —.15 10385 In Mischung 19.20 2.50 —.45 —.15 | | | | |
| Strahlen-Aster Höhe etwa 40—50 cm, sehr großblumig, Petalen spitz und strahlenförmig auslaufend 10339/1 weiß 10339/4 karmin 10339/2 rosa 10339/5 amarantrot 10339/3 dunkelblau 10339/7 feurig scharlach Einzelne Farben, jede 160.— 19.— 3.— —.25 10340 ● In bester Mischung (2057) 128.— 15.40 2.60 —.25 | | | | | Aster-Mischungen 10387 ● Gefüllte hohe Klassen gemischt (2002)..... 42.— 5.— —.90 —.20 10388 ● Gefüllte, halbhohe Klassen gemischt (2003) 58.— 6.80 1.10 —.20 10389 ● Gefüllte, niedrige Klassen gemischt (2004).. 86.40 10.60 1.90 —.25 10394 2 * Aubrietia deltoidea graeca, lila..... 256.— 31.— 4.60 —.30 10395 2 * „ Eyrii, tiefdunkelblau..... 288.— 34.60 5.20 —.35 10395a 2 * „ hybrida grandiflora, in allen Farbentönen, von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett 128.— 15.40 2.60 —.25 10396 ● Bartonia aurea, goldgelb (38) 19.20 2.50 —.45 —.15 | | | | |
| Hohe Sorten Reids verbesserte Kugel-Aster (Betteridge) 10341/1 weiß 10341/5 schwefelgelb 10341/2 rosa 10341/6 blau m. weiß. Mitte 10341/3 karmin 10341/7 hellblau 10341/4 rosa m. weiß 10341/8 violett Einzelne Farben, jede 51.— 6.— 1.10 —.20 10344 ● In bester Mischung (21) 44.80 5.60 1.— —.20 | | | | | Begonia (Schiefblatt) hybrida gigantea riesenblumige Knollen-Begonien 10400 dunkelblutrot 10404 rosa 10402 gelb 10406 scharlach 10403 Mammuth, hellscharlach 10407 weiß Jede Sorte separat 1 g RM. 10.40, 1000 K. RM. —.60 10408 Kronprinzessin, lebh. karmin mit weißer Mitte 1 g RM. 20.—, 1000 K. RM. 1.20 10410 ● Prachtmischung (39) 1 g RM. 8.80, 1000 K. RM. —.40 10412 crispa, Petalen am Rande wellenförmig gekräuselt, Prachtmischung 1 g RM. 13.—, 1000 K. RM. —.80 Gefülltblühende: 10413/1 gelb 10413/5 scharlach 10413/2 dunkelblutrot 10413/6 weiß 10413/3 rosa 10413/7 Feuerball 10413/4 orange Jede Sorte separat 1 g RM. 53.—, 1000 K. RM. 4.— 10414 Gefülltblühende Varietäten in feinsten Mischung 1 g RM. 45.—, 1000 K. RM. 3.60 10415 pendula fl. pl., gemischt 1 g RM. 51.— 10416 Rex hybrida 1000 K. RM. 8.— | | | | |
| Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster Verbesserte, von größter Vollkommenheit 10347/1 weiß 10347/8 rosa 10347/2 karmin 10347/9 rosa mit weiß 10347/3 dunkelblau 10347/10 dklblau m. weiß 10347/4 hellblau 10347/11 scharlach 10347/5 zartrosa 10347/12 scharlach m. weiß 10347/6 purpurviolett 10347/13 weiß, spät. rosa 10347/7 amethyst, weiß 10347/14 kanariengelb spät. amethystbl 10347/15 zinnoberkarmin Einzelne Farben, jede 160.— 19.— 3.— —.25 10348 ● In bester Mischung (24) 115.— 13.80 2.40 —.25 | | | | | K ● Begonia semperflorens 10420/1 Albert Martin, leucht. purpurscharlach, sehr großblumig, dunkellaubig 24.— 3.— —.35 10420/2 Liebesglut, leuchtend scharlach, sehr großblumig, dunkellaubig, vorzügl. für Gruppen 40.— 4.40 —.35 10420/4 ● atropurpurea (Vernon) (331)..... 8.— 1.— —.20 10420/5 Lachskönigin, lachsrot, später in lachsrosa übergehend 44.— 4.80 —.35 10420/6 Rundfunk, großblumig, scharlach 68.— 8.— —.40 10420/7 Triumph, mit großen schneeweißen Blumen 36.— 4.— —.35 10420/8 Württembergia, scharlach, großblumig 8.— 1.— —.20 10420/9 Liegnitz, scharlach, großblumig 30.— 3.40 —.35 10420/12 gracilis, Feuerzwerg, leuchtend tiefrot, Be- laubung dunkelbronzefarbig 80.— 8.60 —.40 10420/13 „ Erfordia, sehr schön 40.— 4.40 —.35 10420/14 „ Brillant, leuchtend scharlachrot, Be- laubung braunrot 72.— 7.80 —.40 10420/15 „ Primadonna, sehr großblumig, rosa... 200.— 23.— —.50 10420/16 „ luminosa, Belaubung glänzend rot- braun, Blumen feurig dunkelscharlach 44.— 4.80 —.35 10420/17 „ Weiße Perle, großblumig, reinweiß... 40.— 4.40 —.35 10420/18 Carmen, Blüten feurig-rosa, Laub dunkel- schwarzbraun 80.— 8.60 —.40 10420/20 Weiße Gruppenkönigin, die Blüten stehen in dichten Bündeln und sind fast reinweiß, sehr großblumig 28.— 3.20 —.35 10420/21 compacta atropurpurea (Vernon comp.)..... 40.— 4.40 —.35 10420/22 „ alba (Helene Bofinger) 32.— 3.40 —.35 10420/23 „ Feuermeer, feurig dunkelrot 80.— 8.60 —.40 10420/24 „ Regina, karminrosa 96.— 10.— —.45 10420/25 „ Zwergkönigin, leuchtend scharlach... 96.— 10.— —.45 10420/26 „ Schwabenstolz, doldenförmig, leuch- tend karminrot 40.— 4.40 —.35 10420/27 „ Zauberin, brillantrosa, niedrig 100.— 11.40 —.45 10420/28 „ Rosabella, reines Hellrosa, stark ver- zweigt, niedrig 80.— 8.60 —.40 10420/29 Beste Mischung 4.40 —.55 —.15 | | | | |
| Pompon-Kronen-Aster Alle mit weißer Mitte 10349/1 rosa 10349/4 blutrot 10349/2 karmin 10349/5 hellblau 10349/3 dklkarmin 10349/6 violett Einzelne Farben, jede 192.— 23.— 3.70 —.30 10350 In bester Mischung 176.— 21.— 3.40 —.30 | | | | | | | | | |
| Pompon-Aster 10351/1 weiß 10351/4 hellblau 10351/2 rosa 10351/5 dunkelblau 10351/3 dunkelkarmin Einzelne Farben, jede 192.— 23.— 3.70 —.30 10352 In bester Mischung 176.— 21.— 3.40 —.30 | | | | | | | | | |
| Amerikanische Busch-Aster Spätblühend, vorzüglich zum Schneiden 10357/1 weiß 10357/7 helllila 10357/2 hellrosa 10357/8 hellblau 10357/3 weiß, später 10357/9 scharlach rosa 10357/10 indigoblau 10357/4 karmin 10357/11 rosa 10357/5 dunkelblau 10357/12 dunkelpurpur 10357/6 zinnoberkarmin 10357/13 dunkelrosa Einzelne Farben, jede 42.— 5.80 —.90 —.20 10358 ● In bester Mischung (2001) 32.— 4.— —.65 —.15 10359 Ball's weiße, sehr großblumig, ausgezeichnete Schnittblume 128.— 15.40 2.60 —.25 | | | | | | | | | |

2 * **Bellis perennis fl. pl.**

(Gänseblümchen, Maßliebchen)

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10432 ● fl. pl. I. Rang (40)..... | 86.40 | 10.60 | 2.— | —25 |
| 10433 ● alba fl. pl., reinweiß (41) | 112.— | 13.40 | 2.60 | —30 |
| 10434 ● fl. pl. Longfellow, dunkelrosa (2005) | 112.— | 13.40 | 2.60 | —30 |
| 10435 fl. pl. maxima, Schneeball | 112.— | 13.40 | 2.60 | —30 |
| 10436 monstrosa alba fl. pl., reinweißes Riesen 1 g RM. —55 | 160.— | 19.20 | 3.20 | —30 |
| 10437 „ rosea fl. pl., riesenblumig, rosa 1 g RM. —55 | 160.— | 19.20 | 3.20 | —30 |
| 10438 „ fl. pl., gemischt | 154.— | 18.60 | 3.20 | —30 |
| 10438a „ fl. pl., Bernina, weiß, geröhrt | 480.— | 56.— | 8.40 | —45 |
| 10439 „ fl. pl., Aetna, dunkelrot geröhrt 1 g RM. 1.— | 480.— | 56.— | 8.40 | —45 |
| 10439a „ fl. pl., Ruhm von Frankfurt, dunkelrot gefüllt | 576.— | 68.— | 10.— | —45 |
| Die Blumen dieser neuen Varietäten erreichen die Größe von 6—8 cm im Durchmesser. | | | | |
| 10440 2 Bocconia (Federmohn) japonica, chamois. | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10441 ○ * Brachycome iberidifolia, blau | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10448 „ beste Mischung | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10450 Z ○ Briza maxima, größt. Zittergras für Bu- ketts | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10451 Z ○ „ minima (gracilis), für Buketts | — | — | — | — |
| 10452 Z ○ Bromus brizaeformis, für Buketts | 3.90 | —70 | —20 | —10 |
| 10453 ○ ◆ Browallia elata (demissa), alba weiß... | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10454 ○ ◆ „ „ coerulea, blau | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |

○ ◆ **Calceolaria hybrida**

grandiflora (Pantoffelblume)

| | | | | |
|--|---|---|-------|-----|
| 10462 großblumige getigerte Variet., prachtvoll 1000 K. RM. —, 1 g RM. 18.— | — | — | 160.— | —50 |
| 10463 großblumige, getuschte Varietäten I. Ranges 1000 K. RM. —, 1 g RM. 18.— | — | — | 160.— | —50 |
| 10465 nana, großblumige getigerte Zwerg 1000 K. RM. —, 1 g RM. 18.— | — | — | 160.— | —50 |
| 10466 „ großblumige getuschte Zwerg 1000 K. RM. —, 1 g RM. 18.— | — | — | 160.— | —50 |
| 10466a nana, getigerte und getuschte gemischt 1000 K. RM. —, 1 g RM. 18.— | — | — | 160.— | —50 |
| 10467 ○ rugosa, strauchartig, kleinblumig 1000 K. RM. —, 1 g RM. 70.— | — | — | — | —60 |

○ **Calendula (Ringelblume)**

| | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|
| 10469 officinalis fl. pl., grandiflora, orange | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 10472 ● „ „ „ Orangekugel, dunkelorange (2800) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10473 „ „ „ Goldkugel, sehr großblumig .. | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10474 „ „ „ Radio, orange, mit geröhrt Petalen | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10475 „ „ „ Goldstrahl, goldgelb | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10476 „ „ „ Sensation, orange mit rotem Schein | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10477 „ „ „ Balls langgestielte, orange | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10478a ● pluvialis, fl. pl. gemischt (340) | 10.40 | 1.50 | —30 | —10 |

○ **Calliopsis (Schöngesicht)**

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 10479 * bicolor nana radiata Goldstrahl | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10481 „ nigra speciosa, dunkelblutbraun | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10482 „ splendens, goldrandig | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10483 * „ nana | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10484 * „ „ purpurea | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10485 ● cardaminifolia hybrida (336) | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10486 * „ nana compacta bicolor | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10487 hybrida superba, 30—40 cm hoch, sehr reich- blühend, prächtiges Farbenspiel | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10488 coronata, leuchtend gelb | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10489 ● Drummondii (basalis), goldgelb (47) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10490 ● Mischung hoher Sorten (48) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10491 „ „ niedriger Sorten | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |

Campanula (Glockenblume)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 10492 ● 2 carpatica, blau, niedrig (49) | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10493 2 „ „ alba, weiß | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10493a 2 * glomerata acaulis, dunkelblau, niedrig .. | — | — | 14.— | —45 |
| 10494a 2 medium coerulea, blau | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10495 2 „ „ coerulea fl. pl., gefüllt, blau | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10496 2 „ „ alba, weiß | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10497 2 „ „ alba fl. pl., gefüllt, weiß | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10498 2 „ „ karminrosa, schön | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10500 2 „ „ rosea, rosa | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10501 2 „ „ rosea fl. pl., gefüllt, rosa | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10502 2 „ „ calycanthema, blau | 108.— | 13.— | 2.30 | —25 |
| 10503 2 „ „ alba | 108.— | 13.— | 2.30 | —25 |
| 10504 2 „ „ rosea, rosa | 108.— | 13.— | 2.30 | —25 |
| 10507 ● 2 „ „ einfache Sorten gemischt (50) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10508 ● 2 „ „ gefüllte Sorten gemischt (2006) | 65.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 10508a 2 „ „ calycanthema, gemischt | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 10509 2 pyramidalis, blau | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10510 2 „ „ alba | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10513 ● ○ * speculum, Venusspiegel, blau (51) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10514 ○ * „ „ fl. albo | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10515 ○ * „ „ grandifi., blau | 24.— | 3.— | —50 | —15 |
| 10516 ○ * „ „ alba | 24.— | 3.— | —50 | —15 |

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 10517 ◆ D Canna, Kaiser Wilhelm, zinnoberscharlach | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10518 „ „ Königin Charlotte, granat | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 10520 ● „ „ Crozys Prachtsorten gemischt (264) .. | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 10523 ● ○ D Cannabis gigantea, Riesenhanf (313) .. | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10528 ○ Celosia cristata, Hahnenkamm, hohe Misch., I. Ranges | 32.— | 4.— | —65 | —15 |

○ **Celosia cristata nana**

(Zwerg-Hahnenkamm)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|------------------|-------|-------|------|-----|--|--|
| 10531 | atropurpurea | 10536 | rosea | | | | | | |
| 10532 | aurea | 10537 | sanguinea | | | | | | |
| 10533 | chamois | 10540 | sulphurea | | | | | | |
| 10534 | coccinea | 10542 | violacea | | | | | | |
| | Jede Sorte separat | 1 g | RM. —.— | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 | | |
| 10546 | ● Prachtmischung , extra (53) | 1 g | RM. —.— | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 | | |
| 10547 | Vesuv , feurig, zinnoberscharlach | 1 g | RM. —.— | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 | | |
| 10549 | Präsident Thiers , leuchtend dunkelkarmosin, ganz niedrig | 1 g | RM. —.— | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 | | |
| 10552 | ● plumosa Thomps. magn., Federbusch- Hahnenkamm , Mischung (54) | | | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 | | |
| 10558 | plumosa , in bester Mischung | | | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 | | |

Centaurea

(Flockenblume, Kornblume)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 10561 ● 2 D candidissima, silberw. belaubt (55) .. | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 10562 ● ○ cyanus, verschiedene Farben (56) | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 10563 ○ „ „ fl. pl., verschiedene Farben | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10564 ● ○ „ „ azurea (Kaiser Wilhelm) (57) | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 10565 ● ○ „ „ fl. pl., gefüllt, vorzügl. zum Schneiden (2007) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10566 ○ cyanus rosea fl. pl., gefüllt, vorzügl. zum Schneiden | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10567 ○ „ „ alba fl. pl., gefüllt, vorzügl. zum Schneiden | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10568 ○ „ „ atropurpureus fl. pl. | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10569 ○ „ „ nana compacta Victoria | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10570* ○ depressa, blau, niedrig, großblumig | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10571 ○ imperialis, Prachtmischung, vortrefflich zur Binderei | 24.— | 3.— | —50 | —15 |
| 10572 2 montana, großblumig, kornblumenblau | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 10573 2 „ „ alba, großblumig, weiß | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10576 ● ○ moschata, blau (305) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10577 ○ „ „ alba, weiß | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10578 ○ „ „ atropurpurea, dunkelpurpur | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10579 ● ○ „ „ gemischt (305) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10580 ○ odorata, hellpurpur, wohlriechend | 35.— | 4.40 | —70 | —20 |
| 10581 ● ○ „ „ Margaritae, reinweiß (279) | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 10582 ● ○ suaveolens, gelb, wohlriechend (306) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10592 2* Cerastium Biebersteinii, weiß | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10593 2* „ „ tomentosum, silberweiß | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10595 2 D Chamaepeuce diacantha | 32.— | 4.— | —65 | —15 |

○ **Sommer-Levkojen**

(Cheiranthus annuus)

Nur ganz vorzügliche, stark ins Gefüllte fallende Sorten.
Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt
von uns gezüchtet und geben einen sehr hohen Prozent-
satz dichtgefüllter Blumen.

**Quedlinburger Sommer-
Levkojen (Früher „englische“)**

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|------|-----|
| 10600/1 weiß | 10600/9 rosa | 185.— | 22.— | 3.50 | —30 |
| 10600/2 hellblau | 10600/10 kupferrot | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 10600/3 karmin | 10600/11 lasurblau | | | | |
| 10600/4 reingelb | 10600/12 dunkelblau | | | | |
| 10600/5 chamois | 10600/13 kastanienbraun | | | | |
| 10600/6 Fleischfarbe | 10600/14 dunkelblutrot | | | | |
| 10600/7 schwarzbraun | 10600/15 braunviolett | | | | |
| 10600/8 karmoisin | 10600/16 karminpurpur | | | | |
| Einzelne Farben, I. Qualität, jede | | | | | |
| 10602 ● Prachtmischung, I. Qualität (58) | | | | | |

**Großblumige
Sommer-Levkojen**

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|------|-----|
| 10618/1 weiß | 10618/10 chamois | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10618/2 dunkelblau | 10618/11 karminrosa | 154.— | 18.40 | 2.90 | —25 |
| 10618/3 brillantrosa | 10618/12 dunkelblutrot | | | | |
| 10618/4 karmin | 10618/13 schwefelgelb | | | | |
| 10618/5 hellblau | 10618/14 lilarot | | | | |
| 10618/6 purpurviolett | 10618/15 purpurkarmin | | | | |
| 10618/7 karmoisin | 10618/16 kastanienbraun | | | | |
| 10618/8 schwarzbraun | 10618/17 braunviolett | | | | |
| 10618/9 Fleischfarbe | 10618/18 kupferrot | | | | |
| Einzelne Farben, I. Qualität, jede | | | | | |
| 10619 ● Prachtmischung, I. Qualität (59) | | | | | |

Großblumige Zwerg-Pyramiden- Sommer-Levkojen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 10635/1 weiß | 10635/5 hellblau |
| 10635/2 rosa | 10635/6 Apfelblüte |
| 10635/3 karmoisin | 10635/9 dunkelblutrot |
| 10635/4 dunkelblau | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 576.— | 68.— | 10.— | —45 |
| 10636 In bester Mischung | 510.— | 60.— | 9.— | —45 |

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 10645/1 schneeweiß | 10645/8 dunkelkarmin |
| 10645/2 chamois | 10645/9 hellblau |
| 10645/3 Fleischfarbe | 10645/10 brillantlila |
| 10645/4 kanariengelb | 10645/11 blutrot |
| 10645/5 chamoisrosa | 10645/12 zart silberlila |
| 10645/6 dunkelblau | (Kais. Aug. Vict.) |
| 10645/7 rosa | 10645/13 purpurrosa |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10646 In bester Mischung (332) | 154.— | 18.40 | 2.90 | —25 |

Excelsior-Sommer-Levkojen (Einstielige Riesenstangen)

| | |
|--|----------------------|
| 10649/1 weiß | 10649/4 karmoisin |
| 10649/2 dunkelblau | 10649/5 schwarzbraun |
| 10649/3 rosa | 10649/6 hellblau |
| 10649/7 Leuchtend blutrot (Gloria), sehr gut gefüllt | |
| 10649/8 Purpurrosa | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 576.— | 68.— | 10.— | —45 |
| 10650 In bester Mischung | 544.— | 64.— | 9.80 | —45 |

Großblumige Victoria- Bukett-Sommer-Levkojen

Sehr großblumig und von sehr langer Blütendauer

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 10660/1 weiß | 10660/6 dunkelblutrot |
| 10660/2 kanariengelb | 10660/7 chamois |
| 10660/3 purpurkarmin | 10660/8 rosa |
| 10660/4 dunkelblau | 10660/9 karmoisin |
| 10660/5 hellblau | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10662 In bester Mischung | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |

Bismarck-Sommer-Levkojen

Auffallend schöne, sehr großblumige Sommer-Levkoje von hohem Pyramidenbau. Höhe etwa 80 cm, stark ins Gefüllte fallend

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 10668/1 schneeweiß | 10668/11 leucht. lachsrosa |
| 10668/2 hellblau | 10668/12 zartlila |
| 10668/3 fliederblau | 10668/13 kupferrot |
| 10668/4 dunkelblau | 10668/14 kastanienbraun |
| 10668/5 Fleischfarbe | 10668/15 brillantrosa |
| 10668/6 rosa | 10668/16 ziegelrot |
| 10668/7 dunkelkarmin | 10668/17 kupferscharlach |
| 10668/8 chamois | mit Gold |
| 10668/9 kanariengelb | 10668/18 cham. rosa m. G. |
| (Goldball) | 10668/19 purpur |
| 10668/10 blutrot | 10668/20 chamoisrosa |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 208.— | 25.— | 4.20 | —30 |
| 10670 In bester Mischung | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |

Mammuth-Excelsior- Sommer-Levkojen

Eigene Originalzucht, größte aller existierenden Levkojensorten mit enorm langen Blütenrispen. Für den Schnitt ganz besonders empfehlenswert.

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 10671/1 weiß m. rosa | 10671/8 Elsa Grußdort, |
| Schein | blutrot |
| 10671/2 brillantrosa | 10671/9 silberlila |
| 10671/3 purpur | 10671/10 Illusion, rubin- |
| 10671/4 purpur m. Gold | rot |
| 10671/5 chamoisrosa | 10671/11 malmaisonrosa |
| 10671/6 chamois m. Gold | |
| 10671/7 Mondlicht, gelb | 10671/12 karmoisin |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 600.— | 72.— | 10.20 | —45 |
| 10672 Prachtmischung | 576.— | 68.— | 10.— | —45 |

♂ Großblumige Kaiser-Levkojen (Herbst-Levkoje)

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 10678/1 weiß | 10678/5 karmoisin |
| 10678/2 braunviolett | 10678/6 rosa |
| 10678/3 hellblau | 10678/7 dunkelblutrot |
| 10678/4 brillantrosa | 10678/8 Fleischfarbe |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|-----|
| Einzelne Farben, jede | 480.— | 58.— | 8.40 | —45 |
| 10680 In bester Mischung | 416.— | 51.— | 7.50 | —45 |

Großblumige Nizzaer-Levkojen

| | |
|--|-------|
| 10685/1 schneeweiß, früh- u. reichblühend | |
| 10685/2 Montblanc, reinweiß, prachtvoll in langen Dolden blühend | |
| 10685/3 Schöne von Nizza, zartfleischfarbe | |
| 10685/4 Königin Alexandra, zartlilarosa | |
| 10685/5 blutrot, prächtige leuchtende Farbe | |
| 10685/6 Mandelblüte, weiß mit rosa Schein | |
| 10685/7 kanariengelb, sehr schön | |
| 10685/8 rosa, frühblühend | |
| 10685/9 hellblau | |
| 10685/10 dunkelblau (veilchenblau) | |
| 10685/11 schwarzbraun, violett | |
| 10685/12 Aurora, goldigledergelb, rosa übertuscht | |
| 10685/13 kastanienbraun | |
| 10685/14 purpurrosa, neu | |
| 10686 Prachtmischung obiger Sorten | |

♂ Goldlack (Cheiranthus cheiri)

Extra gefüllter Stangenlack

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| 10691 dunkelbraun | 10694 kanariengelb | |
| 10692 braun | 10695 violett (blau) | |
| 10693 goldgelb | | |
| 10696 Dieselben in bester Mischung | | |

Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------|
| 10697 dunkelbraun | 10699 goldgelb | |
| 10698 violett (blau) | | |
| 10700 Dieselben in bester Mischung | | |

Extra gefüllter hoher Buschlack

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| 10704 braun | 10706 goldgelb | |
| 10705 kanariengelb | 10707 violett (blau) | |
| 10708 Dieselben in bester Mischung | | |

Extra gefüllter Zwerg-Buschlack

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| 10710 dunkelbraun | 10712 violett (blau) | |
| 10711 gelb | | |
| 10713 Dieselben in bester Mischung | | |

10715 Extra gefüllter Lack, alle vorst. Sorten gemischt

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 10715 | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 10716 Gefüllter einjähr. Goldlack Frühwunder, braun | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |

Einfacher Buschlack

| | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|
| 10718 Aurora, leuchtend chamois | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10719 goldgelb (Cloth of Gold) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10721 Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospen | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10722 Vesuv, Knospe feurigorange, in goldgelb übergehend | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10723 Vulcan, feuerrot | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10724 Ruby Gem, rubinviolett | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10725 Ruppert-Lack, rot u. dunkelbraun, großbl. | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10726 violetter, großblumig | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10727 Goliath, mit riesigen, leuchtend dunkelbr. Blumen, beste Treibsorte | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10728 ● schwarzbr. großblum. (Dresdener) (2008) | 20.80 | 2.80 | —50 | —15 |
| 10728a Königsberger Treib, dunkelbraun | 20.80 | 2.80 | —50 | —15 |
| 10729 ● Alle Sorten gemischt (61) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10730 dunkelbrauner Zwerg, großbl. (Berliner) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10731 goldgelber Zwerg, Tom Thumb | 44.80 | 5.60 | —90 | —20 |
| 10732 schwarzbrauner Zwerg, Tom Thumb | 42.— | 5.— | —90 | —20 |

Einfacher frühester Pariser

blüht bereits drei Monate nach der Aussaat

| | | | | |
|------------------------------------|-------|------|-----|-----|
| 10734 ○ hellbraun | 24.— | 3.— | —50 | —15 |
| 10735 ○ gelb | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10736 ○ braun (blutrot) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10737 ● ○ In bester Mischung (342) | 24.— | 3.— | —50 | —15 |

10740 ● ○ * Cheiranthus maritimus, Meerstrands-

| | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|
| „ levkoje, rot (64) | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 10741 ● „ albus (65) | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 10742 „ Crimson King, dunkelrot | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10743 2 „ Allionii, leucht. orangegelb, schön | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-----|-----|
| 10744 2 Chelone barbata coccinea | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 10745 2 „ „ hybrida, gemischt | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |

Chrysanthemum (Wucherblume)

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10746 ● ○ carinatum album, weiß (2118)..... | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10749 ● ○ „ atrocoeruleum, scharlach (68) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10750 ● ○ „ Burridgeanum tricolor (69) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10752 ○ „ purpureum, purpurrot | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10753 ○ „ Dunettii alb. fl. pl., weiß, gefüllt. | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10754 ○ „ aureum fl. pl., goldgelb | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10755 ● ○ „ hybridum fl. pl., gemischt (291) | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 10756 ○ „ Nordstern, weiß, großblumig..... | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10757 ● ○ „ in bester Mischung (67)..... | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10764 ● ○ inodorum comp. fl. pl. (Brautkleid) (392) | 83.— | 10.20 | 1.80 | —25 |
| 10766 ○ segetum Gloria, gelb, großblumig..... | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10767 ○ „ Helios, goldgelb, großblumig..... | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 10768 24 leucanthemum hybridum Frühlings-Marguerite, weiß | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10770 24 maximum Perfection, schneeweiß, prachtvolle Schnittblume | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10771 24 „ hybridum Shasta Daisy, rein weiß, großbl., frühblühend | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 10772 ◆ Indicum, einfache frühblühende, in Prachtmischung | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 10773 ◆ „ fl. pl., gefüllte, frühblühende, in Prachtmischung | — | 108.— | 15.50 | —45 |

◆ Cineraria hybrida (Aschenpflanze)

| | | | | |
|---|-------|------|-------|------|
| 10780 ● Großblumige Prachtsorten I. Ranges (72) | — | — | 52.— | —80 |
| 10782 ● grandiflora (maxima), größtblumige, in Prachtmischung (292) | — | — | 110.— | 1.20 |
| 10783 grandiflora alba, großblumig, reinweiß | — | — | 120.— | 1.30 |
| 10784 grandiflora azurea, großblumig, azurblau | — | — | 120.— | 1.30 |
| 10785 grandiflora kermesina, großblumig, karmoisinrot | — | — | 120.— | 1.30 |
| 10785a grandiflora Matador, scharlach | — | — | 120.— | 1.30 |
| 10787 grandiflora nana Stella, mit gedrehten Petalen, Prachtmischung | — | — | 120.— | 1.30 |
| 10788 nana I. Ranges, großblumige niedrige Prachtsorten | — | — | 56.— | —80 |
| 10789 nana grandiflora (maxima), größtblumige Zwerg, in Prachtmischung | — | — | 110.— | 1.20 |
| 10789a nana Berliner Markt, Prachtm. | — | — | 30.— | —40 |
| 10790 ● hybrida fl. pl. (plenissima), dichtgefüllte in Prachtmischung (284) | — | — | 100.— | 1.— |
| 10791 hybrida nana compacta multiflora | — | — | — | — |
| 10791/1 rosa | — | — | — | — |
| 10791/2 hellblau | — | — | — | — |
| 10791/3 dunkelblau | — | — | — | — |
| 10792 Prachtmischung | — | — | — | — |
| 10795 ◆ D maritima, schön, weißblättrig | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10796 ◆ D „ Diamant, glänz. silberweiß, kompakter Wuchs | 32.— | 4.— | —65 | —15 |

○ Clarkia (Kreuzblume)

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 10797 elegans fl. pl., chamois | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10798 „ fl. pl., Ruby King, leuchtend rubinrot... | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 10799 „ fl. pl., Apfelblüte | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10800 „ fl. pl., alba | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10801 „ fl. pl., Brillant, lachsscharlach | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10802 „ fl. pl., rosea | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10804 „ fl. pl., Purpurkönig (Purple King) | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10805 „ fl. pl., Lachskönigin, gefüllt | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10806 „ fl. pl., Scharlachkönigin, gefüllt | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10807 „ fl. pl., violacea, violett, gefüllt | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10807a „ fl. pl., kupferscharlach (Feuergarbe) | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10808 ● „ fl. pl., gemischt (73) | 14.40 | 2.— | —50 | —15 |
| 10810 ● pulchella, rot (74) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10811 ● „ alba (75) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10813 „ fl. pl., rot, gefüllt | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10814 „ integripetala, leucht., purpur | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10815 „ fl. pl., integripetala alba, weiß | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10818 „ marginata, purp., weiß gerandet | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10819 „ fl. pl., marginata | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10820 „ Mrs. Langtry, rot u. weiß, niedrig | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10825 „ alle Sorten gefüllte, gemischt | 19.20 | 2.60 | —50 | —15 |
| 10826 „ alle Sorten, einfache gemischt | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10827 „ pulcherrima, lebhaft karmin | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10837 ● ○ § Cobaea scandens, blau (76) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 10838 ○ § „ „ alba | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 10840 ◆ Coleus hybridus, großblättr. Prachtsorten | — | — | — | — |
| 10846 ● ◆ „ „ Mischung (77) ... | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |

10847 ◆ Coleus hybridus, rotblättrige Riesen, neu, eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 x 25 cm
1 g RM. 20.—

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 10848 ● ○ * Collinsia bicolor (78) | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 10849 ○ * „ „ candidissima | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 10865 ○ * Collomia coccinea | 6.40 | 1.— | —25 | —10 |

Convolvulus (kriechende Winde)

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10870 ○ * tricolor dreifarbig, niedrig | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10871 ○ * „ albus | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10872 ○ * „ azureus, dunkelblau | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10875 ○ * „ striatus, gestreift | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10878 ○ * „ roseus superbus, schön rosa | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10879 ● ○ * „ gemischt (80) .. | 4.80 | —75 | —25 | —10 |

◆ K Cordyline (Dracaena), reiner Same

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|
| 10880 australis 10000 K. RM. 50.—, 1000 K. RM. 5.60 | — | — | — | —35 |
| 10881 indivisa 10000 K. RM. 18.—, 1000 K. RM. 2.20 | — | — | — | —25 |
| 10882 „ latifolia 10000 K. RM. 32.—, 1000 K. RM. 3.60 | — | — | — | —35 |
| 10883 24 Coreopsis grandifl. fl. pl., mit dopp. Blumenblättern | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10884 24 „ „ sehr großblumig, goldgelb | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10885 24 „ lanceolata, goldgelb | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10892 ○ Cuphea miniata feuerrot | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 10893 ○ ◆ „ platycentra, korallenrot | 600.— | 72.— | 10.20 | —45 |
| 10894 ○ Cosmea hybr. grand. praecox fl. pl., gefülltblühende Spielarten 1 g RM. 1.80 | — | 92.— | 13.50 | —45 |
| 10895 ● ○ „ bipinnata, Mammut-Hybriden (275) | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |

◆ Cyclamen (Alpenveilchen) persicum giganteum

| | 1000 K. RM. | 100 K. RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| 10899 Fliederfarben | 25.— | 3.— | — | —70 |
| 10900 leuchtend dunkelrot | 30.— | 3.80 | — | —70 |
| 10901 weiß mit rotem Auge | 30.— | 3.80 | — | —70 |
| 10902 album perfectum, reinweiß | 25.— | 3.— | — | —70 |
| 10903 roseum (Marienthal) | 25.— | 3.— | — | —70 |
| 10904 lachsrot | 30.— | 3.80 | — | —70 |
| 10905 Leuchtfeuer, lachsscharlach | 56.— | 6.80 | — | 1.20 |
| 10906 Rosa v. Wandsbeck, lachsrosa | 38.— | 4.60 | — | —80 |
| 10908 ● Prachtmischung (82) | 22.— | 2.80 | — | —60 |
| 10910 Rokoko, Prachtmischung | 46.— | 5.60 | — | 1.— |

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10912 ○ § Cyclanthera explosens, Springgurke... | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10913 ● ○ Cynoglossum coelestinum, blau (83)... | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10914 ● ○ * „ linifolium, weiß (84) | 8.20 | 1.20 | —30 | —10 |

○ Rittersporn**Delphinium elatius fl. pl. hoher gefüllter**

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------|------|-----|-----|
| 10945/1 ziegelrot | 10945/5 weiß | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10945/2 hellblau | 10945/6 dunkelblau | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 10945/3 hellrosa | 10945/7 Apfelblüte | — | — | — | — |
| 10945/4 Fleischfarbe | — | — | — | — | — |
| Einzelne Farben, jede | — | — | — | — | — |
| 10946 ● In bester Mischung (2010) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 | — |

Delphinium hyacinthiflorum nanum fl. pl.**(Hyazinthen-Rittersporn) niedrig gefüllt**

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|------|-----|-----|
| 10948/1 dunkelblau | 10948/7 weiß | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 10948/2 helllila | 10948/8 chamois | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10948/3 rosa | 10948/9 Apfelblüte | — | — | — | — |
| 10948/4 lasurblau | 10948/10 schokoladenf. | — | — | — | — |
| 10948/5 rötlichlila | 10948/11 dreifarbig | — | — | — | — |
| 10948/6 leucht. brill.-rosa | — | — | — | — | — |
| Einzelne Farben, jede | — | — | — | — | — |
| 10950 ● In bester Mischung (86) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 | — |

Delphinium consolida fl. pl.**(Levkojen-Rittersporn) hoher gefüllter**

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|------|-----|-----|
| 10958/1 lila | 10958/6 rosa m. blau gesprenkelt | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10958/2 dunkelblau | 10958/7 leucht. karmin | 11.20 | 1.60 | —35 | —10 |
| 10958/3 weiß | 10958/8 scharlach | — | — | — | — |
| 10958/4 dunkelrosa | — | — | — | — | — |
| 10958/5 Fleischfarbe | — | — | — | — | — |
| Einzelne Farben, jede | — | — | — | — | — |
| 10959 In bester Mischung | — | — | — | — | — |

Delphinium imperiale fl. pl.**(Kaiser-Rittersporn) mittelhoher, dichtgefüllt**

| | | | | | |
|--|---|-------|------|-----|-----|
| 10962/1 schwarzblau | 10962/5 rosa | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 10962/2 weiß | 10962/6 leucht. karmin, dklrot, gestreift | 16.— | 2.20 | —50 | —15 |
| 10962/3 lasurblau | — | — | — | — | — |
| 10962/4 dreifarbig | — | — | — | — | — |
| Einzelne Farben, jede | — | — | — | — | — |
| 10963 ● In bester Mischung (285) | — | — | — | — | — |

| | | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--------|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 10965 | 24 Delphinium cashmirianum , dunkelblau, reichblühend | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 10966 | 24 „ chinense , versch. Prachtsorten gemischt | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 10967 | 24 „ pumilum, coeruleum , niedrig blau | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 10967a | 24* „ Tom Thumb , sehr niedrig, ultramarinblau | 60.— | 7.40 | 1.20 | —20 |
| 10968 | 24 „ formosum , leuchtend blau | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 10969 | 24 „ nudicaule , scharlach, niedrig | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 10970 | 24 „ hybr. Belladonna , hellblau | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 10971 | 24 „ Fanny Stormouth , hellazurblau | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |
| 10972 | 24 „ „ neueste Prachtsorten gemischt | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10973 | ● 24 „ fl. pl. , Prachtmischung gefüllter Spielarten (2158) | 176.— | 21.— | 3.40 | —35 |
| 10974 | 24 „ sulphureum (zalil) | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 10975 | 24 „ elatum , blau | 54.— | 6.50 | 1.10 | —20 |
| 10970a | „ Eisberg , mit großen reinweißen Blumen, neu 1 g RM. 1.30, 10 Port. RM. 3.50 | — | — | 9.40 | —45 |

Dianthus barbatus

Karthäuser- oder Bartnelke

| | | | | | |
|--------|--|-------|------|------|-----|
| 10977 | ● 24 Einfache in Prachtmischung (88) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 10978 | ● 24 fl. pl. , gefüllte Prachtsorten (89) | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 10979 | 24 Dunnetti , leuchtend blutrot | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10979a | kupferrot, neu | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 10980 | 24 marginatus , weiß gerandet | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 10981 | 24 „ fl. pl. | 64.— | 7.60 | 1.25 | —20 |
| 10982 | 24 oculatus , aurikelblütig m. weißem Auge | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10983 | 24 „ marginat. grdf. , mit weißem Auge und weißem Rande | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10984 | 24 nigrescens , schwarzrot | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 10985 | 24 coccineus (Scarlet Beauty), scharlach | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 10986 | 24 roseus splendens (Pink Beauty) | 35.— | 4.40 | —70 | —15 |
| 10987 | 24 albus | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |

24 Remontant- oder immerblühende Nelken

| | | | | | |
|--------|--|-------|-------|------|-----|
| 10988 | 24 Topf-Chor-Nelken , Prachtmischung von Nummerblumen I. Ranges | — | 250.— | 30.— | —60 |
| | 1000 K. RM. 11.40, 100 K. RM. 1.50 | — | — | — | —70 |
| 10988a | Germania , gelb | — | — | — | —70 |
| | 1000 K. RM. 18.—, 100 K. RM. 2.20 | — | — | — | —70 |
| 10990 | 24 Amerikanische Riesen , feinste Mischung | — | — | — | —70 |
| | 1000 K. RM. 17.—, 100 K. RM. 1.90 | — | — | — | —70 |
| 10991 | Riviera-Markt (Guilaud-Nelken), sehr großblum. und frühblühend | — | — | — | —70 |
| | 1000 K. RM. 17.—, 100 K. RM. 1.90 | — | — | — | —70 |
| 10992 | ● Chabaud-Nelken , 40—50 cm hoch, welche bereits 6—7 Monate nach der Aussaat zur Blüte kommt, Prachtmischung (2011) 1 g RM. —.50 | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |

Chabaud-Nelken, Riesen-

I. Nachbau

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| 10993/1 | weiß | 10993/6 | Perle, zartlilarosa |
| 10993/2 | gelbgrundige | 10993/7 | Rubin, rubinrot |
| 10993/3 | Feuerkönig | 10993/8 | zartrosa |
| | scharlach | 10993/9 | ziegelrot |
| 10993/4 | rosa | 10993/10 | reingelb |
| 10993/5 | Nero, dunkelrot | | |
| Einzelne Farben, jede | | 750.— | 90.— 13.40 —45 |
| 10993a Prachtmischung | | 720.— | 88.— 13.— —45 |

Original-Chabaud-Nelken

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|----------|
| 10994/1 | reingelb (Marie Chabaud) | 1 g RM. 4.40 1000 Korn RM. 8.— 100 Korn RM. 1.— | — | — | 36.— —60 |
| 10994/2 | reinweiß (Jeanne Dionis) | | | | |
| 10994/3 | scharlach (l'Étincelante) | | | | |
| 10994/4 | dunkelrot (Nero) | | | | |
| 10994/5 | zartrosa (Reine Rose pâle) | | | | |
| 10994/6 | lebhaftrosa (Reine Rose vif) | | | | |
| 10994/7 | brillant hellrot (Légion d'honneur) | | | | |
| 10994/8 | violettrot (Magenta) | | | | |
| 10994/9 | Rubinrot | | | | |
| 10994/10 | lilarosa (La Perle) | | | | |
| 10994/11 | lachsfarben | | | | |
| 10994a | Prachtmischung | 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— —60 |

Gefüllte Garten- oder Landnelken

| | | | | | |
|--------|---|-------|-------|------|-----|
| 10995 | ● 24 bunte extra gefüllte feinste Qualität (94) | 144.— | 17.40 | 3.— | —30 |
| 10996 | 24 einfarbige, schönste Farben | 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |
| 10996a | 24 reinweiße | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 10997 | 24 gelbe und gelbgrundige | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 10999 | ● 24 Granat (Grenadin) , glühend scharlach (96) | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 11000 | 24 Granat, Mohrenkönig | 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |
| 11001 | ● 24 frühblüh. Wiener Zwerg , prachtv. Farbenspiel (95) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 11002 | 24 „ „ reinweiß | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 11003 | 24 „ „ leuchtendrosa | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 11004 | 24 „ „ Tausendschön in reizenden hellen Bindfarben, von zartrosa bis zum leuchtenden lachsrosa | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 11005 | Landnelken, gefüllte, remontierende , sehr gute Mischung | 176.— | 21.— | 3.40 | —35 |

11006 Landnelken, extra gefüllte, remontierende Elite-Mischung

Diese Klasse ist wohl das Vollkommenste, was bisher an Landnelken geboten wurde; sie sind unbedingt winterhart und zeichnen sich durch kräftige, dunkelblaugrüne Blätter aus.

1000 K. RM. 11.—, 100 K. RM. 1.50

○ Margaretten-Nelken

verbesserte halbhohe, blühen ununterbrochen 4—5 Monate nach der Aussaat.

| | | | | | |
|---------|--|--------------|-----------|-------|-----------------|
| 11007/1 | reingelb | | | | |
| 11007/3 | reinweiß | 11007/4 | rosa | | |
| 11007/5 | dunkelrot | 11007/6 | scharlach | | |
| 11007/7 | gestreifte | 11007/8 | violett | | |
| | 1 g RM. —.50 | | | 192.— | 23.— 3.70 —30 |
| 11008 | ● Prachtmischung (93) | | | 128.— | 15.40 2.60 —25 |
| 11009 | Malmaison (Riesen-Margaretten) , extra großbl., dichtgefüllt, auf langen, straffen Stielen getragen Prachtmischung | 1 g RM. —.70 | | 320.— | 38.— 5.50 —35 |
| 11010 | ● ○ Dianthus chinensis fl. pl. , Chineser-Nelke in verschiedenen Farben (341) | | | 35.— | 4.40 —.70 —15 |
| 11012 | ● imperialis fl. pl. , großblum. Kaiser-Nelke in prachtvollem Farbenspiel (98) | | | 42.— | 5.— —.90 —20 |
| 11013 | ● Heddewigii (giganteus) , einfache in prächtigem Farbenspiel (101) | | | 48.— | 5.80 1.10 —25 |
| 11014 | „ Die Braut , reinweiß mit purpurrotem Zentrum | | | 64.— | 7.60 1.25 —20 |
| 11015 | ● „ Eastern Queen , rosa (102) | | | 44.80 | 5.60 1.— —20 |
| 11017 | „ albus grandiflorus fl. pl. , weiß, dichtgefüllt, großblumig | | | 64.— | 7.60 1.25 —20 |
| 11018 | „ atropurpureus fl. pl. , purpurrot | | | 48.— | 5.80 1.— —20 |
| 11019 | „ albo-margin. fl. pl. , Trauermantel, schwarzpurpur mit weißem Rand | | | 64.— | 7.60 1.25 —20 |
| 11020 | ● „ diadematus fl. pl. (273) | | | 58.— | 6.80 1.10 —20 |
| 11021 | „ fl. pl. Malmaison | | | 102.— | 12.60 2.30 —25 |
| 11026 | „ hybrid. fl. pl. , großblumig | | | 77.— | 9.40 1.65 —20 |
| 11030 | ● laciniatus in versch. Farben (103) | | | 32.— | 4.— —.70 —20 |
| 11031 | „ Vesuv , orangescharlach | | | 80.— | 9.80 1.70 —20 |
| 11033 | „ fl. pl. | | | 96.— | 11.40 2.— —25 |
| 11034 | „ Lucifer fl. pl. , orangescharlach | | | 128.— | 15.40 2.60 —25 |
| 11036 | „ fl. pl. , gefüllt, gemischt | | | 77.— | 9.40 1.65 —20 |
| 11042 | ● 24* plumarius , in vielen Farben (104) | | | 9.60 | 1.40 —.35 —10 |
| 11043 | 24* „ fl. pl. , gefüllte, gemischt | | | 128.— | 15.40 2.60 —25 |
| 11044 | 24* „ semperflorens Cyclop , einfachrot, großblumig | | | 115.— | 13.80 2.40 —25 |
| 11046 | 24* „ nanus fl. pl. , neue gefüllte Zwerg-Federnelken | | | 112.— | 13.40 2.30 —25 |
| 11046a | 24* deltoides Brillant , leuchtend karmin | | | 148.— | 18.— 2.80 —25 |
| 11046b | 24* „ splendens , dunkelrot | | | 128.— | 15.40 2.60 —25 |
| 11046c | 24 Dielytra spectabilis , trän. Herz (268) | | | 940.— | 114.— 16.20 —45 |
| 11047 | ♂ Digitalis ferruginea gigantea , Riesen-Fingerhut, mattgelb, rotbraune Adern | | | 28.80 | 3.60 —.70 —20 |
| 11048 | ● ♂ „ gloxiniaeflora , gemischt (105) | | | 25.60 | 3.20 —.50 —15 |
| 11049 | ♂ Digitalis purpurea , purpurrot | | | 12.80 | 1.80 —.35 —10 |
| 11050 | ♂ „ alba , weiß | | | 22.40 | 3.— —.50 —15 |
| 11051 | ♂ Dimorphoteca aurantiaca , goldorange mit dunkelbrauner Mitte | | | 54.— | 6.50 1.10 —20 |
| 11052 | ○ „ aurantiaca hybrida , variiert in allen Farbtönen von weiß, hell- und dunkelgelb, orange und lachsfarben | | | 58.— | 6.80 1.10 —20 |
| 11053 | 24 Doronicum (Gemschurzel) caucasicum , goldgelb | 1 g RM. 3.80 | | — | 230.— 32.— —60 |
| 11054 | ○ Dracocephalum moldavicum , lavendelblau, Bienenfutter | | | 9.60 | 1.40 —.30 —10 |
| 11055 | 24 Dryas octopetala (Silberkraut), Blätter immergrün, Blumen weiß | | | — | — 16.20 —45 |
| 11056 | Z Eragrostis elegans , für Buketts | | | 19.20 | 2.50 —.45 —15 |
| 11057 | 24 Erigeron speciosa , hybr. grdf. | | | 77.— | 9.40 1.65 —20 |
| 11058 | 24* Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam), violettrot | 1 g RM. 3.40 | | — | — 30.— —60 |
| 11059 | ○ Erodium gruinum , Reiherschnabel | | | 16.— | 2.20 —.40 —15 |
| 11060 | 24 Eryngium planum (Mannstreu), blau | | | 25.60 | 3.20 —.50 —15 |
| 11067 | ○ Erysimum Perofskianum , orange | | | 10.40 | 1.40 —.30 —10 |
| 11068 | ◆ Erythrina crista galli , Korallenbaum | | | 192.— | 23.— 3.70 —30 |
| 11068a | 24 „ nanum compactum aureum , leuchtend goldgelb | | | — | — — — |
| 11069 | ● ○* Eschscholtzia calif. alba (107) | | | 12.80 | 1.80 —.35 —10 |
| 11072 | ● ○ „ californica , schwefelgelb (106) | | | 12.80 | 1.80 —.35 —10 |
| 11073 | ○* „ Karminkönig , neu | | | 28.80 | 3.60 —.60 —15 |
| 11074 | ○* „ Mikado , leuchtend orange-karmoisin | | | 35.— | 4.40 —.70 —20 |
| 11075 | ○* „ crocea , safrangelb | | | 12.80 | 1.80 —.35 —10 |
| 11077 | ○* „ rosea | | | 12.80 | 1.80 —.35 —10 |
| 11078 | ● ○* „ in bester Mischung (108) | | | 11.20 | 1.60 —.30 —10 |
| 11079 | ○* „ Douglasii , schön gelb | | | 32.— | 4.— —.65 —15 |
| 11080 | ◆ Eucalyptus globulus , Blaugummibaum | | | 38.40 | 4.80 —.80 —20 |

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11094 24 Gaillardia bicolor (Kokardenblume) rot mit gelb | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11095 ● 24 „ grandiflora , Prachtmischung (276) .. | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11096 24 „ „ Bosselaeri , feurig karmoisin mit gelbem Rande | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |
| 11097 24 „ „ Bremen , dunkelkupferscharlach mit rotbraunem Zentrum | 256.— | 31.— | 4.60 | — .30 |
| 11098 ○ „ „ picta , orange und purpur | 22.40 | 3.— | — .50 | — .15 |
| 11100 ● ○ „ „ Lorenziana fl. pl. , in schönsten Farbenspiel (110) | 22.40 | 3.— | — .50 | — .15 |
| 11104 24 Galega (Geisraute) bicolor Hartlandii , weiß und lila | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
| 11105 24 „ „ officinalis nana rosea-lilacina fl. pl. , gefüllte, rosigfliederfarben | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11107 24 * Gentiana acaulis , Enzian, dunkelblau .. | 224.— | 27.— | 4.30 | — .30 |
| 11108 24 * „ „ lagodechiana hybrida , prächtiger Sommerenzian, lichtblau bis tiefenzianblau. Winterhart und willig aus Samen zu ziehen | — | — | — | — .50 |
| 11111 24 Geum coccineum fl. pl. (Nelkenwurz), Feuerkugel, dichtgefüllt u. sehr großblum., scharlachrot (Bradshaw) | 115.— | 13.80 | 2.40 | — .25 |
| 11112 24 „ „ coccineum Goldball (Lady Stratheden), goldgelb, gefüllt | 192.— | 23.— | 3.70 | — .30 |
| 11115 ○ * Gilia liniflora , weiß | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 |
| 11116 ● ○ * „ „ tricolor (111) | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11117 ○ * „ „ alba | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11118 D Gladiolus gandavensis , Prachtmischung neuester Sorten | 70.— | 8.60 | 1.40 | — .20 |

♦ Gloxinia hybrida grandiflora

nur von Blumen I. Ranges gesammelt

| | | | | | |
|--|--------------|-------|------|------|-------|
| 11121 crassifolia erecta , Blumen aufr. in Prachtmischung | 1 g RM. 8.40 | — | — | 74.— | — .80 |
| 11125 Wandsbeker Blut , tiefstes dunkelstes Scharlach | 1 g RM. 11.— | — | — | 96.— | — .80 |
| 11126 gigantea , riesenblumige in bester Mischung | 1 g RM. 11.— | — | — | 96.— | — .80 |
| 11128 Kaiser Friedrich , leucht. scharlach mit reinweißem Rande | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11130 Kaiser Wilhelm , dunkelblau mit weißem Rande | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11132 Othello , sehr großblumig, tief schwarzblau | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11133 Scharlachkönigin , brennend scharlachrot | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11134 Schneekönigin , reinweiß | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11136 tigrina , rosenrot punktiert und leopardiert | 1 g RM. 9.40 | — | — | 82.— | — .80 |
| 11138 alle Sorten in best. Misch. .. | 1 g RM. 7.60 | — | — | 64.— | — .70 |
| 11140 24 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiß | 1060.— | 130.— | 18.— | — | — .45 |

Godetia (Morgenglanz)

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11146 ● ○ * Bijou , weiß, innen rosa gefleckt (304) .. | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11147 ● ○ * Herzogin von Albany , weiß (112) | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
| 11148 ● ○ * Herz. v. York , scharl.-karmin (269) .. | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
| 11150 ○ * gloriosa , dunkelblutrot | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 |
| 11152 ○ grandiflora rosea fl. pl. , gefüllt | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
| 11154 ● ○ * Lady Albemarle , dunkelkarm. (114) .. | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
| 11156 ○ * „ „ compacta | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
| 11161 ○ Die Bräut (the Bride) , weiß mit karmoisin .. | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 |
| 11162 ● ○ * Whitneyi , karmois., großblumig (113) .. | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
| 11163 ○ * „ „ Morgenröte | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11164 ○ * „ „ azaleiflora fl. pl. Rembrandt . Die Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Rosa. Im Grunde haben die Blumenblätter einen großen dunkelpurpurkarminen Fleck | 77.— | 9.40 | 1.65 | — .20 |
| 11165 ○ * Whitneyi, Brillant comp. (Satin Rose) .. | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11166 ○ * azaleiflora fl. pl. | 48.— | 5.80 | 1.— | — .20 |
| 11167 ○ Mandarin , zartgelb | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 |
| 11168 ○ * Prinzessin Heinrich , rosa mit großen karminroten Flecken | 28.80 | 3.50 | — .60 | — .15 |
| 11169 ○ * Rosamunde , lebhaft rosa mit weiß | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
| 11170 ○ * niedrige Sorten in bester Mischung | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 11171 ● ○ * hohe Sorten in bester Mischung (311) .. | 22.40 | 3.— | — .50 | — .15 |
| 11172 ○ Gomphrena globosa alba , weiß, Kugelamarant) | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11173 ○ „ „ purpurea | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11175 ○ „ „ nana compacta purpurea | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
| 11176 ● ○ „ „ „ gemischt (115) | 11.20 | 1.60 | — .30 | — .10 |

Gypsophila

(Schleierkraut, Gipskraut)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 11178 24 * repens , weiß | 105.— | 12.40 | 2.20 | — .25 |
| 11179 24 * „ „ rosea | 105.— | 12.40 | 2.20 | — .25 |
| 11180 ● ○ elegans , Schleierkraut, weiß (116) | 4.20 | — .80 | — .20 | — .10 |
| 11181 ● „ „ carminea | 7.60 | 1.10 | — .30 | — .10 |
| 11182 ○ „ „ grandiflora alba , weiß | 5.— | — .80 | — .20 | — .10 |
| 11185 ● ○ „ „ rosea (117) | 6.40 | 1.— | — .25 | — .10 |
| 11186 ● „ „ Rubin , prächtig | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
| 11187 ● 24 paniculata , weiß, schön zu Buketts (118) .. | 22.40 | 3.— | — .50 | — .15 |
| 11187a 24 „ „ praec. fl. pl. Schneeflocke , frühblüh. .. | 416.— | 51.— | 7.50 | — .45 |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|
| 11187b 24 Helenium (Sonnenbraut) autumnale superb. goldgelb | — | 44.— | 6.40 | — .35 |
| 11188 24 Helianthemum mutabile (Sonnenröschen), neue Sorten, Prachtmischung | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |

○ Helianthus (Sonnenblume)

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11189 ● annuus fl. pl. (329) | 14.40 | 2.— | — .40 | — .10 |
| 11189a „ „ Bismarckianus , großblumig | 11.20 | 1.60 | — .30 | — .10 |
| 11190 ● „ „ purpureus Abendsonne , rein purpurrot, beste rote Sonnenblume (2205) | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
| 11190a „ „ californicus fl. pl. , hochgoldgelb | 14.40 | 2.— | — .40 | — .10 |
| 11191 ● cucumerifolius , goldgelb (266) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 |
| 11192 „ „ Perkeo (nanus comp.) | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
| 11194 ● „ „ Stella , goldgelb, großblumig (2012) .. | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11196 „ „ Orion mit spitzgerollten Petalen | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11199 „ „ grandifl. fl. pl. , goldgelb, dicht gefüllt .. | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
| 11202 annuus globosus fistulosus fl. pl. | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 |
| 11204 ● „ „ nanus fl. pl. , niedrig (300) | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11205 „ „ uniflorus , riesige Blume | 6.40 | 1.— | — .25 | — .10 |

○ Helichrysum (Strohblume) monstrosum fl. pl.

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|
| 11206 ● album , weiß (122) | 48.— | 5.80 | 1.— | — .20 |
| 11207 Borussorum Rex , reinweiß | | | | |
| 11208 bruneum , braunrot | | | | |
| 11209 ● luteum , gelb (123) | | | | |
| 11210 ● purpureum , purpurrot (124) | | | | |
| 11214 roseum , rosenrot | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
| 11215 salmoneum , lachsrosa | | | | |
| 11216 ● ○ beste Mischung (121) | | | | |
| 11226 alle niedrigen Sorten gemischt | 44.80 | 5.60 | 1.— | — .20 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 11230 ● ♦ Heliotropium , Mischung | 70.— | 8.60 | 1.40 | — .20 |
| 11232 ♦ „ „ hybridum giganteum , Riesen-, in schöner Mischung | 210.— | 25.— | 4.20 | — .30 |
| 11233 ♦ „ „ Marine , tiefblau | 320.— | 38.40 | 5.50 | — .35 |
| 11233a „ „ Mad. G. Pochinger , riesenbl., violett .. | — | 83.— | 12.50 | — .45 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11233b 24 Helleborus (Christrose) niger | 42.— | 5.— | — .90 | — .20 |
| 11233c 24 „ „ „ neue Hybriden | 256.— | 31.— | 4.60 | — .30 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11234 24 D Heracleum giganteum , Bärenklau | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
|---|-------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 11235 ● 24 Hesperis matronalis , violettrot (126) .. | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11237 „ „ „ alba , weiß | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 11238 „ „ „ nana candidissima , niedrig, reinweiß .. | — | 19.20 | 3.— | — .25 |
| 11239 „ „ „ tristis , wohlriechend | 8.— | 1.20 | — .30 | — .10 |

24 Heuchera (Granatrispe)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 11241 alba , weißblühend | 320.— | 38.40 | 5.50 | — .35 |
| 11244 sanguinea , leuchtend karmoisin | 510.— | 60.— | 9.— | — .45 |
| 11245 sanguinea maxima , sehr großblumig | 576.— | 68.— | 10.— | — .45 |
| 11247 „ „ splendens , feurigkarmesin | — | 77.— | 10.80 | — .45 |
| 11248 „ „ hybr. grandifl. , gemischt | 416.— | 51.— | 7.50 | — .35 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|
| 11251 24 * Hieracium aurantiacum , orange | 128.— | 15.40 | 2.60 | — .25 |
|--|-------|-------|------|-------|

| | | | | |
|--|------|-----|-------|-------|
| 11252 Z ○ Hordeum jubatum , für Buketts | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
|--|------|-----|-------|-------|

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11254 ● ○ § Humulus japonicus (Japan. Hopfen), sehr hochwachsend (128) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 |
|---|-------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|
| 11256 ● ○ § „ „ jap. fol. var. , buntblättrig (286) .. | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |
|---|------|-----|-------|-------|

| | | | | |
|---|---|---|------|-------|
| 11257 24 Hutchinsia alpina , niedrige, reizende Staude für den Steingarten | — | — | 22.— | — .60 |
|---|---|---|------|-------|

Iberis (Schleifenblume)

| | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|
| 11261 ● ○ * amara , weiß (130) | 6.40 | 1.— | — .25 | — .10 |
|---|------|-----|-------|-------|

| | | | | |
|--|------|------|-------|-------|
| 11263 ● ○ * coronaria (hesperidiflora) , großblumig, weiß (131) | 9.60 | 1.40 | — .30 | — .10 |
|--|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 11265 ● ○ * coronaria Empress , mit riesigen, reinweißen Blumenrispen (2225) | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
|---|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|
| 11267 ○ * odorata (pectinata) , weiß | 5.60 | — .85 | — .20 | — .10 |
|---|------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 11268 ○ * umbellata , lila | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
|---|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 11269 ○ * „ „ carminea , karminrot | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
|---|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11269a ○ * „ „ Königin v. Italien , rosa niedriger gedrungener Wuchs | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
|---|-------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 11270 ● ○ * „ „ purpurea Dunnetii , leucht. purpur (132) | 16.— | 2.20 | — .40 | — .15 |
|---|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 11271 ○ * „ „ cardinalis (rosa Kardinal), leuchtend dunkelrosa, sehr schön | 35.— | 4.40 | — .70 | — .20 |
|---|------|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11273 ● ○ * einjährige Sorten, gemischt (287) | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
|---|-------|------|-------|-------|

| | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|
| 11274 24 * sempervirens , weiß, immergrün | 160.— | 19.20 | 3.— | — .25 |
|--|-------|-------|-----|-------|

| | | | | |
|--|---|------|-------|-------|
| 11275 24 * „ „ Schneeflocke , großblumig, frühblühend | — | 76.— | 10.80 | — .45 |
|--|---|------|-------|-------|

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11288 ● ○ Balsaminen , hohe gef. gute Mischung (133) | 19.20 | 2.50 | — .45 | — .15 |
|---|-------|------|-------|-------|

Rosen-Balsamine

großblumig, unübertroffen in Füllung und Farbe

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 11280 ● In bester Mischung (134) | 25.60 | 3.20 | — .50 | — .15 |
|---|-------|------|-------|-------|

Verb. Camellien-Balsamine

großblumig, weiß punktiert, prachtvoll gefüllt

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11286 ● In bester Mischung (2069) | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |

Zwerg-Balsamine

| | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|
| 11292 ● In bester Mischung (135) | 24.— | 3.— | —50 | —15 |
|--|------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------|------|-----|
| 11300 ♦ Impatiens Holstii, mit leuchtend zinnober- roten Blumen | 1 g RM. 3.— | — | 160.— | 23.— | —60 |
|--|-------------|---|-------|------|-----|

| | | | | | |
|---|--------------|---|-------|------|-----|
| 11302 ● ♦ Impatiens Holstii hybrida, neue Hybriden. Prachtmischung (328) | 1 g RM. 2.40 | — | 140.— | 20.— | —60 |
|---|--------------|---|-------|------|-----|

| | | | | | |
|---|--------------|---|---|------|-----|
| 11304 ● ♦ Impatiens Sultani, schön, glänzend kar- minrot (321) | 1 g RM. 3.20 | — | — | 26.— | —60 |
|---|--------------|---|---|------|-----|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|--|
| 11308 2 Inula, glandulosa grandiflora, dunkelrot .. | 380.— | 45.— | 6.80 | —35 | |
|---|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|---|------|------|-----|--|
| 11310 2 * „ ensifolia, niedrig goldgelb | — | 38.— | 5.50 | —35 | |
|---|---|------|------|-----|--|

2 § **Ipomoea (hochwachs. Winde)**

| | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|--|
| 11312 bona nox, lila, großblumig | 14.40 | 2.— | —40 | —10 | |
|--|-------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11314 grandiflora alba (mexicana), weiß | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11316 imperialis (Japan. Kaiserwinde), buntblättrig, gefranst, Prachtmischung | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11322 ● purpurea, beste Mischung (136) 10 kg RM. 58.— | 6.40 | 1.— | —25 | —10 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|--|
| 11325 ♦ K Kalanchoe globulifera coccinea, leuch- tend scharlach, sehr schön, neu | — | — | — | —50 | |
|---|---|---|---|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11327 ● ○ D Kochia trichophylla (Sommercypresse), ca. 1 m hohe Dekorationspfl. (2013) | 7.60 | 1.— | —25 | —10 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|
| 11328 Z ○ Lagurus ovatus, für Buketts | 14.40 | 2.— | —40 | —10 | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|
| 11330 ♦ W Lantana hybrida, neueste Prachtsorte .. | 22.40 | 3.— | —50 | —15 | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11332 2 § Lathyrus latifolius, rot | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11333 „ „ albus | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11333a „ „ atropurpureus, tief dunkelrot .. | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11334 „ „ roseus | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----|-----|--|
| 11335 „ „ grdfll., weiße Perle | 35.— | 4.40 | —70 | —20 | |
|--------------------------------------|------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11336 „ „ gemischt (138) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

2 § **Lathyrus odoratus**
(wohlriechende Wicke)

riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellter Fahne

1. Weißblühende Sorten

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11337 Constance Hinton | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11338 White Spencer | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11340 Lawine, riesenblumig | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|----------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

2. Rosablühende Sorten

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse .. | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11342 Pinkle, sehr großblumig | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11345 Elegance, zart silberrosa | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

3. Orange- und lachsfarbene Sorten

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11347 Gloriosa, orangescharlach | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orange- scharlach mit goldenem Schein | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

4. Chamols und ähnliche Farben

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11349 Picture, großblumig, cremefarben | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarbig rosa auf creme Grund | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mit rosenrot überlegt, großblumig | 32.— | 4.— | —65 | —15 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

5. Lila- und malvenfarbige Töne

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--|
| 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa auf bernsteinfarbenem Grund | 32.— | 4.— | —65 | —15 | |
|---|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11354 Powerscourt, rein lavendelblau | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11355 International, dunkel rosig malvenfarbig | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

6. Blaue Sorten

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11357 Commander Godsai, schöne dunkelblaue | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11358 Mermaid (Nixe), beste leuchtend hellblaue .. | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

7. Gelbliche Farben

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11361 What Joy, beste cremgelbe | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11362 Ivory Picture, altelfenbeinfarbig | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11363 Matchless, gelbliche großblumige | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

8. Kirschrote Sorten

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11364 Delightfull, kirschfarben mit orange und terra- kotta | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11365 Mrs. A. Searles, leuchtend kirschrosa | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11366 Charm, orangerot mit Kirshton | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

9. Scharlachrote Sorten

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11367 Grenadier (Campfire), leuchtend rein scharlach | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11368 Flamingo, leuchtend orange-scharlach | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11369 Juni-Flamme, leuchtend scharlach | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11370 All Bright, leuchtend geraniumrot | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

10. Karminrote Sorten

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11371 Rosabella, leuchtend karminrosa | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11372 Crimson King, tief dunkelrot | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|--|
| 11373 Sunset, leuchtend karminrosa mit Kirshton .. | 27.— | 3.40 | —50 | —15 | |
|--|------|------|-----|-----|--|

11. Kastanienbraune und violette Sorten

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11374 Splendour, dunkles Kastanienbraunrot | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11375 Warrior, kastanienbraun | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11376 Olympla, leuchtend violett purpur | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

12. Gestreifte Sorten

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11377 Big Ben, karminscharlach auf creme Grund, geflammt | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11378 Treue, weiß, tiefblau geflammt | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11379 Senator Spencer, hell heliotropfarben, mit schokoladefarbenen Streifen | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11380 Jack Hobbs, creme Grund, hellrot gestreift .. | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

13. Gerandete Sorten

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 11381 Sunkist, auf creme Grund, rosa gerandete Wicke | — | — | — | — | |
|--|---|---|---|---|--|

| | | | | | |
|--|----------------|------|------|-----|-----|
| 11386 ● Spencer-Mischung, neueste riesenblum., mit gewellter Fahne (2014) | 10 kg RM. 86.— | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
|--|----------------|------|------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11387 ● Prachtmischung Eckfords Sorten (137) 10 kg RM. 60.— | 6.60 | —95 | —25 | —10 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-----|------|-----|-----|--|
| 11389 Prachtmischung neuer großblumiger englischer und amerikanischer Sorten .. 10 kg RM. 73.— | 8.— | 1.20 | —30 | —10 | |
|---|-----|------|-----|-----|--|

Weihnachts-Lathyrus

früheste Spencer zum Treiben

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 11390 Gilda Gray, lachsrosa mit Kirshton | — | — | — | — | |
|--|---|---|---|---|--|

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--|
| 11391 Helles Licht, intensiv flammend scharlach ... | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|---|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11392 Madonna, weiß (schwarzsamig) | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--|
| 11393 Imperial Pink, kaiserrosa, vorzüglich | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|---|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11394 Mrs. Herbert Hoover, klares Hellblau | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 11395 Miss. Spokane, pfirsichrot mit scharlach | — | — | — | — | |
|--|---|---|---|---|--|

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--|
| 11396 Pink Charm, helles Rosenrot | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|---|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11397 Riesen-Rosa, Verbesserung von Zvolaneks-Rose | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 11398 Blue Boy, klares Hellblau | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 | |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|--|
| 11399 Canary Bird, kanarienvogelgelblich | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|--|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--|
| 11400 Glitters, orangescharlach mit Kirshton | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 | |
|--|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11402 Superior Pink, rosenrot mit leichtem Lachshauch | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|
| 11402a Prachtmischung | 10 kg RM. 190.— | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|--|
| 11403 ● ○ Lavatera trimestris, rot (140) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 | |
|--|------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|--|
| 11404 ● ○ „ „ alba (139) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 | |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|--------|-------|------|-----|--|
| 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edel- weiß | 1060.— | 130.— | 18.— | —50 | |
|--|--------|-------|------|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---|-----|--|
| 11141 „ sibiricum | 1 g RM. 4.00 | — | — | —50 | |
|-------------------------|--------------|---|---|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|--|
| 11405 2 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur .. | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 | |
|---|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|--|
| 11406 2 „ spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschaft | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 | |
|--|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|------|------|------|-----|--|
| 11406a 2 Lillium regale (Königslilie), weiß mit rosa. | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 | |
|---|------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|
| 11407 ○ * Linaria maroccana, Excelsiormischung. | 22.40 | 3.— | —50 | —15 | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11408 ○ * „ reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|-----|--|
| 11409 2 „ macedonica speciosa | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 | |
|-------------------------------------|------|------|------|-----|--|

Linum (Lein)

| | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|--|
| 11412 ● ○ grandiflorum rubrum, rot (141) | 12.— | 1.60 | —30 | —10 | |
|--|------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|------------------------------|------|------|-----|-----|--|
| 11413 ○ „ roseum, rosa | 16.— | 2.20 | —40 | —15 | |
|------------------------------|------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|-----|-----|--|
| 11414 ● ○ perenne, blau (142) | 16.— | 2.20 | —40 | —15 | |
|-------------------------------------|------|------|-----|-----|--|

○ * **Lobelia erinus**

| | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|--|
| 11418 ● erinus (gracilis), blau (144) | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 | |
|---|-------|------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--|
| 11420 ● speciosa (Kristallpalast) (145) | 42.— | 5.— | —90 | —20 | |
|---|------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|------|------|------|-----|--|
| 11422 „ superba, tiefblau mit weißem Auge .. | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 | |
|--|------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|--|
| 11423 „ „ compacta | 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 | |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|---|---|------|-----|--|
| 11428 compacta foliis aureis (Goldelse), schön blau mit goldgelber Belaubung | — | — | 4.60 | —30 | |
|---|---|---|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|--|
| 11430 ● „ Kaiser Wilhelm, kornblumenblau, groß- blumig (146) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 | |
|---|-------|-------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|--|
| 11434 „ speciosa Kristallpalast, ultramarinblau, dunkellaubig | 140.— | 17.— | 2.80 | —25 | |
|--|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|--|
| 11436 Schneeball, schneeweiß, sehr großblumig und reichblühend | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 | |
|---|-------|-------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|--|
| 11438 compacta Victoria, großblumig, schön hellrosa | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 | |
|---|-------|-------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|--|
| 11440 „ Weiße Dame (White Lady), reinweiß .. | 102.— | 12.60 | 2.30 | —25 | |
|--|-------|-------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----|--|
| 11444 erecta pumila splendens, tiefblau mit weißem Auge, ganz niedrig | 140.— | 17.— | 2.80 | —25 | |
|--|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|--|
| 11446 Hamburgia, dunkelblau, schön für Ampeln .. | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 | |
|--|-------|-------|------|-----|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 11450 In bester Mischung | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 | |
|--------------------------------|------|-------|-----|-----|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----|--|
| 11460 ♦ § Lophospermum scandens | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----|--|

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|
| 11462 ● ♂ Lunaria biennis (Judaspfennig Mondviole), violett purpur (147) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 | |
|---|-------|-----|-----|-----|--|

Lupinus (Wolfsbohne)

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11463 ○ albo-coccineus , rot und weiß | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 11464 ○ Cruikshanksii , dunkelblau, hoch | 7.60 | 1.— | —25 | —10 |
| 11466 ○ Hartwegii , prächtig blau | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11467 ○ „ albus | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11468 ○ „ roseus | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11469 ○ hirsutus (pilosus), blau | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 11470 ○ „ albus | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 11476 ○ „ ruber | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 11477 ○ hybridus atrococcineus , dunkelrot | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 11478 ○ „ insignis , rotbunt | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 11480 ○ „ superbus , dreifarbig | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 11481 ● ○ mutabilis roseus , schön rosa (148) | 7.60 | 1.— | —25 | —10 |
| 11484 ● ○ * nanus , niedrig, blau (149) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 11485 ○ * albus | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 11486 ● 2 polyphyllus , blau, ausdauernd (150) | 6.40 | 1.— | —25 | —10 |
| 11487 2 „ albus , reinweiß | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 11488 2 „ roseus , schön rosa | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 11488a 2 „ carmineus | — | 38.— | 5.50 | —35 |
| 11489 ● 2 „ beste Mischung (2015) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 11489a 2 neueste Hybriden in Prachtmischung | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 11490 ○ sulphureus superbus (Menziess), schwefelgelb, langrispig | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 11494 ● ○ einjährige Sort., halbh., gemischt (151) .. | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 11495 ○ einjährige Sort., hohe, gemischt | 7.60 | 1.— | —25 | —10 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 11496 2 * Lychnis alpina (Lichtnelke, Pechnelke), niedrig, rosa, rasenbildend, reizend | 416.— | 51.— | 7.50 | —45 |
| 11497 ● 2 „ chalcidonica , scharlach (152) | 22.40 | 3.— | —60 | —15 |
| 11498 2 „ alba | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 11500 2 „ fulgens , leuchtend rot | 122.— | 14.80 | 2.50 | —25 |
| 11506 ● 2 „ Haageana hybrida , versch. groß- blumige Prachtsorten (319) | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |

| | | | | |
|--|------|------|-----|-----|
| 11508 ● ○ Malope grandiflora alba (153) | 7.60 | 1.— | —25 | —10 |
| 11509 ● ○ „ „ purpurea (154) | 7.60 | 1.— | —25 | —10 |
| 11510 ○ „ „ rosea | 8.20 | 1.30 | —30 | —10 |

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 11518 ○ Martynia formosa (annua fragrans), rot, duftend | 86.— | 10.50 | 1.90 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

Matricaria (Mutterkraut)

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 11520 ♂ capensis fl. pl., weiß | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 11522 ● ♂ eximia grandiflora fl. pl., zur Binderei (272) .. | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 11523 ♂ „ „ fl. pl. pumila (Tom Thumb), großbl. Zwerg | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 11525 ♂ „ nana fl. pl., niedrig | — | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 11526 ● ♂ „ fl. pl. nana Goldball , goldgelb (394) .. | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 11527 ♂ „ fl. pl. nana Schneeball | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 11530 ● ○ Matthiola bicornis , wohlriechend (310) .. | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 11532 ○ § Maurandia Barkleyana , violett | — | 32.— | 4.80 | —35 |

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 11546 ♦ § Medeola asparagoides , reiz. Schlingpflanze .. | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 11548 ♦ § „ „ myrtifolia , 1000 K. RM. 3.80, 100 K. RM. —60 .. | — | — | — | —45 |

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 11550 ○ * Mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblättrig | — | 124.— | 18.— | —45 |
| 11551 ○ * „ crystallinum (Eiskraut) | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 11552 ● ○ * „ tricolor (156) | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 11553 ○ * „ criniflorum , Felsen-Margarete, neu, Blumen ca. 3 cm Durchmesser, in fleischfarben, rosa, gelb, karmin usw. .. | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 11556 ● ♦ Mimosa pudica (157) | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
|--|-------|------|-----|-----|

Mimulus**(Masken- oder Gauklerblume)**

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 11558 ● ○ cardinalis , scharlach (158) | 220.— | 26.— | 4.30 | —30 |
| 11560 ○ cupreus , kupferscharlach | 254.— | 31.— | 4.60 | —35 |
| 11562 ● ○ „ duplex , mit doppelter Blüte (267) ... | — | 35.— | 5.20 | —35 |
| 11564 ○ grandiflorus (Claphams), großblumige Arten im schönsten Farbenspiele | 254.— | 31.— | 4.60 | —35 |
| 11572 ● ○ tigrinus (pardinus) (159a) | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 11573 ● ○ „ duplex (267) | — | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 11574 ● ♂ moschatus , Moschuspflanze (159) | — | — | 9.60 | —45 |
| 11576 ○ quinquevulnerus , gefleckt | 134.— | 16.40 | 2.70 | —25 |
| 11577 ○ „ maximus , großblumig | 176.— | 21.— | 3.40 | —35 |
| 11580 ○ in bester Mischung | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 11582 ○ § Mina lobata , prachtvolle Schlingpflanze .. | 176.— | 21.— | 3.40 | —35 |
|--|-------|------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 11585 ● ○ Mirabilis Jalapa , Mischung (160) | 6.40 | 1.— | —25 | —10 |
| 11594 ○ „ foliis variegatis , Mischung | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 11600 ○ „ Jalapa Tom Thumbmischung | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-----|
| 11604 2 Monarda (Bienenbalsam) hybrida , Mischung von rosa und roten Farbtönen | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|---|------|-------|-----|-----|

Myosotis (Vergißmeinnicht)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----|
| 11610 ● ♂ * alpestris , blau (161) | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 11611 ● ♂ * „ alba , weiß (162) | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 11611a ♂ * „ Blauer Korb , kompakt, reich- blühend, tiefblau, neu | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 11612 ● ♂ * „ Indigo , tiefdunkelblau (2287) ... | 80.— | 9.60 | 1.70 | —20 |
| 11613 ♂ * „ „ compacta, ameliorata , leucht. blau | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 11613a ♂ * „ Messidor , dunkelblau, spätblühend .. | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11614 ● ♂ * „ rosea (163) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 11615 ♂ * „ nana (compacta) , blau | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11616 ♂ * „ „ alba , weiß | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 11626 ♂ * „ robusta grandiflora (Elise Fon- robert), kräftig, blau | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11630 ● ♂ * „ Viktoria blau, gedrungen (280) .. | 115.— | 13.80 | 2.40 | —25 |
| 11634 ♂ * „ „ alba , reinweiß | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11635 ♂ * „ „ indigoblau | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11640 ♂ * dissitiflora , tiefblau, früh | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 11641 ♂ * „ alba , reinweiß | — | — | — | — |
| 11642 ♂ * „ perfecta , großblumig | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 11643 ♂ * hybrida , Liebesstern, großblumig, blau ... | 760.— | 92.— | 13.60 | —45 |
| 11631 ♂ * „ Marga Sacher zum Treiben und für Töpfe | — | 350.— | 44.— | —80 |
| 11631a ♂ * „ Ruth Fischer , himmelblau, groß- blumig | — | 160.— | 22.— | —60 |
| 11647 ♂ * „ Isolde Krotz , zum Treiben beste Sorte für Töpfe | — | 380.— | 54.— | —80 |
| 11644 ♂ * oblongata perfecta , tief dunkelblau, groß- blumig, zum Schnitt | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 11645 2 * palustris , blau | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11646 ○ * „ semperflorens grandifl. (Nixenauge) .. | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |

Nemesia (Elfenspiegel)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 11648 ○ strumosa grandiflora (Suttonii), Blumen groß, in allen Färbungen von rahm- weiß und gelb bis orange und karmin .. | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11649 „ „ grdl. atrococcinea , dunkelscharlach ... | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 11650 „ „ aurantiaca , orange | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 11651 „ „ tigrina , prächtig punktiert, groß- blumig, herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |

Nemophila (Hainblume)

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 11652 ○ * atomaria , weiß punktiert | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 11657 ○ * crambeoides , blaßblau | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11658 ○ * „ „ oculata , mit schwarzem Auge | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11659 ○ * discoidalis , schwarzbraun mit weiß | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 11663 ● ○ * insignis blau (165) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 11664 ○ * „ alba | 10.80 | 1.40 | —30 | —10 |
| 11666 ● ○ * maculata , gefleckt, lila (166) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 11667 ○ * „ purpurea , purpurviolett | 10.— | 1.40 | —30 | —10 |
| 11670 ● ○ * alle Sorten gemischt (167) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |

Nicotiana (Tabak)

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 11672 ● ○ affinis , weiß, großblumig, wohlriech. (168) .. | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 11673 ● ○ „ hybrida , Prachtmischung (308) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 11674 ○ D atropurpurea grandiflora | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 11675 ○ D macrophylla gigantea | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 11676 ○ D colossea (tomentosa) 1 g RM. 1.80 | — | 88.— | 12.— | —50 |
| 11678 ○ D Sanderæ , ca. 1 m hoch, mit lebhaft purpurkarminroten Blumen | 35.— | 4.20 | —70 | —20 |
| 11679 ○ „ „ Crimson King , leucht. dunkelscharl. | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 11682 ○ „ „ hybrida , in bester Mischung | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 11683 ● ○ D silvestris , Gruppenpflanze I. Ranges, Blumen reinweiß, lang geröhrt (270) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 11684 ● ○ * Nigelle damascena fl. pl., (Jungfer im Grünen) (170) | 5.40 | —90 | —35 | —10 |
| 11685 ○ „ „ fl. pl. Miss Jekyll , prächtig himmelblau | 5.80 | —90 | —35 | —10 |
| 11686 ○ „ „ fl. pl. Miss Jekyll , reinweiß .. | 5.80 | —90 | —35 | —10 |
| 11687 ● ○ „ „ fl. pl. , gemischt (170) | 5.40 | —90 | —35 | —10 |
| 11688 ○ „ „ hispanica , blau | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 11689 ○ „ „ alba | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |

| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 11690 ● ○ * Nycteria capensis , weiß (327) | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
|---|------|------|------|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 11692 ● Oenothera acaulis (taraxacifolia), Nacht- kerze, weiß, großblumig | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 11693 ○ „ Drummondii , großblumig, goldgelb .. | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 11694 ○ „ Lamarckiana , großblumig, gelb | 14.— | 1.90 | —35 | —10 |
| 11695 2 „ missouriensis (macrocarpa), sehr groß- blumig, gelb | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |

Papaver (Mohn)

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 11700 2 nudicaule fl. pl. album, weiß | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11701 2 „ „ „ „ aprikosenfarbig | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11702 2 „ „ „ „ aurantiacum , orangescharlach .. | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 11703 2 „ „ „ „ gemischt | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 11705a ● „ „ „ (croceum) , gelb (297) | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11706 2 „ „ „ album glänzend weiß | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11708 2 „ „ „ aurantiacum , orange | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11710 2 „ „ „ gemischt | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 11711 2 „ „ „ neue Hybriden | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 11711a 2 „ „ „ giganteum Hybriden | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 11712 2 „ „ bracteatum , scharlach, großblumig | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11713 24 orientale , dunkelscharlach, großblumig | 86.40 | 10.60 | 1.90 | —,25 |
| 11714 24 „ album , Generalfeldmarschall von der Goltz, sehr großblumig, reinweiß, mit großen schwarzen Flecken am Grund d. Blumenbl. 1 g RM. 1.80 | — | — | — | —,45 |
| 11715 24 orientale , Goliath, riesenblumig, leuchtend scharlach | 128.— | 15.40 | 2.60 | —,25 |
| 11716 24 „ Mammuth , riesenblum., dunkelscharl. | 112.— | 13.40 | 2.30 | —,25 |
| 11720 24 orientale , Prinzessin Victoria Luise, lachsrosa, schön | 320.— | 38.40 | 5.50 | —,35 |
| 11721 24 „ Prince of Orange , orange-scharlach... | 144.— | 17.40 | 2.80 | —,25 |
| 11722 ● 24 „ hybridum , neueste großblumige Sorten in Prachtmischung (384) | 32.— | 4.— | —,65 | —,15 |
| 11724 ○ Charles Darwin , dunkelpurpur | 7.20 | 1.— | —,25 | —,10 |
| 11726 ● ○ Danebrog , scharlach mit Weiß (296) ... | 8.— | 1.20 | —,30 | —,10 |
| 11728 ● ○ glaucum (Tulpen-Mohn), leuchtend, scharlach (303) | 32.— | 4.— | —,65 | —,15 |
| 11730 ○ umbrosum , scharlach mit schwarz, niedrig.. | 16.— | 2.20 | —,40 | —,15 |
| 11731 ○ paeoniflorum , Admiral, einfach, weiß mit scharlach-Admiral Rande | 7.60 | 1.— | —,25 | —,10 |
| 11740 ● „ fl. pl. , Prachtmischung (295) | 12.80 | 1.80 | —,35 | —,10 |
| 11746 ● ○ rheas fl. pl. , ranunkelblütig, gefüllt, gemischt (172) | 19.20 | 2.50 | —,45 | —,15 |
| 11748 ● ○ „ einfachblühender Seidenmohn (Shirley) Prachtmischung (298).... | 11.20 | 1.60 | —,30 | —,10 |
| 11751 ● somniferum fl. pl. , Prachtmischung (173)... | 12.80 | 1.80 | —,35 | —,10 |
| 11760 Z ○ Pennisetum longistylum , für Buketts .. | 28.80 | 3.60 | —,60 | —,15 |
| 11761 Z ○ „ Rueppelianum , purpurviolett | 32.— | 4.— | —,65 | —,15 |
| 11766 24 Pentastemon diffusus (Bartfaden), violett-blau | — | 12.60 | 2.30 | —,25 |
| 11768 ● 24 „ gentianoides giganteus , Riesen-Prachtmischung (320) | 190.— | 22.— | 3.70 | —,30 |
| 11769 24 * „ pubescens pygmaeus , große Blüten-glocken, weiß mit lila | 190.— | 22.— | 3.70 | —,30 |

Perilla (Trauernessel)

| | | | | |
|---|-------|------|------|------|
| 11770 ● ○ D nankinensis , rötlichschw. Blätter (174) | 10.80 | 1.40 | —,30 | —,10 |
| 11771 ● ○ „ foliis atropurpureis laciniatis , geschlitztblättrig (288) | 12.80 | 1.80 | —,35 | —,10 |
| 11772 ○ D „ macrophylla compacta , großblättrig | 16.— | 2.20 | —,40 | —,15 |

○ Petunia hybrida (Trichterblume)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|
| 11774 ● Prachtmischung I. Ranges (175) | 42.— | 5.— | 1.— | —,20 |
| 11775 gute Mischung | 25.60 | 3.20 | —,50 | —,15 |
| 11776 Adonis , feurigrosa mit weißem Schlund..... | 64.— | 7.80 | 1.25 | —,20 |
| 11777 Gräfin von Ellesmere , rosa mit weißem Schlund | 58.— | 6.80 | 1.10 | —,20 |
| 11778 General Dodds (Purpurkönig), dunkelstes Rot. | 288.— | 34.— | 5.20 | —,35 |
| 11779 ● maculata (Inimitable), magentarot, weiß gesternt (271) | 54.— | 6.60 | 1.10 | —,20 |
| 11780 Howards Star , dunkelpurpur mit weißem Stern | 134.— | 16.40 | 2.70 | —,25 |
| 11781 Lord Courtenay , brillantrosa mit gelbem Schlund | — | 23.— | 3.70 | —,30 |
| 11781a Erfordia , brillantrosa mit weißer Mitte..... | 96.— | 11.60 | 2.— | —,25 |
| 11782 * compacta nana multiflora , karmoisin mit weißem Stern..... | 88.— | 10.80 | 1.60 | —,10 |
| 11783 * „ nana purpurea , mit purpurvioletten Blumen | 70.— | 8.60 | 1.40 | —,20 |
| 11784 * „ Himmelsröschen , feurigrosa | 760.— | 92.— | 13.— | —,45 |
| 11785 * „ Schneeglocke , schneeweiß..... | 256.— | 31.— | 4.60 | —,30 |
| 11786 * „ Schneeball , mit reinweißen Blumen | 144.— | 17.40 | 2.80 | —,25 |
| 11787 * „ Ratsherr , dunkelviolet..... | 320.— | 38.— | 5.50 | —,35 |
| 11788 * „ azurea , hellblau | 800.— | 94.— | 13.40 | —,50 |
| 11789 * „ Senator , dunkelblau mit weißem Schlund | 320.— | 38.— | 5.50 | —,35 |
| 11790 * „ „ multiflora fl. ol. 1 g RM. 10.—, 1000 K. RM. 1,60 | — | — | 88.— | —,70 |
| 11790a* „ „ multiflora fl. pl. , rosa (Rosa Bonheur) 1000 K. 1.80 RM., 1 g RM. 10,2) | — | — | 90.— | —,70 |
| 11791 * „ „ einfache, gemischt | 122.— | 14.80 | 2.50 | —,25 |

○ Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| 11792 alba , weiß | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11793 rosea , rosa | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11794 purpurea , dunkelrot | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11794a Stern , rot und weiß gesternt 1 g RM. 2.— | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11794b venosa , dunkelviolette Adern auf lilarosa Grund | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11795 violacea , veilchenblau, Rathaus-Petunia 1 g RM. 2.— | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11795a leuchtend purpurkarmin | 1 g RM. 2.— | | | |
| 11796 Gemischt | 1 g RM. 1.80 | | | |

○ Petunia hybrida grandiflora (großblumige Petunien)

| | | | | |
|---|--------------|--|--|--|
| 11797 Adria (Professor Anders), silberlila, auf zartem Grund | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11798 alba , reinweiß | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11799 Balkonkönigin tief indigoblau mit großem weißem Stern | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11800 brillantrosa | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11802 kermesina , karmoisinrot | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11803 maculata (Inimitable), gefleckt und gestreift 1 g RM 6.20 | 1 g RM 6.20 | | | |
| 11804 Marktkönigin , dunkelkarmin mit scharlach 1 g RM. 10.— | 1 g RM. 10.— | | | |
| 11805 marginata , magenta, grün gerandet 1 g RM. 11.— | 1 g RM. 11.— | | | |
| 11806 purpurea , purpurrot..... | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11807 Silbersaum , schwarzblau, mit feinem weißen Saum..... | 1 g RM. 11.— | | | |
| 11808 venosa , schön geadert | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11809 violacea (großblumige Rathaus-Petunia) samtig violett | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11812 ● Prachtmischung (176) | 1 g RM. 6.— | | | |

○ Petunia hybrida grandiflora, superbissima mit sehr großem, geadertem Schlund

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| 11816 dunkelrosa | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11817 alba , weiß | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11818 atrosanguinea , dunkelblutrot, Schlund weiß 1 g RM. 12.— | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11819 König Alfons , dunkelpurpur, Schlund schwarz 1 g RM. 12.— | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11820 intus aurea , gelbschlundig | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11821 Prinz von Württemberg , dunkelpurpur, Schlund schwarz | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11822 Prinzessin von Württemberg , zartrosa, purpur geadert | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11823 venosa „Deutsche Kaiserin“, zartlila, purpur geadert, duftend..... | 1 g RM. 12.— | | | |
| 11824 Prachtmischung | 1 g RM. 11.20 | | | |

○ Petunia hybrida grandiflora, fimbriata

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| 11825 alba , weiß | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11826 brillantrosa | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11827 Miranda , dunkelkarmin..... | 1 g RM. 7.20 | | | |
| 11828 Rosalinde , zartrosa | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11829 Titania , dunkelpurpur mit breitem weißem Rand..... | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11830 maculata , rot und weiß gefleckt 1 g RM. 6.20 | 1 g RM. 6.20 | | | |
| 11831 ● Prachtmischung (177) | 1 g RM. 6.— | | | |

○ Petunia hybrida grandiflora fl. pl.

| | | | | |
|--|----------------|------|-------|------|
| 11834 ● grandiflora fl. pl. , großblumig, gefüllte Varietäten in Prachtmischung (179) 1 g RM. 23.—, 1000 K. RM. 5.40 | | | 210.— | —,70 |
| 11835 ● grandiflora fimbriata fl. pl. , großblum., gefüllte, gefranste, in feinsten Mischung (180) 1 g RM. 23.—, 1000 K. RM. 5.40 | | | 210.— | —,70 |
| 11835a grandiflora fimbriata fl. pl. , Meisterwerk (allgefüllt), Neuheit, bringt 100% gefülltblühende Pflanzen | 10 Pr. RM. 7.— | | | —,80 |
| 11836 grandiflora fimbriata robusta fl. pl. , niedrig, gedungen, schön gefranst 1 g RM. 23.—, 1000 K. RM. 5.40 | | | 210.— | —,70 |
| 11839 ○ Phacelia campanularia , enzanblau, niedrig | 42.— | 5.— | —,90 | —,20 |
| 11840 „ congesta , blau | 11.20 | 1.60 | —,30 | —,10 |
| 11841 ● „ tanacetifolia , hellblau, Bienenfutter (335) | 7.— | 1.— | —,25 | —,10 |

○ Phlox (Flammenblume)

| | | | | |
|---|-------|-------|------|------|
| 11842 ● Drummondii , Prachtmischung, I. Qual. (181) | 64.— | 7.80 | 1.25 | —,20 |
| 11847 ● grandiflora alba , weiß (184) | | | | |
| 11848 „ atropurpurea , dunkelpurpur..... | | | | |
| 11849 „ atropurpurea albo-oculata , mit weißem Auge | | | | |
| 11850 „ Brillant , tiefrosa mit dunklem Auge... | | | | |
| 11852 ● „ coccinea , feuerrot (185) | | | | |
| 11853 „ chamoisrosa albo-oculata | | | | |
| 11854 „ kermesina albo-oculata , karmoisin mit weißem Auge | 92.— | 11.— | 1.60 | —,20 |
| 11856 ● „ splendens , leuchtend karmoisin (186)... | | | | |
| 11860 „ rosea-albo oculata , rosa mit weißem Auge | | | | |
| 11861 „ variabilis albo-oculata , blau mit weißem Auge | | | | |
| 11863 „ violacea albo-oculata , violett mit weißem Auge | | | | |
| 11864 „ zinnoberscharlach , leuchtend | | | | |
| 11866 ● „ gemischt , I. Ranges (183) | 86.40 | 10.40 | 1.90 | —,25 |

Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox, sehr schön

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11869 alba (Schneeball), reinweiß | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 11871 atropurpurea, dunkelpurpur | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 11873 coccinea (Feuerball), feuerrot | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 11874 chamoisrosa, mit dunklem Auge | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 11875 cinnabarina, zinnoberrot | 240.— | 29.— | 4.40 | —30 |
| 11876 coerulea stellata, hellblau mit weißem Stern | 240.— | 29.— | 4.40 | —30 |
| 11877 hortensiaeflora, leuchtend rosa | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 11879 splendens, leuchtend karmoisin | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 11880 variabilis, blaue Farben | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 11886 violacea, violettrot | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 11887 ● alle Sorten gemischt, I. Ranges (2016).... | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 11935 ● cuspidata (Stern-Phlox), Prachtm. (182)... | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 11956 ● 2 Phlox decussata grandifl., Prachtmischg. neuer großblum. Sorten (187) | 210.— | 25.60 | 3.80 | —30 |
| 11957 2 „ „ nana, niedrige gemischt ... | — | 51.— | 7.40 | —45 |
| 11958 2 Physalis Franchetii, Judenkirsche, Früchte orangerot | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 11980 ● ○ * Portulaca grandiflora, einfache Sorten in bester Mischung (188).... | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 11996 ● ○ * „ grandiflora, gefüllte in Pracht- mischung (189) | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 11999 2 Potentilla nepalensis Miss Willmott (Finger- kraut), leuchtend karminrosa | 108.— | 12.80 | 2.— | —25 |

Primula

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12001 ● 2 auricula (Aurikeln), Prachtmischung I. Ranges (191)..... 1 g RM. 1.— | — | 57.— | 8.20 | —50 |
| 12003 2 cashmiriana, zartlila..... 1 g RM. 5.60 | — | 350.— | 48.— | —60 |
| 12005 2 japonica, gemischt, für Töpfe | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12006 2 malacoides, zartlila | 380.— | 44.— | 6.60 | —35 |
| 12007 2 veris (elator) gigantea Riesen-Gartenprimel, Prachtmischung I. Ranges 1 g RM. —.70 | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 12008 ● 2 „ (elator) grdf., in guter Mischung (193) | 380.— | 44.— | 6.60 | —35 |

2 ♦ Primula obconica grandiflora

| | | | | |
|---|---------------|---|-------|------|
| 12012 Apfelblüte, zartrosa | 1 g RM. 8.— | — | 68.— | —50 |
| 12013 kermesina, karmoisinrot | 1 g RM. 7.— | — | 56.— | —50 |
| 12014 coerulea, hellblau | 1 g RM. 10.60 | — | 92.— | —60 |
| 12015 ● beste Mischung (325) | 1 g RM. 7.— | — | 56.— | —50 |
| 12016 leuchtend dunkelblutrot, Originalsaat Fasbender 1 g RM. 12.— | — | — | — | 1.20 |
| 12017 leuchtend blau, Originalsaat Fasbender 1 g RM. 24.— | — | — | — | 2.40 |
| 12018 Feuerkönigin, leuchtend lachs-karminrot 1 g RM. 9.— | — | — | 76.— | —50 |
| 12020 Hamburger-Rot | 1 g RM. 9.— | — | 76.— | —50 |
| 12020a Berliner-Rot, leuchtend | 1 g RM. 9.— | — | 76.— | —50 |
| 12021 „ dunkelrote Goliath | 1 g RM. 13.— | — | 110.— | —60 |
| 12021a Königssee, hellblau | 1 g RM. 11.40 | — | 100.— | —60 |
| 12022 Perle v. Niederrhein, dunkelkupferrot, gedrun- gener Wuchs | 1 g RM. 10.60 | — | 92.— | —60 |
| 12022a Schneelasur | 1 g RM. 11.— | — | 104.— | —60 |
| 12023 sanguinea (Bayernblut) | 1 g RM. 11.— | — | 104.— | —60 |
| 12024 Schneelawine | 1 g RM. 11.— | — | 104.— | —60 |

♦ Primula chinensis fimbriata

Großblumige gefranste Sorten

| | | | | |
|--|--------------|---|------|-----|
| 12025 ● alba, weiß, großbl. (349)... | 1 g RM. 3.80 | — | 34.— | —40 |
| 12026 atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— | —40 |
| 12027 coerulea, blau, schön | 1 g RM. 3.80 | — | 34.— | —40 |
| 12028 Herzogin (Duchess), reinweiß mit großer kar- minroter Mitte | 1 g RM. 3.80 | — | 34.— | —40 |
| 12029 Karfunkelstein, tiefs., blutrot. 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— | —40 |
| 12030 kermesina splendens, leuchtend karmin 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— | —40 |
| 12031 lilacina albo-marg., weißrandig. 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— | —40 |
| 12032 Morgenröte (Aurora), prächtig rosa 1 g RM. 3.— | — | — | 26.— | —40 |
| 12034 purpurea, purpurrot | 1 g RM. 3.40 | — | 30.— | —40 |
| 12035 Sedina, karminrosa | 1 g RM. 3.— | — | 26.— | —40 |
| 12036 Défiance, tiefrot mit dunklem Auge 1 g RM. 3.80 | — | — | 34.— | —40 |
| 12038 ● Prachtmischung (194) | 1 g RM. 3.40 | — | 30.— | —40 |
| 12040 alba fl. pl., weiß, gefüllt.... 100 K. RM. 2.— | — | — | 68.— | —60 |
| 12042 rosea fl. pl., rot, gefüllt.... 100 K. RM. 2.— | — | — | 68.— | —60 |

Pyrethrum (Bertram)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12051 2 roseum, rosa | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |
| 12050 2 „ album, weiß | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |
| 12055 2 „ atrosanguineum | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 12053 ● 2 „ hybridum, gemischt (2026) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 12054 2 „ „ fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Prachtsorten | 460.— | 54.— | 7.80 | —45 |
| 12060 ● 2 * parthenifolium aur., goldgelb (195).... | 22.40 | 3.— | —50. | —15 |
| 12065 * 2 „ aureum selaginoides, farnblättrig, niedrig | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|-----|
| 12068 2 * Ramondia pyrenaica, violett, reizende Alpenpflanze | 1000 Korn RM. 1.80 | — | — | —50 |
|---|--------------------|---|---|-----|

Reseda odorata grandiflora

| | | | | |
|--|-----------------|-------|------|-----|
| 12069 ● grandiflora, großbl. (196). 10 kg RM. 90.— | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12070 ameliorata, rötlich | 10 kg RM. 110.— | 11.40 | 1.60 | —30 |
| 12071 ● aurea, goldgelb (197) | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12072 Gabriele (imperialis), rötlich | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12073 Bismarck, verbesserte Machet | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12075 Goliath, mit enorm großen leuchtend roten Blü- tenrispen | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12076 Grashoffs rote Riesen, von kräftigem, pyramiden- förm. Wuchs und sehr großen, roten Blüten- rispen, daher beliebt und anerkannte beste Re- seda für den Schnitt | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 12077 ● Machet, großblumig, für Töpfe (199a) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12078 „ weiße Perle, schönste weiße | 83.— | 10.— | 1.80 | —25 |
| 12079 „ goldgelb | 108.— | 13.— | 2.30 | —25 |
| 12080 „ Rubin, mit dicken, kupfer-scharlach- roten Blütenrispen | 77.— | 9.40 | 1.70 | —20 |
| 12081 ameliorata multiflora compacta | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12088 ● Viktoria, rot (344) | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 12094 ● 2 D Rheum., König.Victoria, rotstielig (200) | 6.40 | 1.— | —25 | —10 |
| 12095 2 D „ Riesen-Monarch, mit riesigen Blattstielen | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |

Rhodanthe (Sonnenflügel)

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 12097 ○ maculata, rosa mit dunkler Mitte | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 12098 ● ○ „ alba, weiß (398) | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |
| 12099 ● ○ Manglesii, rosenrot (302) | 28.80 | 3.50 | —60 | —15 |

○ Ricinus (Wunderbaum)

| | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|
| 12101 ○ D borboniensis arboreus, baumartig | 10.80 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12103 ○ D Gibsonii, glänzend rot | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 12104 ● ○ D sanguineus, blutrot (202) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12105 ● ○ D zanzibariensis, riesige Blätter (2380) .. | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |
| 12109 ○ D „ gemischt | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12110 ○ D „ enormis | 14.40 | 2.— | —40 | —10 |

○ Salpiglossis variabilis (Trompetenzunge)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12116 ● variabilis, in bester Mischung (203) | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12132 grandiflora, in bester Mischung | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 12140 „ superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Pracht- mischung | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12146 nana, niedr. Varietäten in bester Mischung... | 42.— | 5.— | —90 | —20 |

Salvia (Salbei)

| | | | | |
|---|--------------|-------|------|------|
| 12150 2 D argentea, weißfilzig | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12152 ● ○ coccinea, scharlachrot (324) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12154 ○ farinacea, lasurblau | 134.— | 16.40 | 2.70 | —25 |
| 12155 ● 2 patens, himmelblau (351) | 350.— | 42.— | 5.40 | —35 |
| 12160 ○ * Roemeriana, scharlachrot | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 12161 ● * splendens, leuchtend scharlach (2385)... | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12162 ♦ „ Feuerball, sehr schön, hier geerntet 1 g RM. 1.20 | 570.— | 70.— | 10.— | —45 |
| 12163 ♦ „ Zürich, frühbl., niedrig, hier ge- erntet | 1 g RM. 1.20 | 570.— | 70.— | 10.— |
| 12164 „ Rakete, kompakter Wuchs, ca. 25 cm hoch, hier geerntet. 1 g RM. 2.60 | 1280.— | 152.— | 20.— | —70 |

12168 ● ○ * Saponaria multiflora (calabrica), rot, Seifenkraut (206)

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 12170 ○ * „ „ alba, weiß | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 12170a 2 * „ „ ocymoides, hellrosa, schön für Felspartien, frühblühend | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12171 ○ „ „ vaccaria, rosa, zum Schnitt | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 12172 ○ „ „ alba, weiß, zum Schnitt | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 12173 2 * Saxifraga decipiens grdf. hybrida | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12173a 2 „ „ cotyledon (pyramid.), großblumig, reinweiß | — | — | 16.— | —50 |
| 12173b ○ * „ „ cymbalaria (Huettii), reizende Minia- turpflanze mit gelben Blumen | — | — | 18.— | —60 |

○ Scabiosa atropurp. grandiflora fl. pl. (Grindkraut) hohe großblumige, gefüllte

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| 12176/1 weiß | 12176/4 kirschrot | — | — | — |
| 12176/2 Fleischfarbe | 12176/5 scharlach | — | — | — |
| 12176/3 rosa | 12176/6 lila | — | — | — |
| 12176/7 kirschrot mit weiß | — | — | — | — |
| 12176/8 schwarzpurpur mit weiß | — | — | — | — |
| 12176/9 „ (Mohrenkönig) | — | — | — | — |
| 12176/10 himmelblau (die Fee) | — | — | — | — |
| Einzelne Farben, jede | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12178 ● Beste Mischung (208) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |

Scabiosa atropurp. nana fl. pl.

halbhohe, gefüllte

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 12190/1 weiß | 12190/5 kirschrot |
| 12190/2 Fleischfarbe | 12190/6 lasurblau |
| 12190/3 rosa | 12190/7 hochrot |
| 12190/4 ziegelrot | 12190/8 schwarzpurpur |

| | | | | |
|------------------------------|-------|------|-----|-----|
| Einzelne Farben, jede | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 12191 ● Beste Mischung (209) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |

| | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|
| 12193 ○ Scabiosa atropurp. Tom Thumb fl. pl., gefüllte Zwerg, in bester Mischung | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
|--|------|-----|-----|-----|

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|-----|
| 12194 2 Scabiosa caucasica, lila | 192.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12194a 2 „ „ alba, weiß | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 12195 2 „ „ perfecta, himmelblau | 440.— | 54.— | 7.60 | —40 |

Schizanthus (Spaltblume)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|
| 12198 ○ grandiflorus albus, weiß | 17.60 | 2.20 | —35 | —10 |
| 12200 ○ „ atropurpureus, karmoisinviolett mit schwarzem Auge | 17.60 | 2.20 | —35 | —10 |
| 12204 ○ papilionaceus, purpur, gelb und karmoisin gezeichnet | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12205 ○ pinnatus, lila | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12208 ○ „ roseus | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12210 ○ retusus, leuchtend rot | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12212 ○ „ albus, weiß | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12213 ○ wisetonensis hybr. Excelsior-Mischung, gedrun- gen wachsend, in schönstem Farbenspiel für Töpfe 1 g RM. | —45 | 160.— | 19.20 | 3.— —25 |

| | | | | |
|---|-----|-------|-------|----------|
| 12217 2 * Sedum anglicum, weißblühend, schön zu Felsengruppen | — | 102.— | 14.— | —60 |
| 12218 ○ * „ coeruleum, Mauerpfeffer, hellblau 1 g RM. | 1.— | — | 57.20 | 7.80 —45 |
| 12220 2 „ spurium, hellrosa 1 g RM. | —60 | 256.— | 31.— | 4.60 —30 |

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 12240 Z ○ Setaria alopecuroides, für Buketts | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12242 Z ○ „ macrochaeta, langhaarig | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12246 ○ § Sicyos angulata, Haargurke | 44.80 | 5.60 | —95 | —20 |

Silene (Leimkraut)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12249 2 * alpestris, weiß | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12250 ○ armeria, rot | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12252 ● ○ * pendula (rosea graeca), rosa (212) | 8.— | 1.20 | —30 | —10 |
| 12254 ○ * „ fl. pl., gefüllt rosa | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12256 ○ * „ alba, weiß | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12258 ○ * „ fl. pl. alba, gefüllt weiß | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12260 ● ○ * „ Bonnetii, dunkellaubig (213) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12262 ○ * „ fl. pl. delicata, fleischfarbig | 24.— | 3.— | —50 | —15 |
| 12272 ○ * „ fl. pl. Bijou, lachsrosa gefüllt | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 12275 ● ○ „ ruberrima, karmin (214) | 9.60 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12277 ○ * „ compacta, rosa | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 |
| 12278 ○ „ „ fl. pl., rosa gefüllt | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 12279 ○ * „ „ fl. pl., Pfirsichblüte | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12280 ○ * „ „ alba, weiß | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12281 ○ * „ „ ruberrima, karmin | 10.— | 1.30 | —30 | —10 |
| 12282 ● ○ „ gefüllte Sorten, gemischt (2017) | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12283 ● ○ „ einfache Sorten, gemischt (215) | 6.40 | 1.— | —25 | —10 |
| 12286 2 * schafta, rosa, dauerhafte Einfassung | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |

| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 12290 ○ D Solanum atropurpureum (Nachtschatten), schwarzrot | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 12291 ○ D „ cabiliense argenteum (marginatum), silberblättrig | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 12292 ◆ „ capsicastrum, für Töpfe | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 12293 2 ◆ „ Hendersonii New Paterson, gedrun- gener Wuchs, größere, leuchtend scharlachrote Früchte, welche gut über dem Laube stehen | — | 32.— | 4.40 | —30 |
| 12294 ◆ „ laciniatum, für Gruppen, blau | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 12298 ○ D „ robustum, mit braungelb. Blättern | 83.— | 10.— | 1.80 | —25 |
| 12299 2 Soldanella alpina, blau, reizend 1 g RM. | 2.20 | — | 18.— | —70 |

Solidago (Goldrute)

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12301 2 spectabilis, goldgelb, wohlriechend | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12302 2 virgaurea alpestris (Alpen-Goldrute), früh- blühend, goldgelb, ca. 40 cm hoch | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12303 2 * „ nana, goldgelbe federartige Rispen, ca. 25 cm hoch | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 12304 2 * Stachys lanata, dunkelrosa mit silber- weißen wolligen Blättern | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12306 ○ Statice Bonduellii (Strandflieder), gelb, für Buketts | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12307 2 „ incana nana alba, weiß | 58.— | 6.80 | 1.10 | —20 |
| 12308 2 „ „ nana, verschiedene Farben | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12308a 2 „ latifolia, blau, für Binderei | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12309 ○ „ sinuata, blau | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12310 ○ „ „ atrocoerulea, dunkelblau | 16.— | 2.20 | —40 | —15 |
| 12311 ○ „ „ candidissima, weiß | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12312 ○ „ „ rosea, schön rosa | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |
| 12312a ○ „ „ sinensis, weiß mit gelb | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12313 ○ „ Suworowii, leuchtend rosa, prächtige lange Blütenrispen | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12314 2 „ „ tartarica, weiß, schön zum Trocknen | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12315 2 „ „ dumosa, silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 12316 2 „ „ coccinea, scharlachrot | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12318 2 K „ „ puberula, dunkelviolet, ca. 15 cm hoch, wertvoll als Topfpflanze und zu Felspartien | — | — | — | —60 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12320 ● 2 Z Stipa pennata, Federgras (218) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12323 2 Stokesia cyanea (laevis), blau, sehr schön | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12324 2 „ „ alba, weiß | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |

Tagetes

(Samt- oder Studentenblume)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12326 erecta aurantiaca fl. pl., gef. hohe, goldgelbe | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12327 „ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12328 „ „ fl. pl. Goldkugel (All Double), orange | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12329 „ „ nana aurantiaca fl. pl., niedrig | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 12330 „ „ sulphurea fl. pl. | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 12340 lucida, gelb, wohlriechend | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 12342 patula aurea fl. pl., goldgelb | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12342a „ „ Meteor fl. pl., hellgelb mit orange | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12343 „ „ ranunculoides fl. pl. dunkelbraun | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12344 „ „ striata fl. pl., gestreift | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12346 ● „ „ nana fl. pl., braune Zwerg (299) | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12347 „ „ aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12347a „ „ fl. pl., Robert Beist, leuchtendes Pur- purscharlach | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12348 „ „ fl. pl., Electric Light, schwefelgelb, rot- braun gestreift | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12348a „ „ fl. pl. Farbenklang, die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen dieser reizen- den Neuheit sind scabiosenförmig und goldgelb gefärbt mit braunrotem Rande. Die Pflanzen haben einen gleichmäßigen Wuchs und werden etwa 40 cm hoch | — | 19.— | 2.80 | —25 |
| 12349 „ „ fl. pl. pallida, leuchtend weißlichgelb | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12350 „ „ lutea fl. pl., hellgelbe Zwerg | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12351 ● „ „ striata fl. pl. (221) | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12352 „ „ grdf. fl. pl., Goldball | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12354 ● „ „ fl. pl., hohe Sorten, gemischt (2018) | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12356 ● „ „ fl. pl., niedrige Sorten gemischt (220) | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12357 „ „ fl. pl., Elitemischung | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 12358 „ „ fl. pl., nana Liliput, braun | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |
| 12360 ● * nana bicolor, Ehrenkreuz, einfach gold- gelb, purpur gefleckt (299) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
| 12362 ● * signata pumila, kleinbl., goldgelb (222) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 12364 2 Thalictrum dipterocarpum, blau | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 12365 2 „ „ album, weiß | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

| | | | | |
|--|------|------|-----|-----|
| 12366 ○ § Thunbergia alata, in bester Mischung | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
|--|------|------|-----|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 12375 2 Trollius (Goldranunkel), europaeus, gold- gelb, spätblühend | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 12376 2 „ „ hybridus, neue Hybriden | 416.— | 50.— | 7.40 | —45 |

| | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|
| 12378 ● ○ § Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, reichblühend (230) | 22.40 | 3.— | —50 | —15 |
|--|-------|-----|-----|-----|

Tropaeolum Lobbianum

hochrankende Kapuzinerkresse

| | | | | |
|---|------|------|-----|-----|
| 12381 Brilliant, brennend scharlach | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12382 Cardinal, dunkelscharlach | | | | |
| 12383 Herzog von Vivence, kanariengelb, zinnober gefleckt | | | | |
| 12384 Feuerstrahl, scharlachkarmin | | | | |
| 12386 Kronprinz von Preußen, dunkelblutrot | | | | |
| 12387 Lilli Schmidt, hellscharlach | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12390 Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt | | | | |
| 12391 Primrose, rahmweiß, rot gefleckt, dunkellaubig | | | | |
| 12392 Königin Victoria, flammend zinnober | | | | |
| 12394 Regina, leuchtend lachsrot | 7.30 | 1.— | —25 | —10 |
| 12395 Rudolf Virchow, schön, rubinrot | | | | |
| 12396 Schwarzer Prinz, schwarzrot, dunkellaubig | | | | |
| 12400 ● Prachtmischung (229) 10 kg RM. | | | | |
| 12402 Madame Günther dunkellaubige Hybriden | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |

○ Tropaeolum majus

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|
| 12405 atropurpureum | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12406 coccineum , scharlach | | | | |
| 12408 Orange , goldgelb | | | | |
| 12410 König Theodor , schwarzrot, dunkellaubig | | | | |
| 12412 luteum , reingelb | | | | |
| 12413 Regelianum , purpurviolett | | | | |
| 12416 Vesuvius , lachsrosa | | | | |
| 12417 von Moltke , kupferrot | 7.30 | 1.— | —25 | —10 |
| 12420 ● Beste Mischung (223).... 10 kg RM. 66.— | | | | |
| 12421 fl. pl. Goldglanz , neu, goldgelb, gefüllt | 10.40 | 1.40 | —30 | —10 |
| 12422 fl. pl. Scharlachglanz , neu, gefüllt | 19.20 | 2.50 | —45 | —15 |
| 12423 fl. pl. doppelte Glanz-Hybriden , neu | 12.80 | 1.80 | —35 | —10 |

○ * Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb), Zwergsorten

| | | | | |
|--|------|------|-----|-----|
| 12425 atrococcineum , leuchtend scharlach | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12426 ● atropurpureum (Cattels Crimson), dunkel- purpur (227) | | | | |
| 12427 Aurora , aprikosengelb | | | | |
| 12429 ● coccineum fol. aureis , scharlach, goldgelb belaubt (224) | | | | |
| 12433 spotted , gelb mit braunen Flecken | 8.80 | 1.30 | —30 | —10 |
| 12434 Kaiserin von Indien (Empress of India) , leucht. dunkelscharlach, dunkellaubig | | | | |
| 12436 ● Goldkönig , goldgelb, dunkel belaubt (2424) | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12437 ● King of Tom Thumb , scharlach, dunkel- laubig (2423) | 8.80 | 1.30 | —30 | —10 |
| 12438 König Theodor , schwarzbraun | 8.20 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12439 luteum , gelb | 7.60 | 1.10 | —25 | —10 |
| 12446 Perle , weiß | | | | |
| 12447 Prinz Heinrich , hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert | | | | |
| 12448 Rubinkönig , rubinrot | | | | |
| 12449 Vesuvius , leucht. lachsrot | 7.30 | 1.— | —25 | —10 |
| 12450 ● Beste Mischung (228).... 10 kg RM. 66.— | | | | |

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 12450a 2 * Tunica sacifraga , rosa, reizend | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
|--|-------|------|-----|-----|

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12451 ○ Ursinia anethoides | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
|---|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|
| 12455 2 Valeriana alba (Baldrian) , weiß | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12456 „ coccinea , leuchtendrot | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |
| 12457 „ rubra , rot | 38.40 | 4.80 | —80 | —20 |

| | | | | |
|---|---|---|------|-----|
| 12458 2 Verbascum (Königskerze) giganteum , Blät- ter silberweiß, Blumen goldgelb | — | — | 4.40 | —30 |
|---|---|---|------|-----|

○ Verbena (Eisenkraut)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12460 aubletia grandiflora , rotlila | 32.— | 4.— | —65 | —15 |
| 12461 „ venosa , fliederblau | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 |
| 12462 ● hybrida , schöne Mischung (231) | 57.— | 7.— | 1.20 | —20 |
| 12463 ● großblumige I. Ranges , in feinst. Farben- spiel (2019) | 86.40 | 10.60 | 2.— | —25 |
| 12464 extra ausgewählte Sortimentsblumen | 96.— | 11.60 | 2.20 | —25 |
| 12467 grdfl. auriculaeiflora , mit weißem Auge, feine Mischung | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
| 12468 ● grdfl. candidissima , reinweiß (232) | 102.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12469 „ coccinea , feuerrot mit weißem Auge | 102.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12470 „ coerulea , reindunkelblau | 102.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12472 ● Defiance , reinscharlach (233) | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12473 „ hell- oder lichtblaue Varietäten | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12473a „ lutea , bernsteingelb | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
| 12474 ● „ striata , gestreift (234) | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
| 12475 gigantea , sehr großblumig, meist rote Färbungen mit großem weißen Auge | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12476 Mammuth , Grashoffs verbesserte, feinste Misch. großblumigster Varietäten mit Auge | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |
| 12479 * compacta Granatpurpur , neu | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
| 12480 * „ candidissima , reinweiß | 208.— | 25.— | 4.20 | —30 |
| 12482 * „ Defiance , scharlachrot, zierlich | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 12483 * „ „ Rubin , leucht. rotviolett | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12484 * „ „ Rotkäppchen , feurig karmoisin mit dunklem Auge | 448.— | 54.— | 7.40 | —45 |
| 12485 * „ scharlachrot mit weißem Auge | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12486 * „ dunkelblau | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12487 * „ in bester Mischung | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12488 2 Veronica, elegantissima rosa (Ehrenpreis), | — | 28.40 | 4.20 | —30 |
| 12489 2 „ longifolia Hendersonii nana , dunkel- blau, schöne Schnittstaude | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12489a2 „ pinnata , weißblühend, fiederblättrig | — | — | 5.40 | —35 |
| 12490 2 * „ repens , blau blühend, kriechend | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

2 * Viola cornuta (Hornveilchen)

von edlem Bau, reich- und frühblühend.
Mehrere Jahre an ihrem Standort aushaltend.

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12491 Admiration , dunkelblau, großblumig | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
| 12492 Apollo , dunkelblau mit großem hellen Auge .. | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12493 Blue Perfection , hellblau, großblumig | 154.— | 18.60 | 2.90 | —25 |
| 12495 Feenkönigin , hellblau mit weißem Rande | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12496 Firmament , reizend himmelblau | 160.— | 19.— | 3.— | —25 |

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12497 Papillo , hellblau | 102.— | 12.60 | 2.50 | —30 |
| 12498 „ dunkelblau | 122.— | 14.80 | 2.80 | —30 |
| 12499 Lord Beaconsfield , purpurviolett mit Weiß | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12502 Rose Queen , rosa mit Lachsschein | 320.— | 38.— | 5.50 | —35 |
| 12503 rosea , zartrosa | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 12504 rote und rosa Varietäten | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 12505 Schwarzer Prinz , schwarz | 108.— | 13.— | 2.20 | —25 |
| 12506 sulphurea , schwefelgelb | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12509 weiß mit Auge , sehr schön | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
| 12510 ● Beste Mischung (236) | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12511 Englische Varietäten (Tufted Pansies) in reich- stem Farbenspiel | 122.— | 14.80 | 2.50 | —25 |
|--|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 12512 Admirabilis, drei- und fünffleckige Hybriden in Prachtmischung | 115.— | 13.80 | 2.35 | —25 |
|--|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|---|-------|------|-----|
| 12513 Munbyana , dunkelblau, frühblühend | — | 110.— | 16.— | —50 |
|---|---|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-----|
| 12514 Hansa , tiefveilchenblau, reich und lange blü- hend | 760.— | 92.— | 13.60 | —50 |
|---|-------|------|-------|-----|

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|
| 12515 G. Wermig , dunkelblau, sehr früh und reich- blühend | 760.— | 92.— | 13.60 | —50 |
|--|-------|------|-------|-----|

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----|
| 12516 gracilis , dunkelveilchenblau | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 12517 „ Lord Nelson , violett purpur | 760.— | 92.— | 13.60 | —50 |

2 Viola odorata

(Wohlriechendes Veilchen)

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12518 semperflorens , immerblüh., blau | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
|---|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 12519 Kaiserin Augusta , dunkelblau, zum Treiben .. | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
|--|-------|------|------|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 12520 Czar , russisches, sehr großbl. | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
|---|-------|------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 12520a Königin Charlotte , großblumig | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |
|--|-------|-------|-----|-----|

♂ Viola tricolor maxima hiemalis

Winterblühende Eisstiefmütterchen

| | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| 12521 ● Eiskönig , silberweiß mit dunklem Auge (1503) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 12522 ● Helios , reingoldgelb (1508) | | | | |
| 12523 ● Himmelskönigin , hellblau (1505) | | | | |
| 12524 ● Jupiter , purpurviolett, obere Petalen lasur- blau in Weiß auslaufend (1506) | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 12524a lilarosa | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
| 12525 ● Mars , kornblumenblau (1509) | | | | |
| 12526 ● Märzzauber , dunkelsamtblau (1501) | | | | |
| 12527 ● Nordpol , schneeweiß (1507) | | | | |

| | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| 12527a Schneesturm , schneeweiß | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 |
| 12528 ● Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge (1504) | | | | |
| 12529 Wotan , schwarz | | | | |
| 12530 ● Beste Mischung (2020) | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 12531a Orangekönigin , prächtig goldorange | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
|---|-------|------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-----|
| 12532a ● Feuerkönig (1517) | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|---|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|-----|
| 12533a weinrot | 190.— | 23.— | 3.70 | —30 |
|-----------------------------|-------|------|------|-----|

♂ Viola tricolor maxima

Großblumige Stiefmütterchen Pensees

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|------|-----|
| 12531 azurblau | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
|-----------------------------|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 12532 atropurpurea , dunkelpurpurviolett | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|
| 12533 ● Cardinal , braunschwarz (2021) | 102.— | 12.40 | 2.30 | —25 |
|---|-------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 12534 ● Dr. Faust , tief samtschwarz (248) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-----|
| 12535 Feuerkönig , purpurrot und goldgelb | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|--|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|------|-----|
| 12536 Fürst Bismarck , goldbronze, marmoriert | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|--|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-----|
| 12537 ● gelb mit Auge (244) | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|--|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|------|-----|
| 12538 gestreifte (Fancy) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---------------------------------------|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|------|-----|
| 12539 ● Goldrand (245) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|-------------------------------------|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|-----|-----|
| 12540 gloriosa perfecta , besonders schön | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|--|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------|------|-----|
| 12541 hellblau | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|-----------------------------|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 12542 ● Kaiser Wilhelm , kornblumenblau (246) .. | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|----------------------------------|------|-------|------|-----|
| 12543 Aurikelfarben | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|----------------------------------|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| 12544 ● Lord Beaconsfield , purpurviolett und weiß (247) | 80.— | 9.60 | 1.60 | —20 |
|--|------|------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 12545 ● Meteor , leuchtend rotbraun (2022) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|-----|-----|
| 12546 ● reingelb (Goldelse) (2445) | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|---|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|---|------|-------|------|-----|
| 12547 ● Schneewittchen (242) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|---|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---------------------------------|------|-------|-----|-----|
| 12548 veilchenblau | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
|---------------------------------|------|-------|-----|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|------|-----|
| 12549 rubra , prächtige rote Varietäten | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|--|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|------|-----|
| 12550 Victoria , leuchtendrot | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|--|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|--|------|-------|------|-----|
| 12551 ● weiß mit Auge (250) | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|--|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|------|-----|
| 12552 pelargoniaeflora | 86.— | 10.40 | 1.80 | —25 |
|-------------------------------------|------|-------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 12553 ● Prachtmischung, I. Qual. (239) | 70.— | 8.60 | 1.40 | —20 |
|---|------|------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|
| 12554 ● Gute Mischung (238) | 51.20 | 6.40 | 1.— | —20 |
|--|-------|------|-----|-----|

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 12555 ● Odier , 3- u. 5fleckige gemischt (249) | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
|---|-------|------|------|-----|

| | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 12556 „ weißgrundige (Carnot) | 256.— | 31.— | 4.60 | —30 |
|--|-------|------|------|-----|

♂ Riesen-Pensees

| | | | | |
|---|-------|------|------|-----|
| 12560 Original Grashoffs drei- und fünffleckige | 720.— | 86.— | 12.— | —45 |
| Reklame-Riesen sind sowohl in bezug auf | | | | |
| gedrungenen Wuchs, edle Form und Größe der | | | | |
| Blumen (bis 10 cm Durchmesser), wie selte- ne Färbungen das Großartigste , was es zur Zeit in Stiefmütterchen gibt 1 g RM 1.20 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|
| 12561 Non Plus Ultra, drei- und fünffleckige Varietä- ten , in bezug auf Farbenpracht und Größe der Blumen unübertroffen | 670.— | 80.— | 10.80 | —45 |
|--|-------|------|-------|-----|

| | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|
| 12562 Ideal , Riesen-Edel-Stiefmütterchen in prachtvollem Farbenspiel, vorherrschend helle, zarte Farbentöne enthaltend | 670.— | 80.— | 11.— | —50 |
| 12565 ● Cassiers drei- und fünffleckige Riesen , in prächtigem Farbenspiel (396) | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 12566 „ fünffleckige goldgelbe | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |
| 12567 „ „ weißgrundige (Psyche) | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 12568 ● Bugnots großfleckige Riesen , Blumen groß, gefleckt und geädert (390) | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 12569 ● Germania , Blumen enorm groß, am Rande gewellt, fünfflechtig und viele seltene Farben enthaltend (1535) | 224.— | 27.— | 4.30 | —30 |
| 12569a Germania , dunkelblutrot | 288.— | 34.60 | 5.20 | —35 |
| 12570 orchideaeiflora , mit orchideenart. Blumen von meist hellen Grundfarben | 112.— | 13.40 | 2.35 | —25 |
| 12571 ● Mad. Perret , prächt. Mischung großblumiger hell- bis purpurroter Varietäten (1519) | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12570a Roggis Thunerseeblau | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |
| 12571a „ Riesen , neue Schweizer Riesen in herrlichem Farbenspiel | 320.— | 38.40 | 5.50 | —35 |
| 12571b „ Goldelse | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |
| 12572a „ granatrot | 350.— | 42.— | 6.20 | —35 |
| 12573a „ Alpenglühn , prächtig scharlach | 384.— | 46.— | 6.80 | —35 |
| 12574a „ Firnengold , goldgelb mit schwarzem Auge | — | — | 11.20 | —50 |
| 12572 ● Trimardeau, großfleckige Pariser , feinste großblumige Mischung meist fünffleckiger, weiß- und gelbgr. Varietäten (240) | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12573 Trimardeau Adonis , hellbl. mit weißer Mitte | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12574 „ atropurpurea , dunkelpurpur | 115.— | 1 .80 | 2.30 | —25 |
| 12575 „ aurikelfarben | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12576 „ indigoblau | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12577 „ Prinz Heinrich , tiefdunkelblau m. schwarzblauen Flecken | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12578 „ Feuerkönig , feurig purpur mit goldgelb. | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12579 ● „ Fürst Bismarck , goldbronze (1514) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12580 „ gelb mit Auge | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12581 „ gestreifte | 102.— | 12.40 | 2.30 | —25 |
| 12582 „ hellblau | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12583 „ Kaiser Wilhelm , kornblumenblau | 88.— | 10.80 | 2.— | —25 |
| 12584 „ kanariengelb mit dunklem Auge | 144.— | 17.40 | 2.80 | —25 |
| 12585 „ Lord Beaconsfield , purpurviolett und weiß | 102.— | 12.40 | 2.30 | —25 |
| 12586 „ Mauve Queen , neu, weißlich rosalila mit bläulichroten Flecken | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12587 „ Mohrenkönig , schwarz | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12588 „ Pfau , regenbogenfarbig, schön | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12589 „ reingelb (Goldelse) | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12590 „ Schneewittchen , reinweiß | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12591 „ Siegfried , goldlackfarbig, großblumig | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |
| 12592 „ veilchenblau | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12593 „ weiß mit Auge | 96.— | 11.60 | 2.— | —25 |
| 12594 „ goldorange (St. Knut), prächtig orange-gelb | 160.— | 19.20 | 3.— | —25 |
| 12595 „ lachsrote und rote Farbentöne | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12596 „ Cardinal | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12597 „ atrosanguinea | 115.— | 13.80 | 2.30 | —25 |
| 12598 ● „ Prachtmischung (241) | 104.— | 12.60 | 2.30 | —25 |
| 12600 ● ○ * Viscaria cardinalis (Lichtröschen), brill.-rot (251) | 42.— | 5.— | —90 | —20 |
| 12602 ● ○ * „ oculata (253) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 |
| 12603 ○ * „ „ nana compacta , gedrungen, in prächtigem Farbenspiel | 57.— | 7.— | 1.20 | —20 |
| 12605 ● 24 Wahlenbergia grandifl. (Klingelblume), großbl. (322) | 48.— | 5.80 | 1.— | —20 |
| 12606 24 „ „ alba | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 |
| 12608 ○ * Whitlavia grandifl. , blau | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |
| 12610 ○ „ „ alba , weiß | 28.80 | 3.60 | —60 | —15 |

○ **Xeranthemum annuum**
fl. pl. (gefüllte Papierblume)

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 12616 | album , weiß gefüllt | } | 28.80 | 3.60 | — .60 | — .15 |
| 12617 | purpureum , purpurviolett | | | | | |
| 12618 | imperiale , prächtig rot | | | | | |
| 12619 | plenissimum atropurpureum , dunkelrot | | | | | |
| 12620 | superbissimum , rot, Blume kugelförmig..... | | | | | |
| 12626 | „ album , weiß | } | 22.40 | 3.— | — .50 | — .15 |
| 12627 | ● Beste Mischung (254) | | | | | |
| 12628 | D Zea Caragua (Riesen-Mais) 3—4 m hoch.. | | 9.60 | 1.40 | — .35 | — .10 |
| 12630 | D „ gracillima variegata , gedrun-gen, gestr. | | 9.60 | 1.40 | — .35 | — .10 |
| 12632 | ● D „ japonica fol. variegatis buntblättrig, 1 m hoch (255) | | 4.40 | — .80 | — .25 | — .10 |
| 12634 | ● ○ Zinnia elegans , einfach, in bester Misch. (289) | | 12.80 | 1.80 | — .35 | — .10 |
| 12636 | ○ „ „ scabiosaeflora , Mischung | | 128.— | 15.40 | 2.60 | — .25 |

● **Zinnia elegans fl. pl.**

dichtgefüllt

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------------------|-------|------|-------|-------|
| 12639 | alba , weiß | 12644 | purpurea | | | | |
| 12640 | aurea , goldgelb | | purpur | | | | |
| 12641 | carminea , karmin | 12648 | rosea , rosa | | | | |
| 12642 | coccinea , scharlach | 12649 | sulphurea | | | | |
| 12643 | lilacina , lila | | schwefelgelb | | | | |
| | Jede Sorte separat | | | 38.40 | 4.80 | — .80 | — .20 |
| 12656 | ● Prachtmischung I. Qualität (256) | | | 32.— | 4.— | — .65 | — .15 |

○ **Zinnia elegans pumila**
fl. pl.

niedrig, dichtgefüllt

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------------------------------|-------|------|------|-----|
| 12660 | alba , weiß | 12663 | purpurea , purpur | | | | |
| 12661 | aurea , goldgelb | 12664 | rosea , rosa | | | | |
| 12662 | coccinea , scharlach | 12665 | sulphurea , schwefelgelb | | | | |
| | Jede Sorte separat | | | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 |
| 12670 | ● Prachtmischung I. Qualität (258) | | | 44.80 | 5.60 | 1.— | —20 |

○ **Zinnia elegans fl. pl.**
maxima (riesenblumige Zinnie)

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------------------|------|-----|-----|--|
| 12675/1 | alba , weiß | 12675/6 | carminea , karmin | | | | |
| 12675/2 | atrococcinea | 12675/7 | coccinea , scharl. | | | | |
| 12675/3 | aurea , goldgelb | 12675/8 | purpurea , purpur | | | | |
| 12675/5 | carnea , fleischf. | 12675/9 | rosea , rosa | | | | |
| | Einzelne Farben, jede..... | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 | | |
| 12676 | Prachtmischung | 64.— | 7.80 | 1.25 | —20 | | |
| 12676a | ● Zinnia , Riesen-, Dahliablütig, Prachtmischung (2471)..... | 77.— | 9.40 | 1.65 | —20 | | |
| 12677 | ● ○ Zinnia elegans Liliput fl. pl. , kleinblumig, gefüllt, beste Mischung (259) | 51.— | 6.— | 1.10 | —20 | | |
| 12680 | ● „ Haageana mexicana , niedrig, gelb (260) | 25.60 | 3.20 | —50 | —15 | | |
| 12686 | ○ „ „ fl. pl. , orange..... | 128.— | 15.40 | 2.60 | —25 | | |
| 12687 | ○ „ „ hybr. fl. pl. , gefülltbl. Hybriden | 160.— | 19.— | 3.— | —25 | | |
| 12690 | ● ○ Sommerblumen , hohe Sorten, gemischt (261) | 10 kg RM. 54.— | 6.— | —90 | —25 | —10 | |
| 12692 | ● ○ „ niedrige Sorten gemischt (2023)... | 10.40 | 1.40 | —30 | —10 | | |
| 12694 | ○ „ für Bienenfutter gemischt 10 kg RM. 94.— | 10.40 | 1.40 | —30 | —10 | | |
| 12695 | ● Japan. Blumenrasen , gemischt (2024)... | 14.40 | 2.— | —40 | —10 | | |
| 12696 | ● Schlingpflanzen , gemischt (2025).... | 11.40 | 1.60 | —30 | —10 | | |
| 12700 | ● Z Bukettgräser , gemischt (262) | 11.20 | 1.60 | —30 | —10 | | |

Verschiedene Sortimente nach unsrer Wahl

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung ist darauf Rücksicht genommen, daß auch in den kleinen Sortimenten die schönsten Sorten enthalten sind. Halbe oder geteilte Sortimente können, weil sie vorrätig gepackt sind, nicht abgegeben werden.

| | | | | RM. |
|-------|----|--|-----------|------|
| 12802 | ○ | Sommerblumen , ins freie Land zu säen | 50 Sorten | 9.40 |
| 12804 | ○ | „ ins freie Land zu säen | 25 Sorten | 6.20 |
| 12805 | ○ | „ ins freie Land zu säen | 12 Sorten | 3.20 |
| 12808 | ○ | „ fürs Mistbeet | 50 Sorten | 14.— |
| 12810 | ○ | „ fürs Mistbeet | 25 Sorten | 7.— |
| 12812 | ○ | „ fürs Mistbeet | 12 Sorten | 4.— |
| 12814 | ◆ | „ für Töpfe | 12 Sorten | 6.60 |
| 12815 | ◆ | „ für Töpfe | 6 Sorten | 3.60 |
| 12816 | ○ | „ zu Einfassungen | 12 Sorten | 3.60 |
| 12818 | ○ | „ zu Einfassungen | 6 Sorten | 2.— |
| 12822 | 24 | Stauden , oder mehrjährige Pflanzen | 25 Sorten | 6.80 |
| 12824 | 24 | „ oder mehrjährigen Pflanzen | 12 Sorten | 3.40 |
| 12826 | 24 | „ oder mehrjährigen Pflanzen | 6 Sorten | 2.— |
| 12830 | 24 | „ zu dauerhaften Einfassungen | 8 Sorten | 3.20 |
| 12832 | ○ | Strohblumen und Immortellen | 12 Sorten | 3.20 |
| 12834 | ○ | „ und Immortellen | 6 Sorten | 1.70 |
| 12840 | § | Schlingpflanzen | 12 Sorten | 3.60 |
| 12842 | § | „ | 6 Sorten | 2.— |
| 12844 | Z | Ziergräser | 12 Sorten | 3.40 |
| 12846 | Z | „ | 6 Sorten | 1.80 |

Beim Abfüllen sind die Anordnungen vom 1. 8. und 6. 9. 34, von denen wir einen Abdruck jeder Tütenbestellung beifügen, zu beachten.

Von leeren Tüten werden weniger als 50 Stück einer Sorte nicht abgegeben.

Nr

Name _____

Stand

Wohnort

Straße

| Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück |
|--------|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|------|------------------------------------|
| 401 | ● Basilikum, feines, grünes | 481 | Winterkrauskohl, niedr. braun. | 403 | ● Carotten und Möhren, | 584 | ● „ Teltower, weiße |
| 1477 | Buschbohnen, rote Flageolet- | 482 a | ● Winterkrauskohl, halbh. grün. | | Nantaise, halbl. verb. rote | 519 | ● Beete- od. Roterüben, Ägypt., |
| 1476 | ● „ Kaiser Wilhelm-Riesen- | 482 | ● „ hoher grüner | 404 | ● „ Braunschweiger, lange dun- | | schwarzrote, plattrunde |
| 1596 | „ Schlachtschwert- | 593 | „ „ schwarzbrauner | | kelrote späte | 625 | „ Non plus ultra, halblange |
| 1478 | „ Hinrichs Riesen-, bunte | 537 | Butterkohl, gelber schließender | 492 | ● Möhren, Lobbericher, goldg. | 445 | ● „ Erfurter, lange |
| 1001 | ● „ Konserva | 406 | ● Blumenkohl, Erfurter Zwerg- | 571 | „ „ weiße grünköpfige Riesen- | 446 | „ runde, schwarzrote |
| 1002 | ● „ Saxa, o. Fäden | 491 | ● „ Frankfurter Riesen- | 442 | Pastinake, runde | 1556 | Runkelrüben, rote Oliven- |
| 1003 | ● „ Hinrichs Ries., weißgr. o. F. | 552 | „ früher Schneeball- | 443 | „ „ lange englische weiße | 1555 | „ rote Mammuth |
| 1004 | ● „ Wachs-Ideal | 422 | ● Weißkohl, Braunschweiger | 423 | ● Petersilie, feinste mooskrause | 1554 | „ weiße Rheinische |
| 1005 | „ „ Mont d'or, goldgelb | 528 | „ Erfurter, kleiner früher | 535 | „ „ gewöhnliche Schnitt- | 1573 | ● „ rote Eckendorfer |
| 1479 | „ „ -Flageolet- | 545 | „ „ großer runder | 564 | „ „ dichtlaubige Schnitt- | 1560 | ● „ gelbe Eckendorfer |
| 1598 a | ● Stangenbohnen, Schlachtschw. | 527 | ● „ Filder, spitzer | 424 | ● Petersilienwurzel, lange glatte | 1557 | „ Golden Tankard- |
| 1474 | ● „ Türkische, rotblühende | 421 | „ „ Johannistag, sehr früh | 429 | „ „ kurze dicke | 1558 | „ gelbe Leutewitzer |
| 1006 | ● „ Phänomen | 453 | „ „ Magdeburger, großer | 529 | Pfeffer od. Paprika, span. roter | 1559 | „ „ Oberndorfer |
| 1007 | ● „ Kap. Weddigen | 588 | ● „ Ruhm v. Enkhuizen | 520 | Pimpinelle | 466 | Kopfsalat, Kaiser-Treib- |
| 1008 | „ Zucker Perl, o. Fäden | 452 | „ „ Winnigstedter, spitzer | 439 | Porree oder Lauch, früher | 544 | ● „ Maikönig |
| 1473 | „ Rhein. Brech- | 455 | ● Roter Kopfkohl, Berliner | | Sommer-, französischer | 412 | „ Steinkopf, goldgelber fester |
| 1475 | „ Wachs-Flageolet- | 447 | ● „ „ Erf., frühester | 438 | „ Winter-, dickpolliger | 467 | „ Berliner goldgelber |
| 1600 | ● „ „ Die Goldbohne | 589 | „ „ „ Zenith, dunkelr. | 438 a | ● „ „ Carentan | 413 | „ Mogul oder Cyrius |
| 1578 | ● „ „ Mont d'or | 487 | Wirsing, Börs- od. Savoyerkohl, | 518 | Portulak, gelber | 468 | „ Deutscher Unvergleichlich. |
| 1496 | Puffbohnen, Erfurter, große | | Blumenthaler, gelber | 548 | „ „ grüner | 508 | „ Erfurter Dickkopf |
| 506 | ● Bohnen- oder Pfefferkraut | 488 | ● „ Vertus | 533 | Radies, Erfurter Dreienbrunnen | 469 | „ Forellen, großer bunter |
| 507 | ● Boretsch- oder Gurkenkraut | 620 | ● „ Eisenkopf | 431 | ● „ Non plus ultra, rundes | 414 | „ rotkantiger Prinzenkopf |
| 504 | ● Dill | 540 | „ Erfurter, groß. gelb. Winter | 457 | „ „ „ „ „ weiß. Ende | 465 | „ Rudolfs Liebling |
| 538 | Eierfrucht, violette runde | 454 | „ „ Johannistag, früher | 432 | „ „ „ „ „ weißes | 471 | ● „ Trotzkopf, brauner |
| 417 | Winterendivien, hellgrüne Moos | 448 | „ „ Ulmer, früher gelbgrüner | 561 | ● „ Würzburger Riesen- | 415 | ● „ „ „ gelber |
| 418 | ● „ „ Escariol, gelbe | 489 | ● Rosen- oder Sprossenkohl | 428 | „ „ gemischte Sorten | 563 | „ „ Winter-, gelber |
| 608 | ● „ „ „ grüne | 409 | ● Kohlrabi, Englischer, weißer | 498 | „ „ ovals, scharlachrotes | 472 | ● Pflücksalat, Amerikan., braun. |
| 1464 | ● Markerbsen, Telephon- | 408 | ● „ „ „ blauer | 583 | „ „ „ „ „ m. weiß. Ende | 592 | ● „ „ Australischer, gelber |
| 1009 | ● „ „ Delikateß | 621 | „ „ Erfurter Dreienbrunnen | 534 | ● „ „ Eiszapfen- | 525 | ● Schnittsalat, früher gelber |
| 1462 a | „ „ „ Wunder von Amerika | 542 | „ „ Goliath, weißer | 416 | ● Rapunzel od. Feldsalat, breit- | 526 | Sommerendivien od. Bindsalat |
| 1461 | ● Schalerbsen, allerfrüheste Mai- | 541 | „ „ „ blauer | | blättr. holländische | 531 | Salbei |
| 1462 | „ Buchsbaum- | 562 | „ „ Riesen-, weißer später | 451 | Mairettich, ovaler, goldgelber | 569 | Sauerampfer |
| 1463 | ● „ Schnabel-, langsch. | 568 | „ „ „ blauer später | 522 | ● „ „ Delikateß-, halblang. weiß. | 510 | ● Schnittlauch |
| 1010 | ● „ „ Bountiful | 449 | ● „ „ Wiener, weißer | 434 | ● Sommerrettich, Münch. Bier- | 456 | ● Schwarzwurzel oder Scorzoner |
| 1011 | „ „ grüne Braunschweiger | 444 | ● „ „ „ blauer | 435 | „ „ „ „ „ weiß. rund. Erfurter | 407 | Sellerie, Apfel-, kurzlaubiger |
| | (Folger) | 495 | ● Gartenkresse, krause | 517 | Winterrettich, langer violetter | 484 | ● „ „ Erfurter, großer weißer |
| 1012 | ● „ „ Original Grashoffs allerfr. | 586 | Kürbis, Feld- oder Küchen- | 433 | ● „ „ „ „ „ runder schwarzer | 635 | „ „ „ „ „ Prager Riesen |
| | Matador | 494 | ● „ „ Riesen-Melonen-, gelber | 503 | ● „ „ „ „ „ langer schwarzer | 536 | ● Bleichsellerie, Englischer weiß. |
| 1458 | Zuckererbsen, frühe niedr. volltr. | 543 | Angurien-Kürbis | 420 | „ „ „ „ „ runder weißer | 436 | ● Spinat verb. spät aufschießend. |
| 1460 | „ „ graue Schwert-Riesen | 500 | ● Zierkürbis, gemischt | 546 | Rhabarber, englischer Victoria- | | dunkelgrüner |
| 1459 | ● „ „ Säbel-, krummschotige | 551 | Lavendel oder Spike | 493 | Mairüben, weiße platte runde | 437 | ● „ „ Gaudry, rundblättriger |
| 550 | Fenchel, gewöhnlicher | 419 | ● Liebesapfel, großer roter | 515 | ● „ „ „ „ „ frühe platte, weiße rotköpf. | 565 | „ „ „ „ „ Winter-, rundblättriger |
| 441 a | ● Gurken, große lange grüne | 497 | ● Majoran, franz. Stauden | 615 | ● Kohl- oder Steckrüben, verb. | 502 | ● Thymian, deutscher Winter- |
| 505 | „ „ Japanische Kletter- | 485 | ● Mangold, Silber- | | gelbe Hoffmannsche | 524 | Zwiebeln, Birn-, gelbe lange süße |
| 440 | ● „ „ Erfurter, mittellange grüne | 570 | „ „ Schweizer, kraus. gelbgrün. | 490 | „ „ „ „ „ rotgrauhätige | 427 | „ „ Braunschweiger, dunkelr. |
| 441 | ● „ „ „ lange grüne, verbess. | 549 | Melisse, Zitronen- | 410 | ● „ „ „ „ „ Schmalz- | 426 | „ „ blaßrote, plattrunde |
| | Schlangen- | 521 | Melone, Cantaloup, Pariser | 411 | „ „ „ „ „ weiße Schmalz- | 566 | „ „ gelbe, plattrunde harte |
| 450 | ● „ Trauben-, frühe, grüne | 402 | ● Carotten oder Möhren, | 585 | „ „ „ „ „ gelbe Wilhelmsburger | 486 | „ „ silberweiße, plattrunde |
| 653 | „ „ Walzen-, von Athen | | Duwick, kurze stumpfe | 514 | Herbst-, Wasser- od. Stoppel- | 513 | ● „ „ früheste weiße Königin |
| 532 | ● Kerbel | 483 a | „ „ Holländische, frühe rote | | rüben, lange weiße rotköpf. | 523 | ● „ „ Zittauer Riesen, rote |
| 480 | ● Winterkrauskohl, niedr. grüner | 430 | ● „ „ Pariser, kurze runde | 516 | „ „ „ „ „ plattrunde weiße rotköpf. | 425 | ● „ „ „ „ „ gelbe |


| Nr. | Stück | |
|-----|-------|------------------------------------|
| 1 | | Acroclinium roseum (Immort.) |
| 2 | | „ „ flore albo, weiß |
| 5 | | Adonis aestivalis |
| 6 | | Ageratum mexicanum, blau |
| 7 | | „ „ album, weiß |
| 8 | | Agrostemma coronaria |
| 9 | | „ coeli-rosa, Himmelsröschen |
| 309 | | Althaea ros. fl. pl., Charter-Malv |
| 11 | | Alyssum Benthami (maratim.) |
| 12 | | „ saxatile compactum |
| 13 | | ● Amaranthus caudatus, Fuchs |
| | | schwanz |
| 301 | | „ ruber |
| 14 | | „ tricolor |
| 15 | | Ammobium alatum grandiflor. |

| Nr. | Stück | | Nr. | Stück | | Nr. | Stück | |
|------|-------|--|------|-------|--|------|-------|---|
| 17 | | ● Antirrhinum majus, Löwen- maul, hohes, gemischt | 24 | | ● Aster Paeonien-Perfektion- Pyramiden-, gemischt | 2067 | | Aster Sonnenschein-Astern- Mischung |
| 18 | | ● „ majus, nanum, halbh., gem. | 314 | | „ Triumph, dunkelscharlach | 391 | | „ Straußenfeder-, weiß |
| 2600 | | „ „ nan. grandifl. Mischg. | 25 | | „ Imbriqué-Pompon-, gem. | 316 | | ● „ „ gemischt |
| 3 | 19 | | 26 | | ● „ Feder- oder Röhr-, gem. | 2057 | | „ Strahlen-Aster-Mischung |
| | | ● „ „ Tom Thumb, Zwerg-, gemischt | 27 | | „ Kugel-, gemischt | 2059 | | ● „ Triumph-Astern-Mischung |
| 2400 | | „ maximum, Mischung | 28 | | „ Rosen-, großbl., gemischt | 2060 | | „ Unikum-Astern-Mischung |
| 3 | 2027 | Aquilegia coerulea hybrida | 30 | | „ Liliput-, gemischt | 33 | | „ Viktoria-, gemischt |
| 2028 | | „ chrysantha | 31 | | ● „ Königin d. Hallen-, gem. | 34 | | ● „ Zwerg-, gemischt |
| h | 20 | | 32 | | „ Komet-, gemischt | 35 | | ● „ Zwerg-Bukett, Boltze's, gemischt |
| | | „ vulgaris fl. pl., Akelei, gefüllt, gemischt | 278 | | „ Ries. Komet-, gemischt | 37 | | „ Zwerg-Crhysanthem., gem. |
| 385 | | Asperula azurea | 2001 | | ● „ Amerik. Busch-, i. b. Misch. | 283 | | „ Viktoria-Igel-, gemischt |
| 2900 | | Arabis alpina | 2035 | | „ Herkules-Astern-Mischung | 2002 | | ● „ -Mischung, gef. hohe Klasse gemischt |
| 2620 | | Aster alpinus | 2037 | | „ Ries.-Hohenzollern-Ast.- Mischung | 2003 | | ● „ gef., halbh. Klassen, gem. |
| 21 | | „ Reids verb. (Betteridges.) gemischt | 2036 | | „ Frühbl. Hohenzollern- Astern-Mischung | 2004 | | ● „ „ niedrige Klassen, gem. |
| 23 | | „ Kronen-, Kranz- od. Co- cardeau-, gemischt | | | | 2069 | | Kameliën-Balsaminen |

| Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück |
|------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 38 | Bartonia aurea | 101 | Dianthus Heddeewigi, Heddeewigs- | 160 | ● Mirabilis Jalapa, Wunderbl., | 299 | ● Tagetes patula nana Ehrenkreuz |
| 331 | Begonia semperflorens atropurp. | | Nelken, Prachtmischung | | gemischt | 222 | „ „ signata pumila |
| 40 | ● Bellis perennis fl. pl., gem. | 102 | „ Heddeewigi Eastern Queen | 161 | ● Myosotis alpestris, Vergiß- | 223 | ● Tropaeolum majus, hohe, |
| 41 | „ „ alba fl. pl., Gänse- | 103 | „ „ laciniatus | | meinnicht, blau | | gemischt |
| | blümchen, weiß | 104 | „ „ plum., Federnelke, einf. | 162 | „ „ alpestris alba, weiß | 224 | „ majus nanum coccineum |
| 2005 | „ „ fl. pl. Longfellow | 105 | Digitalis gloxiniaeflora, gemischt | 2287 | „ „ indigo | | foliis aureis |
| 45 | Calendula officinalis fl. pl., Me- | 106 | Eschscholtzia californica, gelb | 163 | „ „ rosea | 227 | „ „ „ atropurp. |
| | teor, Ringelblume | 107 | „ californica alba, weiß | 280 | ● „ „ Victoria, niedrig, | 2423 | „ „ „ King of Tom |
| 2800 | „ offic. fl. pl., Orangekugel | 108 | ● „ gemischt | | himmelblau | | Thumb |
| 340 | ● „ offic. fl. pl., gemischt | 276 | Gaillardia grandiflora, gemischt | 165 | Nemophila insignis, Liebeshain- | 2424 | „ „ „ Goldkönig |
| 47 | Calliopsis Drummondii | 109 | „ picta, gemischt | | blume | 228 | ● „ „ „ niedrig, gem. |
| 48 | „ gemischt | 110 | ● „ „ Lorenziana, gefüllte | 166 | „ maculata | 229 | ● „ „ Lobbianum, langrank. gem. |
| 336 | „ cardaminifolia hybrida | | Varietäten | 167 | „ gemischt | 230 | „ „ peregrinum (canariense) |
| 49 | Campanula carpatica, Glocken- | 111 | Gilia tricolor | 168 | Nicotiana affinis | 231 | Verbena hybrida, Mischung |
| | blume, blau, niedrig | 112 | Godetia Duchess of Albany | 270 | „ sylvestris | 2019 | ● „ „ „ großbl., I. Ranges |
| 50 | „ medium, einfach | 269 | „ Duke of York | 308 | „ affinis hybr., gemischt | 232 | „ „ „ candidissima |
| 2006 | „ „ gef. Sorten gemischt | 113 | „ Whitneyi | 170 | ● Nigella, gemischt | 233 | „ „ „ Defiance |
| 51 | „ spec., Venusspiegel, gem | 114 | „ Lady Albemarle | 327 | Nycterinia capensis | 234 | „ „ „ striata, ital. ge- |
| 313 | Cannabis gigantea | 311 | ● „ hohe Varietät., gemischt | 172 | Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel- | | streifte Sorten |
| 53 | Celosia cristata nana, Zwerg- | 304 | „ Bijou | | mohn, gefüllter, gemischt | 236 | Viola cornuta |
| | hahnenkamm, gemischt | 115 | Gomphrena globosa, gemischt | 295 | „ paeoniflorum fl. pl. | 238 | „ tricolor maxima, Mischung |
| 54 | „ pyram. plumosa, gemischt | 116 | Gypsophila elegans alba | 296 | „ Danebrog | 239 | ● „ „ „ engl. Misch. |
| 2007 | ● Centaurea cyanus fl. pl., ver- | 117 | „ „ rosea | 384 | „ orientale, gemischt | 240 | „ „ „ großblumige |
| | schied. Farben | 118 | „ paniculata, weiß | 297 | „ nudicaule | | franz. Prachtsort. |
| 56 | „ „ Kornbl., gem. | 300 | ● Helianthus annuus nanus fl. pl. | 298 | „ Rhoeas Shirley | 241 | ● „ „ „ Trimardeau, |
| 57 | „ azurea, Kais. Wilh. | 2205 | ● „ annuus purpureus, Abend- | 303 | „ glaucum, Tulpenmohn | | Riesen-Pensées |
| 279 | „ odorato Margaritae | | sonne | 173 | ● „ somniferum fl. pl., Garten- | 390 | „ „ „ maxima Bugnots |
| 305 | „ moschata | 266 | „ cucumerifolius | | mohn, gefüllter, gemischt | 242 | ● „ „ „ alba pura, |
| 306 | „ suaveolens | 2012 | „ „ Stella | 174 | Perilla nankinensis | | Schneewittchen |
| 58 | ● Engl. Sommerlevkojen, gem. | 329 | „ annuus fl. pl. | 288 | „ „ fol. atropurpur. lac. | 243 | „ „ „ maxima atropurpurea |
| 59 | ● Großbl. Sommerlevkoj., gem. | 119 | „ californicus fl. pl., dichtgef. | 175 | ● Petunia hybr., gemischt | | alba marginata, |
| 332 | ● Dresdener Sommerlevkoje | 120 | Helichrysum bracteatum, einf. | 271 | „ „ Inimitable | | Silbersaum |
| 61 | ● Cheiranthus, cheiri, Goldlack, | 121 | ● „ monstrosum fl. pl., gef. | 335 | ● Phacelia tanacetifolia | 2445 | „ „ „ reingelb |
| | einfacher, gemischt | | gemischt | 181 | Phlox Drummondii, Flammen- | 244 | ● „ „ „ gelb mit Auge |
| 342 | „ cheiri, einfach. früh. Paris. | 122 | „ „ fl. pl., gefüllte, weiße | | blume, Prachtmischung | 245 | „ „ „ Goldrand |
| 63 | „ maritimus, Meerstrand- | 123 | „ „ fl. pl. luteum, ge- | 182 | „ Drummondii cuspid., gem. | 246 | ● „ „ „ Kais. Wilhelm |
| | levkoje, gemischt | | füllte, gelbe | 183 | ● „ Drummondii grandifl., gem. | 247 | „ „ „ Lord Beaconsfield |
| 64 | „ „ ruber, rot | 124 | „ „ fl. pl., purpureum, gef. | 184 | „ „ „ alba | 2020 | ● „ „ „ beste Mischung |
| 65 | „ „ albus, weiß | 126 | Hesperis matronalis, Nachviole | 185 | „ „ „ coccinea | 2021 | ● „ „ „ Cardinal |
| 66 | „ „ luteus, gelb | 128 | Humulus japonicus, Jap. Hopfen | 186 | „ „ grandiflora splendens | 2022 | ● „ „ „ Meteor |
| 2008 | ● Einf. Buschlack, schwarzbr., | 286 | „ japonicus fol. var., buntbl. | 265 | „ „ hortensiaefl. | 248 | „ „ „ Dr. Faust |
| | großblumig | 130 | ● Iberis amara, Schleifenblume | 2016 | ● „ „ nana, gemischt | 396 | „ „ „ Cassiers gefleckte |
| 2118 | Chrysanthemum carinatum alb. | 131 | „ coronaria, großblumige | 188 | Portulaca grandiflora, Portulak- | 249 | „ „ „ Odier |
| 67 | ● „ carinatum, gemischt | 2225 | ● „ „ Empress | | röschen, gemischt | 250 | „ „ „ weiß mit Auge |
| 68 | „ „ atrococcineum | 132 | „ „ umbellata purpurea | 189 | „ grandiflora fl. pl., groß- | 290 | „ „ „ Triumph, gem. |
| 69 | „ „ Burridgianum | 287 | „ einjähr. Sorten gemischt | | blumig, gefüllt, gemischt | 2501 | ● „ „ „ hiemalis März- |
| 291 | ● „ „ hybr. fl. pl., Prachtm. | 133 | ● Balsaminen, extra gefüllte. | 193 | ● Primula, veris, Gartenprimel, | | zauber |
| 392 | „ inodorum fl. pl. | | gemischt | | gemischt | 2503 | ● „ „ „ „ Eiskönig |
| 73 | ● Clarkia elegans fl. pl., gem. | 134 | „ Rosen od. Kamellien, gem. | 195 | Pyrethrum parthenifolium aur | 2504 | ● „ „ „ „ Wintersonne |
| 74 | „ pulchella, rot | 135 | „ Zwerg-, gef., gemischt | 2026 | ● „ „ hybr., gemischt | 2505 | ● „ „ „ „ Himmels- |
| 75 | „ „ alba | 136 | ● Ipomoea purpurea, hoh. | 196 | ● Reseda odor., grandifl., wohl- | | königin |
| 76 | Cobaea scandens | | Trichterwinde, gemischt | | riechend | 2506 | ● „ „ „ „ Jupiter |
| 78 | Collinsia bicolor | 2230 | Kakteen aller Klassen gemischt | 197 | „ odorata, grandiflora aurea | 2507 | ● „ „ „ „ Nordpol |
| 79 | „ gemischt | 2013 | ● Kochia trichophylla, Sommer- | | Golden Queen | 2508 | ● „ „ „ „ Helios |
| 275 | Cosmea bipinnata, gemischt | | Zypresse | 199 | „ odorata grandiflora pumila | 2509 | ● „ „ „ „ Mars |
| 80 | ● Convolvulus tricolor, niedrige | 137 | ● Lathyrus odoratus, wohlriech. | | erecta | 2517 | ● „ „ „ „ Feuerkönig |
| | Winde, gemischt | | Wicken, gemischt | 191 a | ● „ odorata Machet | 2514 | „ „ „ „ Trimardeau Fürst |
| 83 | Cynoglossum coelest., himmel- | 138 | „ latifolius, gemischt | 344 | „ „ Victoria | | Bismarck |
| | blau, Sommervergissmei- | 2014 | ● „ odoratus, Spencer-Mischg. | 200 | Rheum. Victoria-Rhabarber | 2519 | „ „ „ „ Mad. Perret |
| | nicht | 139 | Lavatera trimestris alba | 398 | Rhodanthe maculata alba | 2535 | „ „ „ „ Germania-Misch. |
| 84 | „ linifolium, weiß | 140 | „ „ „ flore ruber | 302 | „ Manglesii | 251 | Viscaria cardinalis, Lichtröschen |
| 2158 | Delphinium hybr. fl. pl. | 141 | Linum grandiflorum rubrum | 201 | „ gemischt | 252 | „ „ „ „ elegans picta |
| 86 | „ Rittersporn, hyacinthen- | 142 | „ perenne, ausdauernd. Lein | 202 | Ricinus sanguineus | 253 | „ „ „ „ oculata |
| | blüt., gem. | 144 | Lobelia erinus (gracilis), blau | 2380 | ● „ „ zanzibariensis | 322 | Wahlenbergia grandiflora |
| 285 | ● „ imperialis fl. pl., Kaiser- | 145 | „ „ specios Crystal- | 203 | ● Salpiglossis variabilis, gem. | 254 | Xeranthemum annuum fl. pl., |
| 2010 | ● „ elatior fl. pl., in best. Misch. | | Palace | 2385 | Salvia splendens | | gefüllte Papierblume, gem |
| 88 | ● Dianthus barbatus, Bartnel- | 146 | ● „ „ Kaiser-Wilhelm | 206 | Saponaria multiflora, rotblühend | 255 | Zea japonica foliis variegatis |
| | ken, einfache, gemischt | 147 | Lunaria biennis | 208 | ● Scabiosa atropurpurea major, | 2471 | ● Zinnia, dahlienblütige Riesen |
| 89 | ● „ barbatus, fl. pl., gefüllte | 148 | Lupinus mutabilis, Wolfsbohne | | hohe, gemischt | 289 | ● „ „ elegans simpl., einf., gem |
| | Bartnelken, gemischt | 149 | „ nanus | 209 | ● „ atropurpurea, Zwerg-Sca- | 256 | ● „ „ fl. pl., gemischt |
| 2011 | Chabaud-Nelken, Prachtmischg | 150 | „ polyphyllus | | biosen, gef., gemischt | 257 | „ „ fl. pl., striata, gefüllte. |
| 93 | Dianthus caryophyllus fl. pl., | 151 | ● „ einjähr., mittelhohe Sorten, | 210 | Schizanthus, gemischt | | gestreift |
| | Remontant-Margareten- | | gemischt | 293 | „ hybrida grandiflora. großbl. | 258 | ● „ „ fl. pl., pumila nied- |
| | Nelken | 2015 | „ polyphyllus, beste Mischg. | | Hybriden | | rig, gemischt |
| 94 | ● „ caryophyllus fl. pl., Gar- | 152 | Lychnis chalcidonica | 212 | Silene pendula, Leimkr., rosenrot | 259 | „ „ fl. pl., Tom Thumb |
| | tennelken, gefüllte, gem. | 319 | „ Haageana hybrida | 213 | „ „ Bonnettii | | gemischt |
| 95 | „ caryophyllus fl. pl., Land- | 153 | Malope grandiflora alba | 214 | „ „ ruberrima | 260 | „ „ Haageana (Mexicana) |
| | nelken, frühblüh. niedr. | 154 | „ „ „ purpurea | 215 | „ „ gemischt | 261 | ● Sommerblumensamen, |
| | Wiener | 394 | Matricaria eximia fl. pl., Goldball | 2017 | ● „ „ gef. Sorten gemischt | | Mischung fürs freie Land |
| 96 | „ caryophyllus fl. pl., Gre- | 272 | „ eximia grandiflora fl. pl | 218 | Stipa pennata, Federgras | 262 | ● Ziergräsermischung |
| | nadianelke | 310 | ● Matthiola bicornis | 219 | ● Tagetes erecta fl. pl., gem. | 369 | Schlingpflanzen für Balkons |
| 341 | ● „ chinensis fl. pl., gem. | 156 | Mesembrianthemum tricolor | 2018 | ● „ patula fl. pl., hohe Sorte, | 2023 | ● Sommerblumen, niedr. Sort. |
| 98 | ● „ imperialis fl. pl., gemischt | 157 | Mimosa pudica | | gemischt | | gemischt |
| 273 | „ Heddeewigi diadematus, ge- | 158 | Mimulus cardinalis | 220 | ● „ „ nana fl. pl., gemischt | 2024 | ● Japanischer Blumenrasen |
| | füllt, gemischt | 159 a | „ tigrinus | 221 | „ „ „ striata fl. pl | 2025 | Schlingpflanzen |



Unsere umfangreiche kaufmännische Abteilung sorgt für den Absatz unserer Saaten und erfüllt die sonstigen verwaltungstechnischen Aufgaben.
Unsere Hausdruckerei befriedigt einen Teil unseres Druckfachenbedarfs.








Schnelligkeit ist im Samenfach oft von großer Bedeutung. Zur schnellen Ausführung von Aufträgen stehen uns vollautomatische Paketiermaschinen und mehrere Lastautozüge zur Verfügung. Wir sind dadurch in der Lage, uns den individuellen, die Lieferung betreffenden Wünschen unserer Kundschaft weitgehendst anzupassen. Etwa an dem Maschinenpark notwendige Reparaturen werden sofort in eigener Werkstatt ausgeführt.



So geht der Samen hinaus in die Welt. Wir aber haben inzwischen in unseren ausgedehnten Gärtnereien, in Gewächshäusern und Mistbeet-
lagen, die Sie zum Teil auf obigen Bildern wiedergegeben finden, die Saat für das kommende Jahr vorbereitet. So rundet sich das Bild
in stetem Wechsel zwischen Saat und Ernte.



Die obenstehen-
den Bilder können Ihnen
nur einen kleinen Ausschnitt aus
unseren Freilandkulturen vermitteln.
Darum möchten wir Sie bitten, uns
aufzusuchen, wenn Sie einmal nach der
Blumenstadt Quedlinburg kommen soll-
ten. Wir würden uns freuen, Sie bei uns
begrüßen und Ihnen unsere Anlagen zei-
gen zu können, damit Sie sich durch
eigenen Augenschein von unserer Lei-
stungsfähigkeit überzeugen.


Carl Beck & Comp.
SAMENZÜCHTEREI
Quedlinburg

Telegrammworte für die gangbarsten Gewichtsmengen!

Will jemand zum Beispiel: 100 kg Weißkohl Braunschweiger besonders großer kurzstrunkiger, platter breiter Winter I. Ranges haben, so braucht er nur zu depeschieren: Samenexport Quedlinburg Damm 550.

Wir empfehlen diese Einrichtung zu recht fleißiger Benutzung:

| | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 100 g = Aal | Postkolli = Postkolli | 50 kg = Classe | 400 kg = Dolch | 1500 kg = Feder |
| 200 " = Abt | (5 kg brutto) | 75 " = Christ | 500 " = Eber | 1750 " = Flasche |
| 250 " = Achtung | 5 kg = Besen | 100 " = Damm | 600 " = Ehre | 2000 " = Form |
| 500 " = Ader | 7 1/2 " = Bibel | 150 " = Decke | 700 " = Eifer | 2500 " = Gabe |
| 750 " = Affe | 10 " = Blut | 200 " = Dienst | 750 " = Elend | 3000 " = Gedanke |
| 1 kg = Bach | 12 1/2 " = Cap | 250 " = Doktor | 1000 " = Engel | 3500 " = Gift |
| 2 " = Bedarf | 20 " = Carton | 300 " = Donner | 1250 " = Faden | 4000 " = Glas |
| 2 1/2 " = Becher | 25 " = Civil | 350 " = Draht | | |



Nr. 1
50 cm breit
90 cm hoch
54 Fächer
per 1 Stück
4.50 RM


SCHAUKÄSTEN:

Zur Erleichterung des Verkaufs von bunten Tüten.

Preise unverbindlich.

Bei größerem Bedarfe Preise auf Anfrage.

Nr. 2
50 cm breit
55 cm hoch
40 Fächer
per 1 Stück
3.20 RM



PAPIERBEUTEL FÜR SAMEN:

Gelblich Glacé, geben wir gern, soweit der Vorrat reicht, zur Bequemlichkeit unserer geschätzten Kunden, zu Selbstkostenpreisen ab:

| | |
|--|---|
| Nr. 31 (5-g-Tüten) . . . 1000 Stück 1.50 RM, 100 Stück —.20 RM | Nr. 37 (100-g-Tüten) 1000 Stück 4.— RM, 100 Stück —.45 RM |
| " 32 (10 " ") . . . 1000 " 1.70 " 100 " —.25 " | " 38 1/2 (150 " ") 1000 " 5.— " 100 " —.55 " |
| " 33 (20 " ") . . . 1000 " 2.— " 100 " —.25 " | " 39 kleine (1/4 kg- ") 1000 " 6.30 " 100 " —.70 " |
| " 34 (30 " ") . . . 1000 " 2.40 " 100 " —.30 " | " 40 große (1/4 " ") 1000 " 6.80 " 100 " —.75 " |
| " 35 (50 " ") . . . 1000 " 2.80 " 100 " —.35 " | " 41 kleine (1/2 " ") 1000 " 8.— " 100 " —.90 " |
| " 36 (70 " ") . . . 1000 " 3.50 " 100 " —.40 " | " 42 große (1/2 " ") 1000 " 11.— " 100 " 1.30 " |

Nr. 43 (1-kg-Tüten) 1000 Stück 15.— RM, 100 Stück 1.70 RM.

" 00 (Prisen- ") mit ungummierter pulverdicht schließender Klappe, 1000 Stück 1.40 RM, 100 Stück —.20 RM.

Kolorierte Tüten, leere sowie gefüllte, siehe Bestellbogen hinter dem Text des Kataloges.

PLAKATE:

| |
|--|
| Nr. 1 45/60 cm groß, 25 verschiedene Gemüsesamentüten zeigend per Stück —.70 RM, per 100 Stück 65.— RM |
| " 2 45/60 " " 42 " Blumensamentüten " " " —.70 " " 100 " 65.— " |
| " 3 62/90 " " 29 Gemüse- u. 42 " " " " 1.— " " 100 " 95.— " |
| " 4 65/90 " " 7 der gangbarsten Runkelsorten " mit Metalleisten und Aufhänger versehen " " —.80 " " 100 " 75.— " |

Bei Abnahme von mindestens 25 Stück einer Sorte wird der 100-Stück-Preis in Anrechnung gebracht, auch wird auf Wunsch Ihre wertvolle Firma zum Selbstkostenpreise aufgedruckt.

„Nikotisan“ Gärtner-Nikotin Unfehlbares Mittel gegen Ungeziefer und Krankheiten aller Pflanzen (Blattläuse, Meltau usw.). Ebenso gut auch zu verwenden als Mittel gegen Ungeziefer bei sämtlichen Haustieren. Unschrädliches Desinfektionsmittel für Stallungen usw. Lieferung erfolgt in Blechbüchsen mit ausführlicher Gebrauchsanweisung.
1 kg 4.—RM, 1/2 kg 2.80 RM, 1/4 kg 1.70 RM.

BÜCHER:

Wichtig für jeden Gartenbesitzer und Blumenfreund sind die nachstehenden nützlichen Lehrbücher. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte der nachstehenden Bücher gewähren wir 10%, bei 100 Stück 15% Rabatt.

Gartenbuch: Praktischer Gemüsebau

Kurze Anleitung zur erfolgreichen Kultur der wichtigsten Gemüsearten von Ph. Gielen per Stück 1.— RM

| | | |
|---|--|--|
| Bd. 1. Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen. Pfirsich- und Weinschnitt. Mit 194 Abb. Preis geh. 2.20 RM geb. 3.20 RM Von Arthur Pekrun. | Bd. 8. Rationelle Pflege des Beerenobstes. Mit preisgekrönten Fruchtmark-Rezepten und 160 Abb. Von R. Betten. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 15. Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Mit 120 Abb. Von Alfred Bier. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM |
| Bd. 2. Das Mistbeet. Seine praktische und gewinnbringende Ausnutzung. Mit 180 Abb. Von R. Betten (neu bearb. von A. Bier). Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 9. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung. Mit 110 Abb. Von R. Betten. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 16. Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten von Januar bis Dezember? Mit vielen Abb. Von Paul Schmidt. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM |
| Bd. 3. Praktische u. äußerst lohnende Champignonkultur. Mit einem Anhang über unsere sämtlichen eßbaren Pilze und Champignonfragen. Mit 90 Abb. Von Gartenbauinspektor H. Amelung. Preis geh. 1.40 RM geb. 2.20 RM | Bd. 10. Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege. Mit 210 Abb. Von Alfred Bier. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 17. Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe. Von Ludwig Gierig. Preis geh. 2.60 RM geb. 3.60 RM |
| Bd. 4. Anfängerfragen im Obstbau. Mit 200 Abb. Von Arthur Pekrun. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 11. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. Mit 170 Abb. Von R. Betten. I. Teil: Winterkampf. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 18. Hauswirtschaftliche Lehrbriefe von Frau Elly Weydemann. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM |
| Bd. 5. Anlage und Bepflanzung eines Steingartens. Mit vielen erklärenden Abb. Von Hans Wieland und E. Heinrich. Preis geh. 1.50 RM geb. 2.50 RM | Bd. 12. Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten. Mit 75 Abb. und 8 Pflanzskizzen. Von G. Schönborn. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 19. Unsere schönsten Sommerblumen, ihre Anzucht und Verwendung in Garten, Park und Zimmer. Mit 95 Abb. Von Fritz Müller. Preis geh. 2.20 RM geb. 3.20 RM |
| Bd. 6. Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten. Mit 160 Abb. Von Alfred Bier. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 13. Kampfbuch II. Teil: Frühjahr- und Sommerkampf. Mit 230 Abb. Von R. Betten. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 21. Der Siedler von heute. Klare, leicht verständliche Belehrungen in Gartenbau, Bienenzucht und Kleintierhaltung für jeden Siedler, Gartenfreund und Kleintierzüchter. Mit 170 Abb. Von Fritz Müller. Preis: Broschiert 2.— RM Ganzleinen 3.— RM |
| Bd. 7. Neue vorzügliche Veredlungsart und die guten alten Veredlungsarten. Mit 140 Abb. Von R. Betten (neu bearb. von Alfred Bier). Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | Bd. 14. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben. Mit 105 Abb. Von Alfred Bier. Preis geh. 2.— RM geb. 3.— RM | |




Carl Beck & Comp.

////// SAMENZÜCHTEREI ////

QUEDLINBURG



Ohlenroth, Erfurt.



An die Firma

Carl Beck & Comp.
SAMENZÜCHTEREI
Quedlinburg

Deutschland

Schließfach 81

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe